

PRIMER EJERCICIO

**4 PLAZAS
OFICIAL CEMENTERIO (EET)**

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

20 DE NOVIEMBRE DE 2021

PRIMERA PRUEBA OFICIAL CEMENTERIO (EET)

- 1.- De acuerdo con el artículo 76.1 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas os interesados podrán, en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio.
 - a) En cualquier momento del procedimiento.
 - b) En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia.
 - c) En cualquier momento del procedimiento anterior a la propuesta de resolución.
- 2.- De acuerdo con el artículo 3.1 de la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y:
 - a) Responsabilidad
 - b) Coordinación.
 - c) Participación
- 3.- Según el artículo 77. 11ª del Estatuto de Autonomía de Aragón el sistema penitenciario es un materia en la que la que corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia:
 - a) Exclusiva
 - b) Compartida
 - c) Ejecutiva.
- 4.- De acuerdo con el artículo 125.1 de la Ley de Bases del Régimen Local el Alcalde podrá nombrar Tenientes de Alcalde:
 - a) Entre los Concejales
 - b) Entre los Concejales que formen parte de la Junta de Gobierno Local.
 - c) Entre los Concejales que no formen parte de la Junta de Gobierno Local
- 5.- El artículo 130 de la Ley de Bases del Régimen Local enumera los órganos superiores y directivos municipales. ¿Cuál de los siguientes órganos es un órgano directivo?
 - a) Los miembros de la Junta de Gobierno Local
 - b) Los coordinadores generales de cada área o concejalía.
 - c) Las respuestas a) y b) son correctas
- 6.- De acuerdo con el artículo 96.1 de la Ley reguladora de las Haciendas Locales el periodo impositivo del impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
 - a) Coincide con el año natural.
 - b) Coincide con el año natural salvo en el caso de primera adquisición de los vehículos.
 - c) Coincide con el año natural salvo en el caso de baja definitiva del vehículo.
- 7.- El artículo 10 del Estatuto Básico del Empleado Público, relativo a los funcionarios interinos, establece en su apartado 1.c) que los programas de carácter temporal no podrán tener una duración superior a:
 - a) Un año
 - b) Dos años
 - c) Tres años.

- 8.- De acuerdo con el artículo 59.1 del Estatuto Básico del Empleado Público en las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al siete por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad. La reserva del mínimo del siete por ciento se realizará de manera que, al menos, un porcentaje de las plazas ofertadas lo sea para ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual y el resto de las plazas ofertadas lo sea para personas que acrediten cualquier otro tipo de discapacidad. ¿Cuál es ese porcentaje?
- a) El uno por ciento
 - b) El dos por ciento
 - c) El tres por ciento
- 9.- De acuerdo con el artículo 92 bis.1 de la Ley de Bases del Régimen Local la función de Secretaría comprende:
- a) La fe pública
 - b) El asesoramiento legal preceptivo
 - c) La fe pública y el asesoramiento legal preceptivo.
- 10.- Según el Plan de Igualdad para las empleadas y empleados del Ayuntamiento de Zaragoza la segregación ocupacional puede ser:
- a) Directa o indirecta
 - b) Horizontal o vertical
 - c) Positiva o negativa
- 11.- Áridos artificiales son:
- a) Derivados del petróleo
 - b) Los que se obtienen por trituración de restos rocosos o de áridos más grueso, es decir, por machaqueo
 - c) Sacados directamente de la montaña
- 12.- Los arcos adintelados:
- a) Solamente se utilizan para grandes luces
 - b) No son adecuados para soportar grandes pesos
 - c) Son más resistentes que los arcos de medio punto
- 13.- Se denomina "umbral" a:
- a) Plano inferior del hueco de entrada
 - b) Alféizar
 - c) Plano inclinado para salvar un peldaño
- 14.- Se denomina "terraja" a:
- a) Medidor de tierras arcillosas
 - b) Perfil para trazar molduras
 - c) Aguamanil metálico
- 15.- ¿A qué llamamos "aplomar"?
- a) A colocar peso en la base de una pluma para darle estabilidad
 - b) A comprobar la verticalidad de una pared u otras partes de la fábrica en construcción
 - c) A colocar desagües de plomo

16.- ¿Cómo se llama el problema de humedad ascendente en parámetros verticales?

- a) Filtración
- b) Capilaridad
- c) Fugas

17.- En un muro doblado de fábrica, ¿qué se conoce como sutura?

- a) Una grieta o fisura que ha sido reparada
- b) A las barras de armado que cosen la fábrica
- c) A la junta de mortero vertical y paralela a la cara del muro

18.- En el manual básico de Prevención de Riesgos Laborales del Ayuntamiento de Zaragoza, ¿qué riesgos van asociados a trabajos en altura o elementos estructurales?

- a) Riesgo de caídas a distinto nivel
- b) Caída de objetos sobre personas
- c) Ambas son correctas

19.- En el manual básico de Prevención de Riesgos Laborales del Ayuntamiento de Zaragoza, las aperturas o desniveles que supongan un riesgo de caída de personas, se protegerán mediante barandillas u otros sistemas, excepto:

- a) En los lados abiertos de escaleras y rampas de más de 60cm de altura
- b) En aberturas de paredes o tabiques con una altura de caída inferior a 2 metros
- c) Aberturas en el suelo

20.- La actual Ordenanza Municipal de Cementerios del Ayuntamiento de Zaragoza en su disposición derogatoria, derogó:

- a) Reglamento del Cementerio de Torrero 1938.
- b) Ordenanza Municipal de Cementerio de Cementerios Católicos de 1938.
- c) La Ordenanza Fiscal de 1938.

21.- ¿Cuándo será necesaria la presencia de un operario en el exterior de una zanja, si hay otros trabajando en la misma?

- a) Cuando se sospeche que puedan aparecer conducciones a la hora de excavar
- b) En todos los casos
- c) Cuando la zanja supere los 130 cm

22.- Con carácter general, ¿cuándo se considera peligrosa una excavación?

- a) Cuando alcance una profundidad de 0'80 metros y 1'30 metros en terrenos consistentes
- b) En cuanto se superen los 0'80 metros
- c) Ambas respuestas anteriores son incorrectas

23.- Cuando dos partes de una obra de fábrica hayan de levantarse en épocas distintas, para realizar la traba se dejará un conjunto de entrantes y salientes de forma alternativa. ¿ Como se denomina a los salientes?

- a) Dientes
- b) Endejas
- c) Salmeres

- 24.- **Del mismo enunciado de la pregunta anterior. ¿ Como se denomina a los entrantes?**
- a) Estribos
 - b) Solapes
 - c) Adarajas
- 25.- **En una pared de ladrillo caravista, 240X114X48 mm. construida con aparejo a soga. ¿Cual será el espesor de la pared?**
- a) 24 cm.
 - b) La medida del tizón del ladrillo.
 - c) La medida de la soga del ladrillo.
- 26.- **En un arco de obra de fábrica. ¿Que se conoce como flecha?**
- a) Es la distancia de la línea de arranque, el hueco que cubre el arco.
 - b) Es el punto de nacimiento del arco.
 - c) Es la altura que hay desde la línea de arranque hasta la clave.
- 27.- **¿Que se conoce como Gacha?**
- a) Es un mezcla fluida de cemento, agua y arena para rellenar pequeños vacíos.
 - b) Es un tipo de cal con un porcentaje pobre en arcilla.
 - c) Es un mortero de tierra, el más elemental y barato, ya que se forma con tierra semiarcillosa y agua.
- 28.- **¿Es la escayola una variedad del yeso?**
- a) No, pues su origen no es de la piedra de yeso.
 - b) Es una variedad de yeso de superior calidad.
 - c) Es una mezcla de cemento blanco muy tamizado con aditivos para conseguir un fraguado rápido.
- 29.- **¿Qué tipo de terreno tendrá un mayor porcentaje de esponjamiento?**
- a) Arenas.
 - b) Tierra vegetal.
 - c) Rocas blandas.
- 30.- **Para una zanja en tipo de terreno coherente, sin sollicitación de cargas y de una profundidad entre 1,30 – 1,75 metros, habría que utilizar un tipo de entibación:**
- a) Entibación cuajada.
 - b) Seria suficiente con una entibación ligera.
 - c) Entibación semicuajada.
- 31.- **En un montaje de andamios, un rodapié es:**
- a) Un elemento de seguridad colectiva.
 - b) Un elemento de seguridad individual.
 - c) Ninguna de las anteriores, es un elemento de obra.

- 32.- Los cadáveres de las personas cuya causa de defunción ha sido por SARS-COV-2 (COVID-19), se clasifican como:**
- a) Grupo I
 - b) Grupo II
 - c) Grupo III
- 33.- En una excavación de una sepultura, si el terreno es de la composición terreno suelto(vegetal), deberemos tener en cuenta el factor esponjamiento, que será aproximadamente del:**
- a) 25%
 - b) 10%
 - c) 40%
- 34.- ¿En cuál de estas manzanas hay columbarios para la inhumación de cenizas?:**
- a) Manzana 116
 - b) Manzana 117
 - c) Manzana 118
- 35.- ¿Cuál de estos tipos de cartón yeso es el más apropiado para hacer un cerramiento de una inhumación en un nicho?:**
- a) Hidrofugado
 - b) Hidrofilo
 - c) Acústico
- 36.- Según el reglamento de policía sanitaria mortuoria ¿a partir de qué año se considera un cadáver resto cadavérico?:**
- a) 3 años
 - b) 2 años
 - c) 5 años
- 37.- Según el reglamento de policía sanitaria mortuoria en que poblaciones deberá existir por lo menos una empresa funeraria privada o municipal:**
- a) En municipios de mas de 10.000 habitantes.
 - b) En municipios de mas de 5.000 habitantes.
 - c) En municipios de mas de 100.000 habitantes.
- 38.- Para la fabricación de escayola se parte de una piedra de yeso con una pureza superior al:**
- a) 50%
 - b) 90%
 - c) 80%
- 39.- La consistencia de un mortero define:**
- a) La manejabilidad o trabajabilidad del mismo.
 - b) La impermeabilidad del mismo.
 - c) La adherencia del mismo.

40.- ¿En qué fecha el cementerio de torrero paso a ser dependencia totalmente municipal?:

- a) 6 de febrero de 1967
- b) 6 de febrero de 1867
- c) 6 de febrero de 1897

41.- En una entibación donde se produce la presión máxima del terreno aproximadamente:

- a) En la parte más alta.
- b) En la parte mas baja.
- c) En las 3/5 partes centrales.

42.- Según la formación específica para el montaje de andamios:

- a) Los distintos elementos de las barandillas de seguridad no deben ser extraíbles por una acción directa intencionada.
- b) Los distintos elementos de las barandillas de seguridad deben ser extraíbles por una acción indirecta no intencionada.
- c) Los distintos elementos de las barandillas de seguridad no deben ser extraíbles salvo por una acción directa intencionada.

43.- Según la Ordenanza Municipal de Cementerios del Ayuntamiento de Zaragoza, quedan prohibidas:

- a) Los trabajos de piedra o similares dentro del Cementerio, salvo autorización especial.
- b) La venta ambulante en los accesos exteriores del cementerio, salvo autorización especial.
- c) La conducción de vehículos de transporte de mercancías autorizados.

44.- En los equipos de protección individual anticaídas existen los ameses, que son:

- a) Dispositivos de opresión del cuerpo destinados a parar las caídas.
- b) Dispositivos de presión del cuerpo destinados a evitar caídas.
- c) Dispositivos de presión del cuerpo destinados a parar caídas.

45.- En la utilización de mosquetones con seguro, como conectores para la conexión del equipo vertical en trabajos en altura:

- a) Debemos evitar que soporte cargas sobre el brazo de cierre de forma permanente.
- b) Los debemos utilizar únicamente uniones de elementos que no necesitan conectarse y desconectarse frecuentemente.
- c) Solo se pueden utilizar para maniobras auxiliares como conectar herramientas.

46.- El ambito de aplicación de la Ordenanza Municipal de Cementerios del Ayuntamiento de Zaragoza, se extiende a:

- a) Torrero, Alfocea, Casetas, Juslibol, Utebo, Montañana, Monzalbarba, Movera, Peñafior, San Juan de Mozarrifar, Torrecilla de Valmadrid.
- b) Torrero, Alfocea, Casetas, Juslibol, La Cartuja, Montañana, Monzalbarba, Movera, Peñafior, San Juan de Mozarrifar, Torrecilla de Valmadrid.
- c) Torrero, Alfocea, Casetas, Juslibol, Montañana, Monzalbarba, Movera, Peñafior, San Juan de Mozarrifar, Torrecilla de Valmadrid.

- 47.- En el Decreto 106/1996 de 11 de junio, del Gobierno de Aragón por el que se aprueban normas de Policía Sanitaria Mortuoria, en su art. 3.1:**
- a) Todos los traslados de cadáveres o restos cadavéricos deben ser realizados por una empresa funeraria legalmente autorizada.
 - b) Para la construcción de nichos se podrán utilizar técnicas constructivas diferentes a la obra tradicional.
 - c) Los cementerios de nueva construcción se emplazarán sobre terrenos permeables y a una distancia no inferior a 250 metros de los núcleos de población, o del límite del suelo urbano, urbanizable o apto para urbanizar de uso residencial, según los casos.
- 48.- ¿Qué zonas de esparcimiento libre de cenizas hay en el Cementerio de Torrero?**
- a) Jardín de Cenizas y Fosa Común de Costa.
 - b) Jardín de Cenizas y Fosa Común principal.
 - c) Jardín de Cenizas y Fosa Común Ilustres.
- 49.- Según la terminología del código técnico de la construcción, en cuestión de muros cual es la definición de junta de movimiento?**
- a) Es la junta que permite el libre movimiento en el plano del muro.
 - b) Es la junta de acabado de distintos espesores.
 - c) Es la junta que permite un distinto proceso de rascado y relleno.
- 50.- En la manzana 117 del Cementerio de Torrero nos encontramos con que:**
- a) Los nichos altos tienen acceso por medio de balcones.
 - b) Los nichos altos tienen acceso por medio de escaleras metálicas móviles.
 - c) Las dos respuestas anteriores no son correctas.
- PREGUNTAS DE RESERVA**
- R1.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?**
- a) El Título III de la Constitución tiene por epígrafe "De la Administración"
 - b) El Título IV de la Constitución tiene por epígrafe "Del Gobierno y la Administración"
 - c) El Título V de la Constitución tiene por epígrafe "De la Administración Pública"
- R2.- El artículo 1.1 del Estatuto de Autonomía de Aragón define a Aragón como una:**
- a) Región
 - b) Nacionalidad
 - c) Nacionalidad histórica
- R3.- De acuerdo con el artículo 84.2 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas la imposibilidad material de continuar el procedimiento por causas sobrevenidas producirá:**
- a) La caducidad del procedimiento
 - b) La nulidad del procedimiento
 - c) La terminación del procedimiento.

R4.- Según el artículo 11.2 de la Ley de Bases del Régimen Local son elementos del municipio:

- a) El territorio, la población y las competencias
- b) El territorio, la población y el poder
- c) El territorio, la población y la organización.

R5.- De acuerdo con el artículo 59 de la Ley reguladora de las Haciendas Locales ¿Cuál de los siguientes impuestos están obligados a exigir los municipios?

- a) El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
- b) El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras
- c) Las respuestas a) y b) son correctas

I.C. de Zaragoza a 20 de noviembre de 2021