

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

**PRIMER EJERCICIO (PRIMERA
PRUEBA)**

**TÉCNICA/O MEDIO PREVENCIÓN
(TLO)**

19 de abril de 2023

PRIMER EJERCICIO (PRIMERA PRUEBA) TÉCNICA/O MEDIO PREVENCIÓN

- 1.- **La Constitución española de 1978 consta de un preámbulo, un título preliminar y diez títulos. Tiene 169 artículos, además de cuatro disposiciones adicionales, nueve disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y una disposición final. El Título VIII de la Constitución (“De la Organización Territorial del Estado”) tiene tres capítulos. El epígrafe del Capítulo segundo es:**
 - a) Principios generales.
 - b) De la Administración Local.
 - c) De las Comunidades Autónomas.
 - d) De la Administración del Estado.

- 2.- **De acuerdo con el artículo 8.1 de la Constitución, las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el ejército del Aire, tienen como misión:**
 - a) Garantizar la soberanía e independencia de España.
 - b) Defender la integridad territorial de España.
 - c) Defender el ordenamiento constitucional.
 - d) Las tres respuestas anteriores son correctas.

- 3.- **Según el artículo 138.1 de la Constitución, ¿Quién garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular?**
 - a) Los poderes públicos.
 - b) La Administración.
 - c) El Estado.
 - d) El Gobierno.

- 4.- **El Estatuto de Autonomía de Aragón consta de un Título preliminar y nueve títulos numerados. El Título preliminar comprende los artículos 1 a 10. El artículo 5 tiene por epígrafe “Organización territorial”. De acuerdo con ese artículo 5, Aragón estructura su organización territorial en:**
 - a) Municipios y provincias.
 - b) Municipios, comarcas y provincias.
 - c) Comarcas.
 - d) Municipios y comarcas.

- 5.- **De acuerdo con el artículo 69.3 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las declaraciones responsables y las comunicaciones permitirán, el reconocimiento o ejercicio de un derecho o bien el inicio de una actividad:**
 - a) Desde que la correspondiente Administración ejerza sus facultades de comprobación, control e inspección.
 - b) Desde el día de su presentación sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tengan atribuidas las Administraciones Públicas.
 - c) Desde el día previsto expresamente en la legislación correspondiente.
 - d) Desde el día de su presentación.

6.- De acuerdo con el artículo 73.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados deberán realizarse en el plazo de:

- a) Diez días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto.
- b) Diez días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto, salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije plazo distinto.
- c) Quince días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto.
- d) Quince días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto, salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije plazo distinto.

7.- De acuerdo con el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la aceptación de informes o dictámenes, ¿Servirá de motivación a la resolución?

- a) No.
- b) Sí, cuando se trate de informes o dictámenes preceptivos.
- c) Sí, cuando se incorporen al texto de la misma.
- d) No, salvo que se trate de informes o dictámenes vinculantes.

8.- De acuerdo con el artículo 122.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- a) El plazo para la interposición del recurso de alzada, si el acto fuera expreso, será de quince días. Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a todos los efectos. Si el acto no fuera expreso el solicitante y otros posibles interesados podrán interponer recurso de alzada en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo.
- b) El plazo para la interposición del recurso de alzada, si el acto fuera expreso, será de un mes. Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a todos los efectos. Si el acto no fuera expreso el solicitante y otros posibles interesados podrán interponer recurso de alzada en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo.
- c) El plazo para la interposición del recurso de alzada, si el acto fuera expreso, será de dos meses. Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a todos los efectos. Si el acto no fuera expreso el solicitante y otros posibles interesados podrán interponer recurso de alzada en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo.
- d) El plazo para la interposición del recurso de alzada, si el acto fuera expreso, será de tres meses. Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a todos los efectos. Si el acto no fuera expreso el solicitante y otros posibles interesados podrán interponer recurso de alzada en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo.

9.- El Título VI de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, tiene como epígrafe “Bienes de las entidades locales” y comprende los artículos 169 a 171. De acuerdo con el artículo 171:

- a) Los bienes patrimoniales o de propios no están destinados directamente al uso público.
- b) Los bienes patrimoniales o de propios no están afectados a algún servicio público.
- c) Los bienes patrimoniales o de propios no son comunales.
- d) Las tres respuestas anteriores son correctas.

- 10.- De acuerdo con el artículo 209 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, si una entidad local gestiona un servicio a través de una sociedad mercantil cuyo capital social pertenezca íntegramente o mayoritariamente a la entidad, el personal de esa sociedad estará sujeto al:
- Derecho civil.
 - Derecho laboral.
 - Derecho administrativo.
 - Derecho mercantil.
- 11.- De acuerdo con el artículo 20.1.A) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, las prestaciones patrimoniales que establezcan las entidades locales por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local tendrán la consideración de:
- Ingresos de derecho privado.
 - Tasas.
 - Contribuciones especiales.
 - Precios públicos.
- 12.- El artículo 59 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, enumera los impuestos que exigirán así como los que podrán establecer y exigir:
- Los municipios y las provincias.
 - Los municipios, las provincias y las islas.
 - Los Ayuntamientos.
 - Las entidades locales.
- 13.- Si los resultados de la evaluación pusieran de manifiesto un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores por exposición a agentes biológicos y no fuera posible evitar dicha exposición se reducirá el riesgo de exposición al nivel más bajo posible mediante:
- Reducción, al mínimo posible, del número de trabajadores que estén o puedan estar expuestos.
 - Los trabajadores podrán solicitar la revisión de los resultados de la vigilancia de su salud.
 - La utilización, por primera vez, de agentes biológicos de los grupos 2, 3 ó 4 deberá notificarse con carácter previo a la autoridad laboral.
 - La utilización, por primera vez, de agentes biológicos de los grupos 3 ó 4 deberá notificarse con carácter previo a la autoridad laboral.
- 14.- A los efectos del Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido, los valores límite de exposición que dan lugar a una acción, referidos a los niveles de exposición diaria y a los niveles de pico, se fijan en:
- $L_{Aeq,d} = 85$ dB(A) y $L_{pico} = 137$ dB (C), respectivamente.
 - $L_{Aeq,d} = 87$ dB(A) y $L_{pico} = 140$ dB (C), respectivamente.
 - $L_{Aeq,d} = 80$ dB(A) y $L_{pico} = 135$ dB (C), respectivamente.
 - $L_{Aeq,d} = 90$ dB(A) y $L_{pico} = 135$ dB (C), respectivamente.

- 15.- Si, a pesar de las medidas adoptadas en aplicación del Real Decreto 286/2006 de 10 de marzo, se comprobaran exposiciones por encima de los valores límite de exposición, el empresario:**
- a) Pondrá a disposición de los trabajadores protectores auditivos individuales.
 - b) Paralizará inmediatamente los trabajos.
 - c) Informará a los delegados de prevención de tales circunstancias.
 - d) Podrá utilizarse el nivel de exposición semanal al ruido en lugar del nivel de exposición diaria al ruido.
- 16.- Según lo dispuesto en el Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas, para la vibración transmitida al sistema mano-brazo:**
- a) El valor límite de exposición diaria normalizado para un período de referencia de ocho horas se fija en $2,5 \text{ m/s}^2$.
 - b) El valor límite de exposición diaria normalizado para un período de referencia de ocho horas se fija en 5 m/s^2 .
 - c) El valor límite de exposición diaria normalizado para un período de referencia de ocho horas se fija en $1,5 \text{ m/s}^2$.
 - d) El valor límite de exposición diaria normalizado para un período de referencia de ocho horas se fija en $0,5 \text{ m/s}^2$.
- 17.- Se considera carga que puede entrañar un potencial riesgo dorsolumbar:**
- a) Carga que pese más de 3 kg si se manipula en condiciones ergonómicas desfavorables.
 - b) Carga que pese más de 25 kg.
 - c) a y b son correctas.
 - d) Dependerá del sistema de agarre de la carga.
- 18.- El Diagrama de decisiones de la Guía Técnica del INSST en cuanto a la manipulación manual de cargas recomienda como primer paso:**
- a) Eliminar la manipulación manual como la forma más segura de eliminar el riesgo.
 - b) Comprobar si las tareas son susceptibles de suponer un riesgo (carga superior a 3kg.).
 - c) Evaluar los riesgos teniendo en cuenta todos los factores.
 - d) Utilización de ayudas que faciliten la manipulación: grúas, carretillos, carros...
- 19.- Si la población expuesta a riesgo dorso lumbar por manipulación manual de cargas está formada por mujeres, trabajadores jóvenes o mayores o si se quiere proteger a la mayoría de la población:**
- a) No se deberían manejar cargas superiores a 15kg.
 - b) No se deberían manejar cargas superiores a 3kg.
 - c) No se deberían manejar cargas superiores a 20kg.
 - d) No es correcta ninguna.
- 20.- Según el método L.E.S.T. desarrollado por el Laboratorio de Economía y Sociología del Trabajo (Francia), no es un indicador para evaluar la carga mental:**
- a) Apremio de tiempo.
 - b) Complejidad.
 - c) Atención.
 - d) Grado de concentración.

- 21.- Un diseño apropiado de las tareas de oficina de procesamiento de información con equipos de PVD debería tener en cuenta:**
- a) Capacidad de memoria de los dispositivos de almacenamiento.
 - b) No fuera necesario ni experiencia ni aptitudes de las personas usuarias.
 - c) La comunicación de información de retroalimentación adecuada a la realización de las tareas.
 - d) Ninguna es correcta.
- 22.- ¿Cómo se denomina la capacidad que tiene el ojo humano para ajustar a las diferentes iluminaciones de los objetos?**
- a) Acomodación.
 - b) Adaptación.
 - c) Agudeza visual.
 - d) Fotosensibilidad.
- 23.- Una investigación básica de calidad de aire interior (CAI) en un edificio utiliza habitualmente, entre otros, los siguientes parámetros a medir:**
- a) Temperatura, humedad y movimiento del aire.
 - b) Temperatura, humedad y caudal de aire.
 - c) Temperatura, humedad relativa y dióxido de carbono.
 - d) Temperatura radiante, humedad y velocidad del aire.
- 24.- La percepción de una corriente de aire depende de:**
- a) El diseño estructural del local de trabajo.
 - b) La potencia del sistema de climatización.
 - c) La orientación geográfica.
 - d) El grado de turbulencia del aire.
- 25.- Cuando hablamos de control del trabajador sobre su propio trabajo nos estamos refiriendo al control de los siguientes aspectos:**
- a) El tiempo de descanso.
 - b) Las interacciones con otros trabajadores.
 - c) El grado de dificultad de la tarea.
 - d) La forma o el método para realizar el trabajo.
- 26.- En las escaleras de mano para fines de acceso, ¿cuál es la longitud mínima que tiene que sobresalir del plano de trabajo?**
- a) 1,5 metros.
 - b) 0,70 metros.
 - c) 1 metro.
 - d) Lo que indique el fabricante.

27.- La autorización de trabajo en espacios confinados tiene como duración:

- a) Una jornada de trabajo.
- b) Hasta que se finalice el trabajo a realizar.
- c) 9 horas.
- d) Lo que indiquen el responsable de producción y mantenimiento.

28.- El porcentaje de oxígeno para poder entrar a un espacio confinado sin equipos de protección respiratoria, no debe ser inferior a:

- a) 22,5%.
- b) 21,5%.
- c) 20,5%.
- d) 18,5%

29.- ¿En cuál de las siguientes configuraciones o tipo de andamio será obligatorio un plan de montaje, de utilización y desmontaje?

- a) Torres de trabajo móviles en los que los trabajos se efectúen a más de 3,5 metros de altura desde el punto de operación hasta el suelo.
- b) Andamios constituidos con elementos prefabricados apoyados sobre terreno natural, soleras de hormigón, forjados, voladizos u otros elementos, incluidos los andamios de caballetes o borriquetas cuya altura, desde el nivel inferior de apoyo hasta la coronación de la andamiada, exceda de seis metros o dispongan de elementos horizontales que salven vuelos y distancias superiores entre apoyos de más de ocho metros.
- c) Andamios instalados en el exterior, sobre azoteas, cúpulas, tejados o estructuras superiores cuya distancia entre el punto de operación y el nivel del terreno o del suelo exceda de 24 metros de altura.
- d) Torres de trabajo móviles en los que los trabajos se efectúen a más de 6 metros de altura desde el punto de operación hasta el suelo.

30.- En un espacio confinado se considera que el riesgo de incendio o explosión aparece cuando:

- a) La concentración de polvos, gases o vapores inflamables es superior al 20,5% de su límite superior de explosividad.
- b) La concentración de polvos, gases o vapores inflamables es superior al 5% de su límite inferior de explosividad.
- c) La concentración de oxígeno es superior al 23,5% en volumen.
- d) La concentración de oxígeno es superior al 20,5% en volumen.

31.- De los siguientes factores, ¿cuáles son los que más influyen en los efectos y lesiones ocasionados por el accidente eléctrico?

- a) Intensidad de la corriente y duración del contacto eléctrico.
- b) Intensidad de la corriente y tensión aplicada.
- c) Tensión aplicada y duración del contacto eléctrico.
- d) Frecuencia de la corriente y tensión aplicada.

32.- Según el RD 614/2001, se considera zona de proximidad:

- a) Espacio alrededor de los elementos en tensión en el que la presencia de un trabajador desprotegido supone un riesgo grave e inminente de que se produzca un arco eléctrico, o un contacto directo con el elemento en tensión, teniendo en cuenta los gestos o movimientos normales que puede efectuar el trabajador sin desplazarse.
- b) Espacio delimitado alrededor de la zona de peligro, desde la que el trabajador puede invadir accidentalmente esta última.
- c) Zona delimitada alrededor de la zona de peligro desde que el trabajador puede maniobrar sin peligro.
- d) Zona delimitada desde la cual se puede trabajar sin invadir la zona de peligro.

33.- Es obligatoria la redacción del Estudio de Seguridad y Salud en los proyectos de obra cuando:

- a) El volumen de mano de obra estimado sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.
- b) En obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.
- c) El presupuesto de ejecución material incluido en el proyecto sea igual o superior a 400.000€.
- d) Todas son correctas.

34.- Según el Reglamento (CE) 1272/2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas químicas, el amianto está clasificado como cancerígeno de:

- a) Categoría A.
- b) Categoría 1A.
- c) Categoría B.
- d) Categoría 1B.

35.- En una depuradora en la que resulte de aplicación lo establecido en el RD 656/2017 por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias, las duchas y lavaojos:

- a) No distarán más de 10 metros de los puestos de trabajo indicados y estarán libres de obstáculos y debidamente señalizados.
- b) No distarán más de 15 metros de los puestos de trabajo indicados y estarán libres de obstáculos y debidamente señalizados.
- c) No distarán más de 20 metros de los puestos de trabajo indicados y estarán libres de obstáculos y debidamente señalizados Equipos con extracción local incorporada.
- d) No distarán más de 5 metros de los puestos de trabajo indicados y estarán libres de obstáculos y debidamente señalizados Sistemas de alarma de control de atmósferas peligrosas.

36.- En una depuradora en la que resulte de aplicación lo establecido en el RD 656/2017 por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias, las duchas y lavaojos:

- a) Deberán ser probados como mínimo una vez a la semana.
- b) Deberán ser probados como mínimo una vez cada quince días.
- c) Deberán ser probados como mínimo una vez al mes.
- d) Deberán ser probados como mínimo una vez al trimestre.

- 37.- En una estación de tratamiento de agua potable, el producto que se utiliza para la desinfección es:**
- a) Hipoclorito sódico.
 - b) Carbón activo.
 - c) Polielectrolito.
 - d) Fosgeno.
- 38.- En el caso de planes de trabajo únicos para trabajos con riesgo de exposición al amianto, las fichas para el registro de los datos de evaluación de la exposición deberán remitirse a la autoridad laboral del lugar donde esté registrada la empresa:**
- a) Antes del comienzo de los trabajos.
 - b) Después de la finalización de los trabajos.
 - c) Antes del final de cada año.
 - d) En el plazo de 1 mes desde la finalización de los trabajos.
- 39.- Según el artículo 9 del Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo, la lista de los trabajadores expuestos y los historiales médicos deberán conservarse durante un plazo mínimo de:**
- a) 1 año después de finalizada la exposición.
 - b) 2 años después de finalizada la exposición.
 - c) 10 años después de finalizada la exposición.
 - d) 5 años después de finalizada la exposición.
- 40.- El Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, al tratar sobre extintores de incendio, indica que :**
- a) El emplazamiento de los extintores permitirá que sean fácilmente visibles y accesibles, estarán situados próximos a los puntos donde se estime mayor probabilidad de iniciarse el incendio, a ser posible, próximos a las salidas de evacuación y, preferentemente, sobre soportes fijados a paramentos verticales, de modo que la parte superior del extintor quede situada entre 80 cm y 150 cm sobre el suelo.
 - b) En el caso de que el extintor esté situado dentro de un armario, la señalización se colocará inmediatamente junto al armario, y no sobre la superficie del mismo, de manera que sea visible y aclare la situación del extintor.
 - c) Su distribución será tal que el recorrido máximo horizontal, desde cualquier punto del sector de incendio, que deba ser considerado origen de evacuación, hasta el extintor, no supere 25 m.
 - d) Extintor móvil: Diseñado para ser transportado y accionado a mano, está montado sobre ruedas y tiene una masa total de menos de 20 kg.

41.- En relación con las comprobaciones de los equipos de trabajo de acuerdo con el Real Decreto 1215/1997 :

- a) Los trabajadores adoptarán las medidas necesarias para que aquellos equipos de trabajo sometidos a influencias susceptibles de ocasionar deterioros que puedan generar situaciones peligrosas estén sujetos a comprobaciones y, en su caso, pruebas de carácter periódico.
- b) Cuando los equipos de trabajo se empleen fuera de la empresa, no deberán ir acompañados de una prueba material de la realización de la última comprobación.
- c) Los resultados de las comprobaciones deberán documentarse y conservarse durante toda la vida útil de los equipos.
- d) Las operaciones de mantenimiento, reparación o transformación de los equipos de trabajo cuya realización suponga un riesgo específico para los trabajadores sólo podrán ser encomendadas al fabricante.

42.- Según la Guía Técnica del INSSST para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de los lugares de trabajo, al hablar de rampas, escaleras fijas y de servicio, indica que:

- a) Las escaleras tendrán una anchura mínima de 1 metro, excepto en las de servicio, que será de 65 centímetros.
- b) La altura máxima entre los descansos de las escaleras será de 3 metros. La profundidad de los descansos intermedios, medida en dirección a la escalera, no será menor que la mitad de la anchura de ésta, ni de 1 metro.
- c) Las escaleras de caracol no están permitidas para uso general, principalmente porque sus escalones no cumplirán los requisitos establecidos de huella y anchura.
- d) Las rampas tendrán una pendiente máxima del 12 por 100 cuando su longitud sea menor que 3 metros, del 10 por 100 cuando su longitud sea menor que 10 metros o del 8 por 100 en el resto de los casos.

43.- Señale respuesta incorrecta en relación a la iluminación de los lugares de trabajo :

- a) Los niveles mínimos de iluminación se deben duplicar cuando el contraste de luminancias o de color entre el objeto a visualizar y el fondo sobre el que se encuentra sea muy débil.
- b) Siempre que sea posible, los lugares de trabajo tendrán una iluminación natural, que deberá complementarse con una iluminación artificial.
- c) La medida del nivel de iluminación obtenida con un sistema de iluminación artificial se debe hacer en las condiciones más desfavorables, bien cuando sea de noche, o evitando que entre en el interior la luz del día.
- d) En las áreas de uso general los niveles de iluminación deben obtenerse a una altura de 1 m. del suelo, en tanto que en las vías de circulación dichos niveles se deben medir al nivel del suelo.

44.- Según el R.D. 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia, ANEXO III se entiende por ocupación :

- a) Número de personas por metro cuadrado que puede contener un recinto o edificio, instalación o dependencia, en función de la actividad o uso que en él se desarrolle.
- b) Máximo número de personas que puede contener un edificio, espacio, establecimiento, recinto instalación o dependencia, en función de la actividad o uso que en él se desarrolle.
- c) Número total de personas en un edificio, recinto o instalación destinado en función de la actividad o uso que desarrolle.
- d) Capacidad total de público en un recinto o edificio destinado a espectáculos públicos o actividades recreativas.

45.- Cual de todas estas señales no están reguladas en el R.D. 485/1997, sobre disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en el trabajo:

- a) Señal luminosa.
- b) Señal de prohibición.
- c) Señal táctil.
- d) Señal de emergencia.

46.- En relación con el tipo de señal , su forma geométrica y colores utilizados señale la respuesta INCORRECTA :

- a) Lucha contra incendios forma geométrica rectangular o cuadrada , pictograma blanco, fondo rojo.
- b) Prohibición forma geométrica redonda , pictograma negro, fondo blanco, borde rojo y banda roja.
- c) Salvamento o socorro forma geométrica rectangular o cuadrada, pictograma blanco y fondo rojo.
- d) Obligación forma geométrica redonda, pictograma blanco, fondo azul y borde blanco o azul.

47.- Marque la proposición falsa en relación con trabajos en altura :

- a) Las escaleras de mano se podrán utilizar por dos o más personas simultáneamente.
- b) La elección del tipo más conveniente de medio de acceso a los puestos de trabajo temporal en altura deberá efectuarse en función de la frecuencia de circulación, la altura a la que se deba subir y la duración de la utilización.
- c) Las escaleras de mano para fines de acceso deberán tener la longitud necesaria para sobresalir al menos un metro del plano de trabajo al que se accede.
- d) Los trabajos temporales en altura sólo podrán efectuarse cuando las condiciones meteorológicas no pongan en peligro la salud y la seguridad de los trabajadores.

48.- Las disposiciones mínimas aplicables a los equipos de trabajo en el Anexo I del Real Decreto 1215/1997 y serán de aplicación excepto:

- a) Resguardos y los dispositivos de protección.
- b) Órganos de accionamiento de un equipo de trabajo.
- c) Puesta en marcha de un equipo de trabajo.
- d) Montaje y desmontaje de los equipos de trabajo.

49.- En los locales de trabajo cerrados deberán cumplirse las siguientes condiciones ambientales. Señale la respuesta falsa.

- a) La temperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios propios de oficinas o similares estará comprendida entre 17 y 27°C.
- b) La humedad relativa estará comprendida entre el 40 y el 70 por 100, excepto en los locales donde existan riesgos por electricidad estática en los que el límite inferior será el 50 por 100.
- c) Los trabajadores no deberán estar expuestos de forma frecuente o continuada a corrientes de aire cuya velocidad exceda de 0,75 m/s para trabajos no sedentarios en ambientes calurosos.
- d) La temperatura de los locales donde se realicen trabajos ligeros estará comprendida entre 14 y 25°C.

50.- En la Guía técnica sobre señalización y salud en el trabajo se considera Señal Adicional:

- a) Un croquis indicativo correspondiente a los elementos de una instalación y la identificación de sus órganos de accionamiento o dispositivos de control.
- b) Una señal relativa a la ubicación de un elemento de lucha contra incendios con otra del mismo apartado, con el contenido gráfico de una flecha que indica la dirección a seguir para encontrar el citado elemento.
- c) La señalización de la profundidad de una balsa de decantación, teniendo en cuenta que en su proximidad se realizan trabajos de mantenimiento. En general, utilizar letras blancas sobre fondo rojo o letras negras sobre fondo amarillo cuando se trate de informar sobre situaciones de peligro.
- d) En general, un criterio a seguir, en la utilización de señales adicionales mediante texto, es el de utilizar letras blancas sobre fondo rojo o letras negras sobre fondo amarillo cuando se trate de informar sobre situaciones de peligro.

51.- Según lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo y Guía Técnica, la consignación de un equipo de trabajo comprende esencialmente las siguientes acciones :

- a) Aplicación de las 5 reglas de oro.
- b) Separación, bloqueo, disipación y verificación.
- c) Corte de suministro, bloqueo, señalización y verificación.
- d) Bloqueo, consigna, señalización y separación.

52.- La vida útil de las señales fotoluminiscentes será la que establezca el fabricante de las mismas. En el caso de que el fabricante no establezca una vida útil, esta se considerará de :

- a) 3 años.
- b) 5 años.
- c) 7 años.
- d) 10 años.

53.- Las disposiciones de carácter laboral contenidas en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos laborales y en sus normas reglamentarias tendrán en todo caso el carácter de:

- a) Derecho necesario máximo disponible, pudiendo ser mejoradas y desarrolladas en los convenios colectivos.
- b) Derecho necesario máximo indisponible, pudiendo ser mejoradas y desarrolladas en los convenios colectivos.
- c) Derecho necesario mínimo indisponible, pudiendo ser mejoradas y desarrolladas en los convenios colectivos.
- d) Derecho necesario mínimo disponible, pudiendo ser mejoradas y desarrolladas en los convenios colectivos.

54.- En el caso de exposición a agentes susceptibles de causar daños graves a la salud de los trabajadores, se considerará que existe un riesgo grave e inminente cuando:

- a) Sea probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato una exposición a dichos agentes de la que puedan derivarse daños graves para la salud, aun cuando éstos no se manifiesten de forma inmediata.
- b) Sea cierto racionalmente que se materialice en un futuro inmediato una exposición a dichos agentes de la que puedan derivarse daños graves para la salud, siempre que éstos se manifiesten de forma inmediata.
- c) Sea probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato una exposición a dichos agentes de la que puedan derivarse daños graves para la salud, siempre que éstos no se manifiesten de forma inmediata.
- d) Sea probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato una exposición a dichos agentes de la que puedan derivarse daños graves para la salud, siempre que éstos se manifiesten de forma inmediata.

55.- En una empresa de 3800 trabajadores serán designados:

- a) 8 Delegados de Prevención.
- b) 7 Delegados de Prevención.
- c) 6 Delegados de Prevención.
- d) 5 Delegados de Prevención.

56.- El Comité de Seguridad y Salud se reunirá:

- a) Cada dos meses y siempre que lo soliciten los delegados sindicales como representantes del mismo.
- b) Cada tres meses y siempre que lo solicite alguno de sus representantes.
- c) Cada dos meses.
- d) Cada seis meses de manera obligatoria y de manera extraordinaria siempre que se solicite por los delegados sindicales o por los representantes de la empresa.

57.- El Real Decreto 1060/2022, de 27 de diciembre, que modifica el Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros 365 días de su duración, y que entró en vigor el 1 de abril del 2023, establece que:

- a) En caso de accidente de trabajo, la persona trabajadora que ha sufrido el accidente debe presentar en la empresa el parte médico de baja en un plazo de cuatro días.
- b) En caso de accidente de trabajo, la persona trabajadora que ha sufrido el accidente debe presentar en la empresa los partes de confirmación mensualmente.
- c) En caso de accidente de trabajo, la persona trabajadora que ha sufrido el accidente debe presentar en la empresa el parte médico de baja en un plazo de una semana.
- d) En caso de accidente de trabajo, no es necesario que la persona trabajadora que ha sufrido el accidente presente en la empresa el parte de baja.

- 58.- Según el método de evaluación de riesgos del INSST, ¿Qué nivel de riesgo obtenemos cuando el daño ocurrirá en algunas ocasiones con unas consecuencias ligeramente dañinas?**
- a) Tolerable.
 - b) Mediano.
 - c) Moderado.
 - d) Importante.
- 59.- ¿Cual de los siguientes no forma parte de los protocolos de vigilancia sanitaria específica elaborados por el Ministerio de Sanidad para la vigilancia de la salud de las personas trabajadoras?**
- a) Oxido de etileno.
 - b) Vibraciones.
 - c) Dermatitis laborales.
 - d) Plaguicidas.
- 60.- ¿Qué artículos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales regulan la información y formación de las personas trabajadoras en materia preventiva?**
- a) Artículos 14 y 15.
 - b) Artículos 16 y 17.
 - c) Artículos 18 y 19.
 - d) Artículos 20 y 21.
- 61.- De los índices estadísticos de siniestralidad, ¿Cuál representa el número de jornadas perdidas por cada mil horas trabajadas?**
- a) El índice de gravedad.
 - b) El índice de incidencia.
 - c) El índice de duración media.
 - d) El índice de frecuencia.
- 62.- La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, define «Riesgo Laboral» como:**
- a) La posibilidad de que un trabajador sufra un incidente en el trabajo.
 - b) La posibilidad de que un trabajador sufra una lesión corporal en el trabajo.
 - c) La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo.
 - d) La posibilidad de que un trabajador sufra un accidente laboral en el trabajo.

63.- De acuerdo con el Reglamento de los Servicios de Prevención, cuando la evaluación de riesgos requiera el establecimiento de una estrategia de medición, o una interpretación o aplicación no mecánica de los criterios de evaluación, se requerirá:

- a) Formación, al menos, de nivel intermedio en prevención de riesgos laborales.
- b) Asesoramiento por parte de un servicio de prevención ajeno debidamente autorizado.
- c) Asesoramiento de un delegado de prevención.
- d) Es una función propia de nivel superior.

64.- El primer documento que debe elaborar el empresario en el cual se basará toda la acción preventiva es:

- a) La evaluación de riesgos laborales.
- b) La planificación de la actividad preventiva.
- c) El organigrama de funciones en materia de prevención de riesgos laborales.
- d) El plan de prevención de riesgos laborales.

PREGUNTAS DE RESERVA

R1.- De acuerdo con el Real decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, señale la respuesta INCORRECTA:

- a) Establece los requisitos que deben cumplir las condiciones de los locales (de diseño, construcción y uso).
- b) Se entenderá por lugares de trabajo las áreas del centro de trabajo, edificadas o no, en las que los trabajadores deban permanecer o a las que puedan acceder en razón de su trabajo.
- c) Es de aplicación a las obras de construcción temporales o móviles.
- d) El diseño y las características constructivas de los lugares de trabajo deberán también facilitar el control de las situaciones de emergencia.

R2.- De conformidad con el art. 32 bis de Ley 31/1995, de 8 de noviembre de prevención de riesgos laborales, se consideran recursos preventivos, a los que el empresario podrá asignar la presencia, los siguientes:

- a) Uno o varios miembros del servicio o de los servicios de prevención ajenos concertados por la empresa.
- b) Uno o varios trabajadores designados por la empresa.
- c) Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

R3.- De acuerdo con la escala prevista en el artículo 35.2 de la Ley 31/1995, 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, ¿Cuántos Delegados de Prevención serán designados en las empresas de 2.001 a 3.000 trabajadores?:

- a) 4.
- b) 5.
- c) 6.
- d) 7.

R4.- De acuerdo al Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales, ¿Cuándo deberán facilitarse por escrito las instrucciones del empresario titular?:

- a) Cuando así se decida en el momento de establecer los medios de coordinación por parte de las empresas concurrentes.
- b) Cuando los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes sean calificados como graves o muy graves.
- c) Cuando vaya a iniciarse la coordinación de actividades empresariales de las empresas concurrentes.
- d) Cuando los riesgos puedan afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes.

R5.- De acuerdo con el artículo 32 de la Ley 10/2017, de 30 de noviembre, de régimen especial del municipio de Zaragoza como capital de Aragón:

- a) El Ayuntamiento de Zaragoza se dotará de un Plan Estratégico del Deporte.
- b) El Ayuntamiento de Zaragoza participará en la elaboración del Plan General de Instalaciones Deportivas de la Comunidad Autónoma de Aragón mediante la emisión de un informe previo a su aprobación.
- c) El Ayuntamiento de Zaragoza se dotará de un Plan de Instalaciones Deportivas propio.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

I.C. de Zaragoza a 19 de abril de 2023