

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
27 PLAZAS DE GRUPO/SUBGRUPO C1
1 PLAZA MAESTRA/O CEMENTERIO
(TURNO PROMOCIÓN INTERNA)
PRIMER Y SEGUNDO EJERCICIO

6.2. La fase de oposición consistirá en la realización de los ejercicios obligatorios y eliminatorios que se detallan a continuación, a realizar de forma conjunta (mismo día y hora) para cada una de las especialidades/categorías (máximo de tres):

6.2.1. Primer ejercicio: Consistirá en contestar a un cuestionario de cuarenta preguntas tipo test con tres respuestas alternativas sobre el contenido comprendido en el anexo II, siendo solo una de las respuestas la correcta o más correcta de entre las alternativas planteadas.

Un mínimo de cinco preguntas del cuestionario corresponderán a la parte primera del temario.

El cuestionario de preguntas que se proponga a las personas aspirantes contendrá además otras cinco preguntas tipo test de reserva, las cuales sustituirán por su respectivo orden a aquellas preguntas que en su caso acuerde el tribunal anular una vez iniciada la ejecución del ejercicio por las personas aspirantes.

En este ejercicio se valorarán los conocimientos de las personas aspirantes en relación a las materias contenidas en los citados anexos.

6.2.2. Segundo ejercicio: Consistirá en contestar a cuatro supuestos teórico-prácticos, con cinco preguntas por supuesto, relacionados con las funciones propias de la plaza objeto de la convocatoria y/o con las materias establecidas en el anexo II (parte segunda) que se adjunta a las presentes bases. Cada una de las preguntas tendrá tres respuestas alternativas, siendo solo una de ellas la correcta o más correcta de las alternativas propuestas.

En este ejercicio se evaluará la aplicación de los conocimientos teóricos a la resolución de los supuestos prácticos que se planteen y la preparación de las personas aspirantes en relación al desempeño de las funciones de los puestos de trabajo a desempeñar.

6.2.3. Para la realización conjunta de los dos ejercicios las personas aspirantes dispondrán de un tiempo máximo de una hora y quince minutos.

6.2.4. Para las especialidades/categorías del grupo primero (base primera, apartado 1.1), las personas aspirantes que superen el primer y segundo ejercicio deberán superar una prueba adicional de aptitud para el desempeño de la respectiva especialidad/categoría.

El contenido de la prueba será determinado por el tribunal antes de la realización de la misma, y en la misma se valorará el conocimiento práctico de las materias previstas en el anexo II.

6.2.5. Los cuestionarios de preguntas del primer y segundo ejercicio se elaborarán de forma específica para cada una de las especialidades/categorías conforme a las materias exigidas a cada una de las mismas.

6.2.6. Aquellos aspirantes que se presenten a más de una especialidad realizarán de forma sucesiva y continua los dos o tres procesos en los términos y condiciones previstos para cada uno de ellos.

Séptima. — Forma de calificación del ejercicio.

Los ejercicios de la oposición serán eliminatorios y se evaluarán separada e independientemente por el tribunal, calificando cada uno de los mismos como sigue:

7.1. El primer ejercicio se calificará de 0 a 50 puntos, siendo preciso para superar el ejercicio obtener una calificación mínima de 25 puntos.

Cada respuesta acertada se valorará a razón de 1,25 puntos.

Las respuestas en blanco no penalizarán.

Las respuestas erróneas penalizarán a razón de descontar 0,3125 puntos por cada respuesta contestada incorrectamente.

Las calificaciones que resulten se redondearán usando el sistema de redondeo aritmético simétrico hasta tres decimales, esto es: cuando el cuarto decimal sea superior o igual a 5, el tercer decimal se incrementará en una unidad, y cuando el cuarto decimal sea inferior a 5, el tercer decimal no se modifica.

En el plazo de tres días hábiles, a contar desde el día de celebración del ejercicio, el tribunal calificador procederá a publicar en la página web municipal la plantilla provisional de respuestas, abriéndose un plazo de cinco días naturales a los efectos de poder formular y presentar las personas aspirantes aquellas alegaciones a la misma, así como cualquier otra petición de aclaración de actuaciones del órgano seleccionador que se estime conveniente.

Transcurrido dicho plazo se elaborará la plantilla de respuestas definitiva, que será publicada en la página web municipal, y que servirá de base para la corrección de los exámenes.

La persona aspirante que no alcance la puntuación mínima exigida será calificada como "no apta/o" y "eliminada/o", no procediéndose a la corrección y calificación del segundo ejercicio.

La publicación de las calificaciones del primer ejercicio se hará de forma conjunta con las calificaciones del segundo ejercicio.

Publicado el acuerdo de concesión de calificaciones, las personas aspirantes dispondrán de un plazo de cinco días naturales a los efectos de formular y presentar petición de copia del examen realizado, o de revisión de la calificación concedida.

7.2. El segundo ejercicio será objeto de corrección y calificación solamente en relación a aquellas personas aspirantes que hayan superado el primer ejercicio.

Se calificará de 0 a 50 puntos, siendo preciso alcanzar una nota mínima de 25 puntos para superar el ejercicio.

Cada respuesta acertada se valorará a razón de 2,5 puntos.

Las respuestas en blanco no penalizarán.

Las respuestas erróneas penalizarán a razón de descontar 0,625 puntos por cada respuesta contestada incorrectamente.

A partir de la publicación en la página web municipal de la plantilla provisional de respuestas de la primera prueba, las personas aspirantes dispondrán de un plazo de cinco días naturales a los efectos de formular y presentar peticiones de aclaración a alguna actuación del propio órgano seleccionador, así como cualquier clase de alegación que se formule a preguntas, o a cuestiones planteadas a las personas aspirantes en la prueba.

Transcurrido dicho plazo se elaborará la plantilla de respuestas definitiva, que será publicada en la página web municipal, y que servirá de base para la corrección de los exámenes.

En caso de que el tribunal acuerde anular alguna pregunta, la puntuación máxima a obtener en el mismo se reducirá en 2,5 puntos por cada una de las preguntas anuladas y la nota mínima para superarlo se reducirá en 1,25 puntos por cada pregunta anulada.

PRIMER EJERCICIO MAESTRA/O DE CEMENTERIO (P.I.)

1.- De acuerdo con el artículo 20 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público:

- a) Los sistemas de evaluación del desempeño se adecuarán, en todo caso, a criterios de transparencia, objetividad, parcialidad y no discriminación y se aplicarán sin menoscabo de los derechos de los empleados públicos.
- b) La evaluación del desempeño es el procedimiento mediante el cual se mide y valora la conducta profesional y el rendimiento o el logro de resultados
- c) ninguna de las anteriores es correcta

2.- De acuerdo con el artículo 93 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público:

- a) Los funcionarios públicos y el personal laboral quedan sujetos al régimen disciplinario establecido en el Título VIII y en las normas que las leyes de Función Pública dicten en desarrollo del Estatuto del Empleado Público.
- b) Solo los funcionarios públicos quedan sujetos al régimen disciplinario establecido en el Título VIII y en las normas que las leyes de Función Pública dicten en desarrollo de este Estatuto.
- c) Los funcionarios públicos y el personal laboral quedan sujetos al régimen disciplinario establecido en el Título VII y en las normas que las leyes de Función Pública dicten en desarrollo del Estatuto del Empleado Público.

3.- ¿Cuáles son las etapas de desarrollo por las que atraviesan los equipos de trabajo?

- a) Transición, estabilización, grupalización y desmantelamiento.
- b) Crecimiento, estabilización, realización y declive.
- c) Formación, tormenta, normalización, desempeño y disolución.

4.- El R. D. 485 / 1997, de Señalización de Seguridad y Salud en el trabajo establece para las señales diferentes colores y formas. ¿Cuál de las siguientes combinaciones es correcta?

- a) Color rojo y forma cuadrada, prohibición.
- b) Color azul y forma cuadrada, obligación.
- c) Color amarillo y forma triangular, advertencia.

5.- Una de las alternativas de respuesta siguientes, no es un componente paralingüístico de la comunicación no verbal:

- a) Kinesia.
- b) Tono.
- c) Latencia.

6.- En albañilería la llana de goma o caucho se utiliza para:

- a) Se utiliza para extender la lechada de cemento sobre el paramento que esta alicatado con azulejo o baldosa y dejar selladas la juntas.
- b) Se utiliza para tomar con mortero de cemento el azulejo sobre el paramento.
- c) Se utiliza para extender la lechada de mortero de cemento sobre el azulejo o baldosa y dejar selladas la juntas.

- 7.- **¿Que efectos se consiguen en un mortero de cemento cuando se añaden aditivos?**
- a) Mejorar la trabajabilidad y disminuir la segregación.
 - b) Mejorar el fraguado y el endurecimiento del mortero.
 - c) Ambas son correctas.
- 8.- **¿Que efecto produce la adición del polvo de Aljez en la producción del cemento Portland?**
- a) Retardador de fraguado del mortero u hormigón.
 - b) Acelerante del fraguado del mortero u hormigón.
 - c) Protege al mortero u hormigón de la altas temperaturas.
- 9.- **¿El uso del cemento de origen puzolánico en la confección de hormigón en masa es recomendable?**
- a) Para climas fríos.
 - b) Para climas calurosos.
 - c) Para climas húmedos.
- 10.- **¿Que proporción de Aljez tiene que contener el yeso para convertirse en escayola?**
- a) Una pureza mayor o igual del 87% y granulometría fina.
 - b) Una pureza mayor o igual del 77% y granulometría fina.
 - c) Una pureza mayor o igual del 67% y granulometría fina.
- 11.- **Cual de las siguientes características corresponde por su modo de fabricación y tipología al que se conoce como "baldosín catalán", para aplicaciones en cubiertas planas transitables.**
- a) Es una baldosa prensada, porosa y no esmaltada.
 - b) Es una baldosa extrusionada, no porosa y no esmaltada.
 - c) Es una baldosa extrudida, porosa y no esmaltada.
- 12.- **El tipo de aparejo utilizado y llamado como tabique "palomero" que se utiliza como estructura auxiliar se usa habitualmente:**
- a) En la formación de cubiertas invertidas sobre forjado.
 - b) Ambas respuestas son correctas.
 - c) En la formación de cubiertas a dos aguas y como soporte para ejecutar un suelo elevado de saneamiento.
- 13.- **¿Como se llama la hilera de materiales ejecutada en un muro para regularizar su nivelación y planeidad realizada con otros materiales?**
- a) Tendel.
 - b) Verdugada.
 - c) Bordón.
- 14.- **Para conocer las condiciones y características portantes de un terreno ¿qué pruebas geotécnicas de reconocimiento se pueden realizar?**
- a) Mediante prospecciones de micropilotes de lechada de cemento en el terreno.
 - b) Penetrómetro de extracción por Borros.
 - c) Prospecciones organolépticas "in situ".

- 15.- Define que elementos y materiales deberías instalar en la cara exterior de una pared de carga (fachada) para mejorar el aislamiento térmico del edificio eliminando los puentes térmicos?**
- a) Enfoscado, capa de aislamiento térmico y acabado superficial de protección tomado con mortero de cemento.
 - b) Enfoscado de regularización, capa de aislamiento térmico colocado mecánicamente, perfilería de soporte y piel de acabado exterior.
 - c) Trasdosado interior con placas de PYL con el aislamiento térmico incorporado y tomado con pasta de yeso
- 16.- Según la NTP 714, que actualiza y sustituye a la NTP 214 sobre carretillas elevadoras automotoras ¿Qué velocidad máxima recomienda para una carretilla?**
- a) 20 Km/h en exteriores y 10 Km/h en recintos interiores para operarios formados como operadores de carretillas.
 - b) La nota técnica prohíbe expresamente circular a más de 15 Km/h en cualquier caso.
 - c) La NTP no establece una velocidad máxima, pero recomienda no superar los 20 Km/h en exteriores y 10 Km/h en recintos interiores.
- 17.- ¿Que es la ITEF y a quién obliga presentarla?**
- a) Se refiere a la inspección técnica de edificaciones funerarias y está obligado a presentarla el titular de la concesion funeraria.
 - b) Se refiere a la inspección del tratamiento de edificaciones funerarias y la presenta la funeraria con anterioridad a la inhumación.
 - c) Se refiere a la intervención temporal de edificaciones funerarias y está obligado a presentarla el técnico que la redacta.
- 18.- Según la normativa de Prevención de Riesgos Laborales ¿qué es una acción peligrosa?**
- a) Factor que puede causar un accidente de trabajo por causas técnicas, es decir, a error humano.
 - b) Acción adoptada con el fin de evitar o minimizar los riesgos de un trabajo.
 - c) Acción adoptada para eliminar las causas de una no conformidad existente e impedir su repetición.
- 19.- ¿Qué requisitos previos se han de reunir para la correcta elección de un EPI?**
- a) Estudio y análisis de la tareas del puesto de trabajo, la evaluación de riesgos y elaboración de la ficha de seguridad de puesto.
 - b) Elaborar el estudio y mejora de la acción preventiva a realizar en condiciones seguras para el trabajador.
 - c) Elaborar el estudio y mejora de la acción preventiva y conocer la acción del trabajo a realizar, si es segura o no, para requerir la asignación del recurso preventivo.
- 20.- ¿A quién corresponde la elección de los EPI's en un puesto de trabajo?**
- a) Al Jefe/a del Servicio de Información y Atención al Ciudadano.
 - b) Es competencia del Servicio de Prevención y Salud.
 - c) De manera mancomunada al jefe/a de Servicio, los Trabajadores y los Sindicatos.
- 21.- Para la ejecución de una reducción de restos en una sepultura perpetua doble que medios auxiliares debes utilizar más adecuados para elevar los residuos generados**
- a) Una escalera de más de 4 metros, un cangilón y varios trabajadores para hacer una cadena.
 - b) Andamio tubular desmontable, cabestrante elevador de cargas y capazo .
 - c) Una cuerda con un gancho, cubo de goma y dos trabajadores.

22.- Que novedad incorpora la UNE-EN 131-1/2016 para las escaleras portátiles de mano de un solo tramo y con una longitud igual o superior a 3 metros?

- a) Tienen que ser de aluminio ligero y no estar pintadas.
- b) Exige que su carga máxima para una sola persona en uso sea de más de 150 Kgrs .
- c) Tienen que equipar un estabilizador para ampliar la base de apoyo.

23.- Nos disponemos a realizar un trabajo de revisión de una cubierta de teja árabe a 2 aguas que dispone de línea de vida en la cumbre ¿ qué EPI,s y medio auxiliar se necesitan para un trabajo seguro?

- a) La escalera que se utilice para subir sea de la altura adecuada e incorpore estabilizador en la base de apoyo.
- b) Arnés, cable conector con absorbedor de caídas, casco protector y escalera manual adecuada para acceder.
- c) Andamio para acceder a la cubierta, ir sujeto con el anticaídas al andamio y casco protector.

24.- ¿Según la ordenanza en vigor del Cementerio de Torrero que reformas están exentas de pedir licencia de obra?

- a) La colocación de lápidas en nichos o columbarios.
- b) La colocación de jardineras junto a los nichos.
- c) Ambas son correctas.

25.- Según la Ordenanza Fiscal nº 19/2018, que situación no está sujeta a tasas?

- a) Las reinhumaciones o incineraciones ordenados por la autoridad judicial.
- b) Las inhumaciones, exhumaciones, ordenados por la autoridad judicial.
- c) Ambas son correctas.

26.- Según el reglamento de la PSM (Decreto 2263/1974), los féretros solo habrán de contener el cadáver para el que se autorizo el enterramiento, salvo en los casos:

- a) Madre y recién nacido fallecido en el momento del parto.
- b) Familiares fallecidos en un mismo accidente.
- c) Ambas son correctas.

27.- En que supuestos contempla el reglamento de la Policía Sanitaria Mortuoria (Decreto 2263/1974) la obligación de realizar a un cadáver la conservación transitoria:

- a) Cuando la inhumación este prevista realizarse pasadas 48 horas de producirse la defunción.
- b) Cuando el difunto haya de ser trasladado al extranjero, sin perjuicio de lo dispuesto en otros acuerdos internacionales.
- c) Las dos respuestas anteriores son correctas.

28.- Cual es la diferencia sustancial en cuanto al objeto entre el PPRL- 1605 y las IOPRL-C

- a) El PPRL-605 establece las normas y disposiciones de seguridad y salud a cumplir en las actividades de inhumaciones en las distintas tipologías .
- b) Las IOPRL-C establece las normas y disposiciones de seguridad y salud concretas para la realización de los trabajos en las distintas tipologías.
- c) No hay diferencias sustanciales y se deben aplicar con carácter obligatorio.

- 29.- Según la IOPRL-C_N, para la inhumación en un nicho en altura (> 2 m) establece un grupo de 3 trabajadores (todos ellos con el curso de Recurso Preventivo realizado y aptos) a quién determina la función de Recurso Preventivo?**
- a) En todos los casos establece el que hace de carretillero.
 - b) El Oficial cementerio más veterano.
 - c) El Oficial albañil más experimentado.
- 30.- Cual de estas acciones es competencia del Recurso Preventivo, en los trabajos realizados en inhumaciones y exhumaciones en capillas**
- a) Controlar que todos los trabajadores conocen y cumplen adecuadamente la Orden de Trabajo al inicio de este.
 - b) Comprobar el cumplimiento de la Orden de Trabajo.
 - c) En los casos de riesgo especial debido a la accesibilidad u otros factores realizará una vigilancia continuada tomando las medidas preventivas contempladas en la IOPRL-C_CA.
- 31.- ¿A partir de que fecha se comenzó a inhumar cadáveres en el Cementerio de Torrero?**
- a) A partir de julio de 1832.
 - b) A partir de julio de 1834.
 - c) A partir de julio de 1936.
- 32.- ¿En que zona del cementerio de Torrero se halla situado el “Mausoleo a Costa”?**
- a) Entre los nichos de la manzana perpetua.
 - b) Entre los nichos de las manzanas de nichos 2 y 3.
 - c) Entre los nichos de las manzanas de nichos 1 y 4.
- 33.- En la aplicación del GICEM, como podemos localizar la ubicación de un finado por el nombre y los apellidos?**
- a) En el Mapa Gestor, rellenar apartados de nombre y apellido 1º y apellidos 2º, pulsar BUSCAR.
 - b) En el Mapa Gestor, rellenar apartados de nombre y apellido 1º y apellidos 2º, pulsar INTRO.
 - c) Ambas son correctas.
- 34.- Para la solicitud de una inhumación u otro trabajo mediante la aplicación informática GICEM ¿quién está autorizado para realizar la petición?**
- a) Solo están autorizadas las funerarias que estén registradas previamente.
 - b) En todos los casos los familiares que lo soliciten y estén registrados.
 - c) Ambas son correctas.
- 35.- La carga máxima del andamio que se utiliza habitualmente en el cementerio es de 150 Kgrs/m² ¿sabes decirnos a que clase pertenece dicho andamio?**
- a) Es del tipo clase 3.
 - b) Es del tipo clase 4.
 - c) Es del tipo clase 2.

- 36.- En la adquisición de un terreno para la construcción por un particular de una sepultura sencilla la superficie mínima que se adquiere según la Ordenanza Fiscal nº 19/2018 es de:
- a) La superficie que se adquiere en concesión como mínimo es 2,20x1,10 metros
 - b) La superficie que se adquiere en concesión como mínimo es 2,50x0,90 metros
 - c) La superficie que se adquiere en concesión como mínimo es 2,75x1,30 metros
- 37.- Para la construcción de sepulturas y panteones se emplean como más habituales rocas que se clasifican según su origen como:
- a) Rocas ignéas, sedimentarias y metamórficas.
 - b) Rocas basálticas, arcillosas y cálcicas.
 - c) Piedras areniscas, prefabricados de hormigón y rocas de origen volcánico.
- 38.- Tenemos que realizar una excavación de una sepultura en tierra de 1,00x2,20x1,50 metros de profundidad, teniendo en cuenta que es un terreno duro el coeficiente de esponjamiento es 1,30 %. Calcular el volumen de tierra resultante de más que se obtiene con respecto al que tenía en origen
- a) La cantidad resultante es de 3,30 m³.
 - b) La cantidad resultante es de 0,99 m³.
 - c) La cantidad resultante es de 4,29 m³.
- 39.- Durante la inspección previa de una sepultura perpetua doble observas que los elementos metálicos interiores presentan una importante degradación por oxidación ¿sabes cual es la causa más probable que lo ha podido generar?
- a) Por el simple hecho de estar construída bajo tierra.
 - b) Debido a las condensaciones que se producen por los cambios bruscos de temperatura provocando un ambiente con alta humedad y agresivo .
 - c) Por el sellado deficiente de la losa de cierre y la falta de ventilación interior.
- 40.- Calcular el volumen de un féretro que tiene las siguientes medidas en la parte ancha 0,60x0,60 m de alt y en la parte estrecha 0,60x0,40 m de alt, teniendo una longitud de 2,00 m:
- a) El volumen resultante es de 0,60 m³
 - b) El volumen resultante es de 0,50 m³
 - c) El volumen resultante es de 1,20 m³

PREGUNTAS DE RESERVA

- R1.- De acuerdo con el artículo 53 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, es un principio ético:
- a) Actuar de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia, y vigilar la consecución del interés general y el cumplimiento de los objetivos de la organización.
 - b) Cumplir con diligencia las tareas que les correspondan o se les encomienden y, en su caso, resolver dentro de plazo los procedimientos o expedientes de su competencia.
 - c) a y b son correctas

R2.- De acuerdo con el artículo 20 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público:

- a) Las Administraciones Públicas determinarán los efectos de la evaluación en la carrera profesional horizontal, la formación, la provisión de puestos de trabajo y en la percepción de las retribuciones complementarias previstas en el artículo 23 del presente Estatuto.
- b) La continuidad en un puesto de trabajo obtenido por concurso quedará vinculada a la evaluación del desempeño de acuerdo con los sistemas de evaluación que cada Administración Pública determine, dándose audiencia al interesado, y por la correspondiente resolución motivada.
- c) a y b son correctas

R3.- EL PLAN DE IGUALDAD PARA EMPLEADAS Y EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA (2016-2019), plantea:

- a) Tres Áreas de Trabajo.
- b) Cuatro Áreas de Trabajo.
- c) Dos Áreas de Trabajo.

R4.- La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo, se denomina (Artículo 4, 2º de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales):

- a) Ambiente potencialmente peligroso.
- b) Riesgo laboral.
- c) Riesgo profesional.

R5.- De acuerdo con el artículo 54.3 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, es un principio de conducta:

- a) Obedecer las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, salvo que constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso las pondrán inmediatamente en conocimiento de los órganos de inspección procedentes
- b) Su conducta se basará en el respeto de los derechos fundamentales y libertades públicas, evitando toda actuación que pueda producir discriminación alguna por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo, orientación sexual, religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
- c) No contraer obligaciones económicas ni intervenir en operaciones financieras, obligaciones patrimoniales o negocios jurídicos con personas o entidades cuando pueda suponer un conflicto de intereses con las obligaciones de su puesto público.

I. C. de Zaragoza a 5 de abril de 2019

SEGUNDO EJERCICIO MAESTRA/O DE CEMENTERIO (P.I)

Supuesto práctico número 1 (deberá contestar en las casilla n.º 1 a n.º 5)

Enunciado supuesto práctico número 1: Un particular adquiere mediante concesión de 49 años un terreno de una superficie de 5,00x5,00 m. en el C-105 en el cementerio de Torrero para la construcción de un panteón:

- 1.- Según la Ordenanza municipal 19/2018 para la construcción de panteones que condiciones de ordenación y construcción tienen que cumplir (deberá contestar en la casilla n.º 1)**
 - a) Que la construcción bajo rasante puede ocupar el 100% de la superficie del terreno o sea 25 m²
 - b) Sobre la rasante del terreno la superficie cubierta máxima será del 50%, el resto tendrá una dedicación ornamental.
 - c) Las dos respuestas anteriores son correctas

- 2.- El titular de la compra de la concesión ¿precisa proyecto de ejecución y solicitar licencia a Urbanismo para la construcción del panteón? (deberá contestar en la casilla n.º 2)**
 - a) Necesita disponer de proyecto de ejecución y solicitar la preceptiva licencia de construcción
 - b) Solo necesita encargar un proyecto de ejecución a un técnico competente y se entiende por licencia concedida al adquirir el terreno en el ayuntamiento
 - c) Las dos respuestas anteriores son correctas

- 3.- ¿ Qué profundidad está permitida como máximo bajo rasante y que altura como máximo deberá tener sobre la rasante la construcción funeraria? (deberá contestar en la casilla n.º 3)**
 - a) Bajo rasante 6 huecos de enterramiento y sobre rasante no sobrepasará los 4 m de altura hasta el alero
 - b) Bajo rasante hasta 4 metros de profundidad y sobre rasante la altura máxima a la cara baja del alero de 3,5 m
 - c) Al ser un proyecto libre el técnico que redacte el proyecto lo diseñará será bajo su criterio profesional y según las necesidades del promotor

4.- Una vez comenzada la ejecución de la excavación que debe establecer como medida preventiva y de seguridad el constructor de la misma (deberá contestar en la casilla n.º 4)

- a) Delimitar la obra con valla de protección y barandilla la excavación e indicar mediante cartel tipográfico los riesgos y precauciones para conocimiento de los trabajadores y visitas
- b) Realizar la excavación con retroexcavadora y como el terreno es mallacán no hace falta entibar las tierras por no existir riesgo de colapso del terreno
- c) Haber realizado el replanteo de la excavación sobre el terreno y tener la seguridad de que no ocupar más superficie de la establecida

5.- Está obligado el constructor a presentar el Plan de seguridad de la Obra, suponiendo que se contempla profundizar en la excavación hasta 4m. (deberá contestar en la casilla n.º 5)

- a) El técnico que redacta el proyecto le indicará las pautas a seguir en materia de prevención y salud durante la obra
- b) Está obligado a presentar el Plan de seguridad y salud de la Obra, conforme al Estudio de seguridad y salud recogido en el proyecto técnico de ejecución
- c) El constructor velará en todo momento por la seguridad de la obra y de los trabajadores y puede asignar un recurso preventivo por ser un espacio confinado

Supuesto práctico número 2 (deberá contestar en las casillas n.º 6 a n.º 10)

Enunciado supuesto práctico número 2: Se plantea realizar una reducción de restos en una sepultura perpetua doble en el cuadro 103 del cementerio de Torrero, la construcción cuenta con 12 unidades de enterramiento y la altura desde el interior hasta la cota cero es de 4 metros, ocupa unas dimensiones de 2,75x3,20m, los restos recuperados se desean incinerar y las cenizas obtenidas reinhumar en un hueco más bajo y vacío de la sepultura

- 1.- ¿Que diferencia existe entre una sepultura sencilla de una múltiple ó doble? (deberá contestar en la casilla n.º 6)**
 - a) La diferencia es el tamaño de la losa de cierre de la sepultura que en el caso de la doble es mayor que la sencilla
 - b) Que serán sepulturas subterráneas únicamente y la excavación a realizar no superará más de 6 m en ambos casos
 - c) Que la sencilla puede disponer un máximo de seis unidades de enterramiento superpuestas y la doble de 12 unidades de enterramiento como máximo

- 2.- Para realizar el descenso e iniciar los trabajos que equipos y medios auxiliares más adecuados debes emplear (deberá contestar en la casilla n.º 7)**
 - a) Instalar andamio estructural desmontable con todos sus accesorios, pies regulables, barandilla, cabestrante para el izado, escalera corredera adecuada
 - b) Instalar andamio ligero de aluminio, pies regulables, barandilla, carrucha con polipasto para el izado de los restos, escalera de un tramo de tijera
 - c) Ninguna de las anteriores respuestas son correctas

- 3.- Una vez entregada la OT por el maestro al equipo correspondiente que acción se debe realizar. (deberá contestar en la casilla n.º 8)**
 - a) Preparar el material y las herramientas necesarias en la furgoneta y avisar al equipo
 - b) Localizar la sepultura en el lugar, comprobar que corresponden los datos con la OT y analizar el material y herramientas necesarias para proceder a su apertura
 - c) Solicitar una carretilla elevadora para realizar las labores previas de apertura de la sepultura, tomando las medidas preventivas adecuadas

- 4.- Para la manipulación de los restos que EPI's son los requeridos como protección personal. (deberá contestar en la casilla n.º 9)**
 - a) Casco protector, mascarilla, guantes, traje desechable
 - b) Mascarilla, guantes de protección para riesgo biológico, gafas de protección
 - c) Casco protector, mascarilla, guantes de protección para riesgo biológico, faja lumbar

5.- Una vez efectuada la reducción e incineración de los restos se quieren introducir las urnas de cenizas en un hueco vacío de la sepultura de dimensiones 1,65x0,62 m alt. Para tapar el hueco disponemos de ladrillo hueco sencillo colocado a "panderete" de medidas aproximadas 32x4,5x14,5 cms, teniendo en cuenta una llaga de 8mm. tanto vertical como horizontal, cuantos ladrillos necesitaremos (no tener en cuenta % de roturas) (deberá contestar en la casilla n.º 10)

- a) 22 unidades
- b) 20 unidades
- c) 18 unidades

Supuesto práctico número 3 (deberá contestar en las casilla n.º 11 a n.º 15)

Enunciado supuesto práctico número 3: Se recibe una OT para la inhumación de un cadáver en una sepultura perpetua sencilla en el hueco vacío más bajo de la sepultura situada en el Cuadro 105

- 1.- Una vez entregada la OT por el maestro al equipo correspondiente que acción se debe realizar. (deberá contestar en la casilla n.º 11)**
 - a) Preparar el material y las herramientas necesarias en la furgoneta y avisar al equipo
 - b) Localizar la sepultura en el lugar, comprobar que corresponden los datos con la OT y analizar el material y herramientas necesarias para proceder a su apertura
 - c) Solicitar una carretilla elevadora para realizar las labores previas de apertura de la sepultura, tomando las medidas preventivas adecuadas

- 2.- Durante la apertura y retirada de la losa por el método habitual de rodillos, cuñas, etc...Que riesgos son identificados y por tanto tomar las medidas preventivas. (deberá contestar en la casilla n.º 12)**
 - a) El estado físico deficiente interior de la sepultura y su estado de conservación
 - b) Atender las instrucciones del jefe de equipo y controlar que se hace de forma segura el trabajo
 - c) Los riesgos en esa acción más probables son atrapamiento de pies o manos, caída a distinto nivel y resbalamiento

- 3.- Efectuada la apertura de la sepultura que cuestiones de seguridad debemos tener en cuenta antes de iniciar el descenso a su interior. (deberá contestar en la casilla n.º 13)**
 - a) Reconocer e inspeccionar el estado de conservación interior que no se observen patologías apreciables ni significativas
 - b) Reconocer y comprobar que el titular de la OT es el fallecido para no equivocarnos
 - c) Ambas respuestas anteriores son correctas

- 4.- Indicar que materiales y herramientas precisamos para el cierre del hueco en el que se ha efectuado la inhumación. (deberá contestar en la casilla n.º 14)**
 - a) Se necesita al menos la PYL a la medida del hueco, pasta de yeso, paletín, pozal, llana y esponja para repasar el perímetro
 - b) Ladrillo cerámico tipo machihembrado de 4 cms, pasta de yeso, paleta, pozal, llana y esponja para repasar el perímetro
 - c) Ambas respuestas anteriores son correctas

- 5.- Durante la acción y sellado del nicho el trabajador que realiza dicha acción debe portar casco protector en la cabeza. (deberá contestar en la casilla n.º 15)**
 - a) Sí, pues está realizando un trabajo bajo rasante y existe el riesgo de caída de objetos a distinto nivel
 - b) Sí, pues se trata de un trabajo en un espacio confinado y debe protegerse la cabeza
 - c) No, pues los compañeros que están al exterior vigilan para que no se acerque nadie y caiga al hueco vacío

Supuesto práctico número 4 (deberá contestar en las casillas n.º 16 a n.º 20)

Enunciado supuesto práctico número 4: Se recibe una OT para la inhumación de un cadáver en una capilla con 6 unidades de enterramiento a cada lado.

- 1.- Una vez recibida la OT y aportada la llave de acceso que acción debe realizar de forma preventiva el maestro de la Brigada. (deberá contestar en la casilla n.º 16)**
 - a) Comprobar el estado de la capilla y que las tasas municipales para inhumar han sido abonadas
 - b) Comprobar el estado de la capilla y que el titular corresponde con el fallecido
 - c) Comprobar el estado de la capilla y que el hueco elegido por la familia corresponde con la realidad

- 2.- Si el equipo asignado para realizar el trabajo y durante la preparación de los mismos detectase alguna incidencia grave no observada lo comunicará al maestro y este procederá a: (deberá contestar en la casilla n.º 17)**
 - a) Paralizar los trabajos y solicitar la presencia del Jefe del Servicio
 - b) Paralizar los trabajos, comunicarle al titular de la capilla la incidencia y solicitar la presencia del Servicio de prevención y salud
 - c) Paralizar los trabajos, solicitar la intervención del Jefe de la Brigada y la presencia del Servicio de prevención y salud

- 3.- En mismo acto de inhumación del cadáver en la capilla, la familia titular comparece con una urna de cenizas con el propósito de depositarlas en el mismo hueco, ¿es posible autorizar este acto? (deberá contestar en la casilla n.º 18)**
 - a) No, solo si son los titulares del contenedor y son de un familiar directo
 - b) No, solo si hay espacio suficiente para alojar el féretro y nos admiten más objetos
 - c) No, solo si solicitan una orden específica complementaria de inhumación en la administración del cementerio

- 4.- La inhumación se va a realizar en una tercera fila estando la base del nicho al suelo a 1,70 m de altura, que medio auxiliar se indica en la IOPRL-C_CA (para capillas). (deberá contestar en la casilla n.º 19)**
 - a) Banco extensible de trabajo ligero
 - b) Juego de borriquetas y tableros con los accesorios necesarios para el montaje
 - c) Ambas respuestas anteriores son correctas

- 5.- Realizada la inhumación, se han observado unas deficiencias complementarias que resolver para posteriores intervenciones en la capilla, ¿que crees conveniente hacer? (deberá contestar en la casilla n.º 20)**
 - a) Anotarlas en la OT de la inhumación y en la ficha de la capilla correspondiente para tenerlo en cuenta y actuar con precaución
 - b) Comunicarlo a la familia para que soliciten la intervención de un técnico que elabore el informe de las deficiencias
 - c) Comunicarlo al Jefe de sección del cementerio para que de oficio requiera al titular de la capilla para que bajo dirección técnica realice las obras necesarias para garantizar la seguridad de la construcción.

