

W_MANTENIMIENTO INSTALACIONES. PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO W1 LEGALIZACIONES Y ASISTENCIAS			
W1.001A	u	PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRA (0 - 28) Kw POTENCIA INSTAL. Elaboración de Proyecto y Dirección de Obra para una potencia instalada de (0 - 28)Kw, incluido visado por Colegio Oficial y tramitación en Organismo de Control Autorizado, según las indicaciones del Servicio Técnico Municipal.	1.050,00
W1.001B	u	PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRA (29 - 60) Kw POTENCIA INSTAL. Elaboración de Proyecto y Dirección de Obra para una potencia instalada de (29 - 60)Kw, incluido visado por Colegio Oficial y tramitación en Organismo de Control Autorizado, según las indicaciones del Servicio Técnico Municipal.	1.470,00
W1.001C	u	PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRA (61 - 120) Kw POTENCIA INSTAL. Elaboración de Proyecto y Dirección de Obra para una potencia instalada de (61 - 120)Kw, incluido visado por Colegio Oficial y tramitación en Organismo de Control Autorizado, según las indicaciones del Servicio Técnico Municipal.	1.890,00
W1.001D	u	PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRA (>121) Kw POTENCIA INSTAL. Elaboración de Proyecto y Dirección de Obra para una potencia instalada de (>121)Kw, incluido visado por Colegio Oficial y tramitación en Organismo de Control Autorizado, según las indicaciones del Servicio Técnico Municipal.	2.310,00
W1.002	u	MEMORIA TECNICA DE DISEÑO DE LA INSTALACION Elaboración de Memoria Técnica de diseño de la Instalación, incluido visado por Colegio Oficial y tramitación en Organismo de Control Autorizado, según las indicaciones del Servicio Técnico Municipal.	336,00
W1.003	u	CERTIFICADO DE INSTALACIÓN Elaboración de Certificados de la Instalación, incluida la tramitación Organismo de Control Autorizado, según las indicaciones del Servicio Técnico Municipal.	252,00
W1.004	h	SERVICIO ATENCIÓN URGENTE L-V (8:00 a 18:00) Servicio de atención urgente para emergencias en averías derivadas de montajes temporales, incluido furgoneta y material básico para intervenciones y dos oficiales en horario: de lunes a viernes de 8:00 a 18:00h.	59,61
W1.005	h	SERVICIO ATENCIÓN URGENTE L-V (18:00 a 8:00) Servicio de atención urgente para emergencias en averías derivadas de montajes temporales, incluido furgoneta y material básico para intervenciones y dos oficiales en horario: de lunes a viernes de 18:00 a 8:00h.	63,08
W1.006	h	SERVICIO ATENCIÓN URGENTE FIN DE SEMANA Y FESTIVOS (8:00 a 18:00) Servicio de atención urgente para emergencias en averías derivadas de montajes temporales, incluido furgoneta y material básico para intervenciones y dos oficiales en horario: fines de semana y festivos de 8:00 a 18:00h.	88,48
W1.007	h	SERVICIO ATENCIÓN URGENTE FIN DE SEMANA Y FESTIVOS (18:00 a 8:00) Servicio de atención urgente para emergencias en averías derivadas de montajes temporales, incluido furgoneta y material básico para intervenciones y dos oficiales en horario: fines de semana y festivos de 18:00 a 8:00h.	95,41

W_MANTENIMIENTO INSTALACIONES. PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
W1.008A	u	INSPECCIÓN PRIMERA VISITA / PERIODICA OCA (0 - 19,9)Kw POTENCIA INSTAL. Inspección inicial o primera visita de inspección periódica de la Instalación Eléctrica de Baja Tensión con una potencia instalada comprendida entre (0 - 19,9)Kw, realizada por un Organismo Colaborador de la Administración (OCA) autorizado en el Ambito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón. Consistente en la revisión de la Instalación, elaboración del Certificado de Inspección Periódica según modelo normalizado, tramitación necesaria y posterior remisión al Servicio Técnico Municipal.	210,00
W1.008B	u	INSPECCIÓN PRIMERA VISITA / PERIODICA OCA (20 - 30)Kw POTENCIA INSTAL. Inspección inicial o primera visita de inspección periódica de la Instalación Eléctrica de Baja Tensión con una potencia instalada comprendida entre (20 - 30)Kw, realizada por un Organismo Colaborador de la Administración (OCA) autorizado en el Ambito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón. Consistente en la revisión de la Instalación, elaboración del Certificado de Inspección Periódica según modelo normalizado, tramitación necesaria y posterior remisión al Servicio Técnico Municipal.	303,45
W1.008C	u	INSPECCIÓN PRIMERA VISITA / PERIODICA OCA (31 - 40)Kw POTENCIA INSTAL. Inspección inicial o primera visita de inspección periódica de la Instalación Eléctrica de Baja Tensión con una potencia instalada comprendida entre (31 - 40)Kw, realizada por un Organismo Colaborador de la Administración (OCA) autorizado en el Ambito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón. Consistente en la revisión de la Instalación, elaboración del Certificado de Inspección Periódica según modelo normalizado, tramitación necesaria y posterior remisión al Servicio Técnico Municipal.	350,70
W1.008D	u	INSPECCIÓN PRIMERA VISITA / PERIODICA OCA (41 - 50)Kw POTENCIA INSTAL. Inspección inicial o primera visita de inspección periódica de la Instalación Eléctrica de Baja Tensión con una potencia instalada comprendida entre (41 - 50)Kw, realizada por un Organismo Colaborador de la Administración (OCA) autorizado en el Ambito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón. Consistente en la revisión de la Instalación, elaboración del Certificado de Inspección Periódica según modelo normalizado, tramitación necesaria y posterior remisión al Servicio Técnico Municipal.	384,30
W1.008E	u	INSPECCIÓN PRIMERA VISITA / PERIODICA OCA (51 - 65)Kw POTENCIA INSTAL. Inspección inicial o primera visita de inspección periódica de la Instalación Eléctrica de Baja Tensión con una potencia instalada comprendida entre (51 - 65)Kw, realizada por un Organismo Colaborador de la Administración (OCA) autorizado en el Ambito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón. Consistente en la revisión de la Instalación, elaboración del Certificado de Inspección Periódica según modelo normalizado, tramitación necesaria y posterior remisión al Servicio Técnico Municipal.	420,00
W1.008F	u	INSPECCIÓN PRIMERA VISITA / PERIODICA OCA (66 - 85)Kw POTENCIA INSTAL. Inspección inicial o primera visita de inspección periódica de la Instalación Eléctrica de Baja Tensión con una potencia instalada comprendida entre (66 - 85)Kw, realizada por un Organismo Colaborador de la Administración (OCA) autorizado en el Ambito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón. Consistente en la revisión de la Instalación, elaboración del Certificado de Inspección Periódica según modelo normalizado, tramitación necesaria y posterior remisión al Servicio Técnico Municipal.	489,30
W1.008G	u	INSPECCIÓN PRIMERA VISITA / PERIODICA OCA (86 - 105)Kw POTENCIA INSTAL. Inspección inicial o primera visita de inspección periódica de la Instalación Eléctrica de Baja Tensión con una potencia instalada comprendida entre (86 - 105)Kw, realizada por un Organismo Colaborador de la Administración (OCA) autorizado en el Ambito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón. Consistente en la revisión de la Instalación, elaboración del Certificado de Inspección Periódica según modelo normalizado, tramitación necesaria y posterior remisión al Servicio Técnico Municipal.	559,65

W_MANTENIMIENTO INSTALACIONES. PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
W1.008H	u	INSPECCIÓN PRIMERA VISITA / PERIODICA OCA (106 - 130)Kw POTENCIA INSTAL. Inspección inicial o primera visita de inspección periódica de la Instalación Eléctrica de Baja Tensión con una potencia instalada comprendida entre (106 - 130)Kw, realizada por un Organismo Colaborador de la Administración (OCA) autorizado en el Ambito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón. Consistente en la revisión de la Instalación, elaboración del Certificado de Inspección Periódica según modelo normalizado, tramitación necesaria y posterior remisión al Servicio Técnico Municipal.	630,00
W1.008I	u	INSPECCIÓN PRIMERA VISITA / PERIODICA OCA (131 - 150)Kw POTENCIA INSTAL. Inspección inicial o primera visita de inspección periódica de la Instalación Eléctrica de Baja Tensión con una potencia instalada comprendida entre (131 - 150)Kw, realizada por un Organismo Colaborador de la Administración (OCA) autorizado en el Ambito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón. Consistente en la revisión de la Instalación, elaboración del Certificado de Inspección Periódica según modelo normalizado, tramitación necesaria y posterior remisión al Servicio Técnico Municipal.	699,30
W1.008J	u	INSPECCIÓN PRIMERA VISITA / PERIODICA OCA (151 - 175)Kw POTENCIA INSTAL. Inspección inicial o primera visita de inspección periódica de la Instalación Eléctrica de Baja Tensión con una potencia instalada comprendida entre (151 - 175)Kw, realizada por un Organismo Colaborador de la Administración (OCA) autorizado en el Ambito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón. Consistente en la revisión de la Instalación, elaboración del Certificado de Inspección Periódica según modelo normalizado, tramitación necesaria y posterior remisión al Servicio Técnico Municipal.	840,00
W1.008K	u	INSPECCIÓN PRIMERA VISITA / PERIODICA OCA (176 - 200)Kw POTENCIA INSTAL. Inspección inicial o primera visita de inspección periódica de la Instalación Eléctrica de Baja Tensión con una potencia instalada comprendida entre (176 - 200)Kw, realizada por un Organismo Colaborador de la Administración (OCA) autorizado en el Ambito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón. Consistente en la revisión de la Instalación, elaboración del Certificado de Inspección Periódica según modelo normalizado, tramitación necesaria y posterior remisión al Servicio Técnico Municipal.	945,00
W1.008L	u	INSPECCIÓN PRIMERA VISITA / PERIODICA OCA (201 - 225)Kw POTENCIA INSTAL. Inspección inicial o primera visita de inspección periódica de la Instalación Eléctrica de Baja Tensión con una potencia instalada comprendida entre (201 - 225)Kw, realizada por un Organismo Colaborador de la Administración (OCA) autorizado en el Ambito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón. Consistente en la revisión de la Instalación, elaboración del Certificado de Inspección Periódica según modelo normalizado, tramitación necesaria y posterior remisión al Servicio Técnico Municipal.	1.014,30
W1.008M	u	INSPECCIÓN PRIMERA VISITA / PERIODICA OCA (226 - 250)Kw POTENCIA INSTAL. Inspección inicial o primera visita de inspección periódica de la Instalación Eléctrica de Baja Tensión con una potencia instalada comprendida entre (226 - 250)Kw, realizada por un Organismo Colaborador de la Administración (OCA) autorizado en el Ambito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón. Consistente en la revisión de la Instalación, elaboración del Certificado de Inspección Periódica según modelo normalizado, tramitación necesaria y posterior remisión al Servicio Técnico Municipal.	1.085,70
W1.008N	u	INSPECCIÓN PRIMERA VISITA / PERIODICA OCA (251 - 275)Kw POTENCIA INSTAL. Inspección inicial o primera visita de inspección periódica de la Instalación Eléctrica de Baja Tensión con una potencia instalada comprendida entre (251 - 275)Kw, realizada por un Organismo Colaborador de la Administración (OCA) autorizado en el Ambito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón. Consistente en la revisión de la Instalación, elaboración del Certificado de Inspección Periódica según modelo normalizado, tramitación necesaria y posterior remisión al Servicio Técnico Municipal.	1.260,00

W_MANTENIMIENTO INSTALACIONES. PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
W1.008O	u	INSPECCIÓN PRIMERA VISITA / PERIODICA OCA (276 - 300)Kw POTENCIA INSTAL. Inspección inicial o primera visita de inspección periódica de la Instalación Eléctrica de Baja Tensión con una potencia instalada comprendida entre (276 - 300)Kw, realizada por un Organismo Colaborador de la Administración (OCA) autorizado en el Ambito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón. Consistente en la revisión de la Instalación, elaboración del Certificado de Inspección Periódica según modelo normalizado, tramitación necesaria y posterior remisión al Servicio Técnico Municipal.	1.329,30
W1.008P	u	INSPECCIÓN PRIMERA VISITA / PERIODICA OCA (>300)Kw POTENCIA INSTAL. Inspección inicial o primera visita de inspección periódica de la Instalación Eléctrica de Baja Tensión con una potencia instalada comprendida entre (>300)Kw, realizada por un Organismo Colaborador de la Administración (OCA) autorizado en el Ambito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón. Consistente en la revisión de la Instalación, elaboración del Certificado de Inspección Periódica según modelo normalizado, tramitación necesaria y posterior remisión al Servicio Técnico Municipal. El calculo se realiza sumando a (1.266,00€ + 0,60 x Kw instalado). Como ejemplo es el precio de esta partida para una Inspección con una potencia de 500Kw (1.266,00€ + 0.60 x 500Kw)=1.566,00€ + 5% CI.	1.644,30
W1.009A	u	INSPECCIÓN SEGUNDA VISITA / PERIODICA OCA (0 - 19,9)Kw POTENCIA INSTAL. Segunda visita de inspección inicial o inspección periódica de la Instalación Eléctrica de Baja Tensión con una potencia instalada comprendida entre (0 - 19,9)Kw, realizada por un Organismo Colaborador de la Administración (OCA) autorizado en el Ambito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón. Consistente en la revisión de la Instalación, elaboración del Certificado de Inspección Periódica según modelo normalizado, tramitación necesaria y posterior remisión al Servicio Técnico Municipal.	105,00
W1.009B	u	INSPECCIÓN SEGUNDA VISITA / PERIODICA OCA (20 - 30)Kw POTENCIA INSTAL. Segunda visita de inspección inicial o inspección periódica de la Instalación Eléctrica de Baja Tensión con una potencia instalada comprendida entre (20 - 30)Kw, realizada por un Organismo Colaborador de la Administración (OCA) autorizado en el Ambito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón. Consistente en la revisión de la Instalación, elaboración del Certificado de Inspección Periódica según modelo normalizado, tramitación necesaria y posterior remisión al Servicio Técnico Municipal.	151,60
W1.009C	u	INSPECCIÓN SEGUNDA VISITA / PERIODICA OCA (31 - 40)Kw POTENCIA INSTAL. Segunda visita de inspección inicial o inspección periódica de la Instalación Eléctrica de Baja Tensión con una potencia instalada comprendida entre (31 - 40)Kw, realizada por un Organismo Colaborador de la Administración (OCA) autorizado en el Ambito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón. Consistente en la revisión de la Instalación, elaboración del Certificado de Inspección Periódica según modelo normalizado, tramitación necesaria y posterior remisión al Servicio Técnico Municipal.	175,22
W1.009D	u	INSPECCIÓN SEGUNDA VISITA / PERIODICA OCA (41 - 50)Kw POTENCIA INSTAL. Segunda visita de inspección inicial o inspección periódica de la Instalación Eléctrica de Baja Tensión con una potencia instalada comprendida entre (41 - 50)Kw, realizada por un Organismo Colaborador de la Administración (OCA) autorizado en el Ambito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón. Consistente en la revisión de la Instalación, elaboración del Certificado de Inspección Periódica según modelo normalizado, tramitación necesaria y posterior remisión al Servicio Técnico Municipal.	192,29
W1.009E	u	INSPECCIÓN SEGUNDA VISITA / PERIODICA OCA (51 - 65)Kw POTENCIA INSTAL. Segunda visita de inspección inicial o inspección periódica de la Instalación Eléctrica de Baja Tensión con una potencia instalada comprendida entre (51 - 65)Kw, realizada por un Organismo Colaborador de la Administración (OCA) autorizado en el Ambito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón. Consistente en la revisión de la Instalación, elaboración del Certificado de Inspección Periódica según modelo normalizado, tramitación necesaria y posterior remisión al Servicio Técnico Municipal.	210,00

W_MANTENIMIENTO INSTALACIONES. PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
W1.009F	u	INSPECCIÓN SEGUNDA VISITA / PERIODICA OCA (66 - 85)Kw POTENCIA INSTAL. Segunda visita de inspección inicial o inspección periódica de la Instalación Eléctrica de Baja Tensión con una potencia instalada comprendida entre (66 - 85)Kw, realizada por un Organismo Colaborador de la Administración (OCA) autorizado en el Ambito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón. Consistente en la revisión de la Instalación, elaboración del Certificado de Inspección Periódica según modelo normalizado, tramitación necesaria y posterior remisión al Servicio Técnico Municipal.	244,65
W1.009G	u	INSPECCIÓN SEGUNDA VISITA / PERIODICA OCA (86 - 105)Kw POTENCIA INSTAL. Segunda visita de inspección inicial o inspección periódica de la Instalación Eléctrica de Baja Tensión con una potencia instalada comprendida entre (86 - 105)Kw, realizada por un Organismo Colaborador de la Administración (OCA) autorizado en el Ambito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón. Consistente en la revisión de la Instalación, elaboración del Certificado de Inspección Periódica según modelo normalizado, tramitación necesaria y posterior remisión al Servicio Técnico Municipal.	279,56
W1.009H	u	INSPECCIÓN SEGUNDA VISITA / PERIODICA OCA (106 - 130)Kw POTENCIA INSTAL. Segunda visita de inspección inicial o inspección periódica de la Instalación Eléctrica de Baja Tensión con una potencia instalada comprendida entre (106 - 130)Kw, realizada por un Organismo Colaborador de la Administración (OCA) autorizado en el Ambito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón. Consistente en la revisión de la Instalación, elaboración del Certificado de Inspección Periódica según modelo normalizado, tramitación necesaria y posterior remisión al Servicio Técnico Municipal.	315,00
W1.009I	u	INSPECCIÓN SEGUNDA VISITA / PERIODICA OCA (131 - 150)Kw POTENCIA INSTAL. Segunda visita de inspección inicial o inspección periódica de la Instalación Eléctrica de Baja Tensión con una potencia instalada comprendida entre (131 - 150)Kw, realizada por un Organismo Colaborador de la Administración (OCA) autorizado en el Ambito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón. Consistente en la revisión de la Instalación, elaboración del Certificado de Inspección Periódica según modelo normalizado, tramitación necesaria y posterior remisión al Servicio Técnico Municipal.	349,79
W1.009J	u	INSPECCIÓN SEGUNDA VISITA / PERIODICA OCA (151 - 175)Kw POTENCIA INSTAL. Segunda visita de inspección inicial o inspección periódica de la Instalación Eléctrica de Baja Tensión con una potencia instalada comprendida entre (151 - 175)Kw, realizada por un Organismo Colaborador de la Administración (OCA) autorizado en el Ambito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón. Consistente en la revisión de la Instalación, elaboración del Certificado de Inspección Periódica según modelo normalizado, tramitación necesaria y posterior remisión al Servicio Técnico Municipal.	420,00
W1.009K	u	INSPECCIÓN SEGUNDA VISITA / PERIODICA OCA (176 - 200)Kw POTENCIA INSTAL. Segunda visita de inspección inicial o inspección periódica de la Instalación Eléctrica de Baja Tensión con una potencia instalada comprendida entre (176 - 200)Kw, realizada por un Organismo Colaborador de la Administración (OCA) autorizado en el Ambito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón. Consistente en la revisión de la Instalación, elaboración del Certificado de Inspección Periódica según modelo normalizado, tramitación necesaria y posterior remisión al Servicio Técnico Municipal.	472,50
W1.009L	u	INSPECCIÓN SEGUNDA VISITA / PERIODICA OCA (201 - 225)Kw POTENCIA INSTAL. Segunda visita de inspección inicial o inspección periódica de la Instalación Eléctrica de Baja Tensión con una potencia instalada comprendida entre (201 - 225)Kw, realizada por un Organismo Colaborador de la Administración (OCA) autorizado en el Ambito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón. Consistente en la revisión de la Instalación, elaboración del Certificado de Inspección Periódica según modelo normalizado, tramitación necesaria y posterior remisión al Servicio Técnico Municipal.	507,29

W_MANTENIMIENTO INSTALACIONES. PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
W1.009M	u	INSPECCIÓN SEGUNDA VISITA / PERIODICA OCA (226 - 250)Kw POTENCIA INSTAL. Segunda visita de inspección inicial o inspección periódica de la Instalación Eléctrica de Baja Tensión con una potencia instalada comprendida entre (226 - 250)Kw, realizada por un Organismo Colaborador de la Administración (OCA) autorizado en el Ambito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón. Consistente en la revisión de la Instalación, elaboración del Certificado de Inspección Periódica según modelo normalizado, tramitación necesaria y posterior remisión al Servicio Técnico Municipal.	542,72
W1.009N	u	INSPECCIÓN SEGUNDA VISITA / PERIODICA OCA (251 - 275)Kw POTENCIA INSTAL. Segunda visita de inspección inicial o inspección periódica de la Instalación Eléctrica de Baja Tensión con una potencia instalada comprendida entre (251 - 275)Kw, realizada por un Organismo Colaborador de la Administración (OCA) autorizado en el Ambito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón. Consistente en la revisión de la Instalación, elaboración del Certificado de Inspección Periódica según modelo normalizado, tramitación necesaria y posterior remisión al Servicio Técnico Municipal.	630,00
W1.009O	u	INSPECCIÓN SEGUNDA VISITA / PERIODICA OCA (276 - 300)Kw POTENCIA INSTAL. Segunda visita de inspección inicial o inspección periódica de la Instalación Eléctrica de Baja Tensión con una potencia instalada comprendida entre (276 - 300)Kw, realizada por un Organismo Colaborador de la Administración (OCA) autorizado en el Ambito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón. Consistente en la revisión de la Instalación, elaboración del Certificado de Inspección Periódica según modelo normalizado, tramitación necesaria y posterior remisión al Servicio Técnico Municipal.	664,79
W1.009P	u	INSPECCIÓN SEGUNDA VISITA / PERIODICA OCA (>300)Kw POTENCIA INSTAL. Segunda visita de inspección inicial o inspección periódica de la Instalación Eléctrica de Baja Tensión con una potencia instalada comprendida entre (>300)Kw, realizada por un Organismo Colaborador de la Administración (OCA) autorizado en el Ambito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón. Consistente en la revisión de la Instalación, elaboración del Certificado de Inspección Periódica según modelo normalizado, tramitación necesaria y posterior remisión al Servicio Técnico Municipal. El calculo se realizara sumando a (633,00€ + 0,60 x Kw instalado). Como ejemplo es el precio de esta partida para una Inspección con una potencia de 500Kw (633,00€ + 0.60 x 500Kw)=933,00€ + 5% CI.	979,65

W_MANTENIMIENTO INSTALACIONES. PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO W2 ELECTRICIDAD (PRECIOS PARTIDAS)			
SUBCAPÍTULO U09B REDES DE BAJA TENSIÓN			
APARTADO U09BC CONDUCTORES			
SUBAPARTADO U09BCA CONDUCTORES BAJO ACERA			
U09BCA010	m	LÍN.SUBT.ACE.B.T.4(1x50) Al. Línea de distribución en baja tensión, desde el centro de transformación de la Cía. hasta abonados, enterrada bajo acera, realizada con cables conductores de 4(1x50) mm ² Al., RV 0,6/1 kV., formada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en instalación subterránea bajo acera, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 70 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, instalación de placa cubrecables para protección mecánica, relleno con tierra procedente de la excavación de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales, colocación de cinta de señalización, sin reposición de acera; incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje de los productos sobrantes de la excavación, y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y conexionado.	25,62
U09BCA020	m	LÍN.SUBT.ACE.B.T.3x95+1x50 Al. Línea de distribución en baja tensión, desde el centro de transformación de la Cía. hasta abonados, enterrada bajo acera, realizada con cables conductores de 3x95+1x50 mm ² Al. RV 0,6/1 kV., formada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en instalación subterránea bajo acera, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 70 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, instalación de placa cubrecables para protección mecánica, relleno con tierra procedente de la excavación de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales, colocación de cinta de señalización, sin reposición de acera; incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje de los productos sobrantes de la excavación, y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y conexionado.	30,82
U09BCA030	m	LÍN.SUBT.ACE.B.T.3x150+1x95 Al. Línea de distribución en baja tensión, desde el centro de transformación de la Cía. hasta abonados, enterrada bajo acera, realizada con cables conductores de 3x150+1x95 mm ² Al. RV 0,6/1 kV., formada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en instalación subterránea bajo acera, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 70 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, instalación de placa cubrecables para protección mecánica, relleno con tierra procedente de la excavación de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales, colocación de cinta de señalización, sin reposición de acera; incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje de los productos sobrantes de la excavación, y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y conexionado.	39,55
U09BCA040	m	LÍN.SUBT.ACE.B.T.3x240+1x150 Al. Línea de distribución en baja tensión, desde el centro de transformación de la Cía. hasta abonados, enterrada bajo acera, realizada con cables conductores de 3x240+1x150 mm ² Al. RV 0,6/1 kV., formada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en instalación subterránea bajo acera, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 70 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, instalación de placa cubrecables para protección mecánica, relleno con tierra procedente de la excavación de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales, colocación de cinta de señalización, sin reposición de acera; incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje de los productos sobrantes de la excavación, y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y conexionado.	52,03

W_MANTENIMIENTO INSTALACIONES. PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBAPARTADO U09BCC CONDUCTORES BAJO CALZADA			
U09BCC010	m	LÍN.SUBT.CAL.B.T.4(1x50) Al. Línea de distribución en baja tensión, desde el centro de transformación de la Cía. hasta abonados, enterrada bajo calzada entubada, realizada con cables conductores de 4(1x50) mm ² Al. RV 0,6/1 kV., formada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en instalación subterránea bajo calzada entubada, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 85 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de hormigón HM-25/P/20/I, montaje de tubos de material termoplástico de 110 mm. de diámetro, relleno con una capa de hormigón HM-25/P/20/I hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y relleno con hormigón HM-20/P/40/I hasta la altura donde se inicia el firme y el pavimento, sin reposición de pavimento; incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje de los productos sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y conexionado.	64,81
U09BCC020	m	LÍN.SUBT.CAL.B.T.3x95+1x50 Al. Línea de distribución en baja tensión, desde el centro de transformación de la Cía. hasta abonados, enterrada bajo calzada entubada, realizada con cables conductores de 3x95+1x50 mm ² Al. RV 0,6/1 kV., formada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en instalación subterránea bajo calzada entubada, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 85 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de hormigón HM-25/P/20/I, montaje de tubos de material termoplástico de 110 mm. de diámetro, relleno con una capa de hormigón HM-25/P/20/I hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y relleno con hormigón HM-20/P/40/I hasta la altura donde se inicia el firme y el pavimento, sin reposición de pavimento; incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje de los productos sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y conexionado.	70,00
U09BCC030	m	LÍN.SUBT.CAL.B.T.3x150+1x95 Al. Línea de distribución en baja tensión, desde el centro de transformación de la Cía. hasta abonados, enterrada bajo calzada entubada, realizada con cables conductores de 3x150+1x95 mm ² Al. RV 0,6/1 kV., formada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en instalación subterránea bajo calzada entubada, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 85 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de hormigón HM-25/P/20/I, montaje de tubos de material termoplástico de 110 mm. de diámetro, relleno con una capa de hormigón HM-25/P/20/I hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y relleno con hormigón HM-20/P/40/I hasta la altura donde se inicia el firme y el pavimento, sin reposición de pavimento; incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje de los productos sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y conexionado.	79,59
U09BCC040	m	LÍN.SUBT.CAL.B.T.3x240+1x150 Al. Línea de distribución en baja tensión, desde el centro de transformación de la Cía. hasta abonados, enterrada bajo calzada entubada, realizada con cables conductores de 3x240+1x150 mm ² Al. RV 0,6/1 kV., formada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en instalación subterránea bajo calzada entubada, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 85 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de hormigón HM-25/P/20/I, montaje de tubos de material termoplástico de 110 mm. de diámetro, relleno con una capa de hormigón HM-25/P/20/I hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y relleno con hormigón HM-20/P/40/I hasta la altura donde se inicia el firme y el pavimento, sin reposición de pavimento; incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje de los productos sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y conexionado.	92,06

W_MANTENIMIENTO INSTALACIONES. PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBAPARTADO U09BCE LÍNEAS DE ENLACE			
U09BCE010	m	LÍNEA ENLACE 3(1x95)+1x50 Cu. C/EXC. Línea de enlace desde C.T. a C.G.B.T. formada por conductores de cobre 3(1x95)+1x50 mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de material termoplástico de diámetro D=110 mm. en montaje enterrado, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 70 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, relleno con tierra procedente de la excavación de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales, sin reposición de acera o pavimento, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.	174,58
U09BCE020	m	LÍNEA ENLACE 3(1x120)+1x70 Cu. C/EXC. Línea de enlace desde C.T. a C.G.B.T. formada por conductores de cobre 3(1x120)+1x70 mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de material termoplástico de diámetro D=110 mm. en montaje enterrado, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 70 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, relleno con tierra procedente de la excavación de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales, sin reposición de acera o pavimento, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.	213,32
U09BCE030	m	LÍNEA ENLACE 3(1x150)+1x95 Cu. C/EXC. Línea de enlace desde C.T. a C.G.B.T. formada por conductores de cobre 3(1x150)+1x95 mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de material termoplástico de diámetro D=110 mm. en montaje enterrado, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 70 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, relleno con tierra procedente de la excavación de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales, sin reposición de acera o pavimento, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.	267,42
U09BCE040	m	LÍNEA ENLACE 3(1x185)+1x95 Cu. C/EXC. Línea de enlace desde C.T. a C.G.B.T. formada por conductores de cobre 3(1x185)+1x95 mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de material termoplástico de diámetro D=110 mm. en montaje enterrado, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 70 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, relleno con tierra procedente de la excavación de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales, sin reposición de acera o pavimento, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.	308,03
U09BCE050	m	LÍNEA ENLACE 3(1x240)+1x120 Cu. C/EXC. Línea de enlace desde C.T. a C.G.B.T. formada por conductores de cobre 3(1x240)+1x120 mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de material termoplástico de diámetro D=110 mm. en montaje enterrado, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 70 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, relleno con tierra procedente de la excavación de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales, sin reposición de acera o pavimento, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.	402,35
U09BCE060	m	LÍNEA ENLACE 3(1x95)+1x50 Cu. S/EXC. Línea de enlace desde C.T. a C.G.B.T. formada por conductores de cobre 3(1x95)+1x50 mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de fibrocemento de D=100 mm. en montaje enterrado, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.	177,35
U09BCE070	m	LÍNEA ENLACE 3(1x120)+1x70 Cu. S/EXC. Línea de enlace desde C.T. a C.G.B.T. formada por conductores de cobre 3(1x120)+1x70 mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de fibrocemento de D=100 mm. en montaje enterrado, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.	216,08
U09BCE080	m	LÍNEA ENLACE 3(1x150)+1x95 Cu. S/EXC. Línea de enlace desde C.T. a C.G.B.T. formada por conductores de cobre 3(1x150)+1x95 mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de fibrocemento de D=100 mm. en montaje enterrado, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.	268,47

W_MANTENIMIENTO INSTALACIONES. PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
U09BCE090	m	LÍNEA ENLACE 3(1x185)+1x95 Cu. S/EXC. Línea de enlace desde C.T. a C.G.B.T. formada por conductores de cobre 3(1x185)+1x95 mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de fibrocemento de D=100 mm. en montaje enterrado, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.	309,08
U09BCE100	m	LÍNEA ENLACE 3(1x240)+1x120 Cu. S/EXC. Línea de enlace desde C.T. a C.G.B.T. formada por conductores de cobre 3(1x240)+1x120 mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de fibrocemento D=100 mm. en montaje enterrado, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.	405,53

W_MANTENIMIENTO INSTALACIONES. PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO W3 ELECTRICIDAD (PRECIOS SIMPLES)			
SUBCAPÍTULO P15C INSTALACIÓN DE ENLACE			
APARTADO P15AA ARQUETAS			
P15AA010	u	Arq. PP 45x45x60 tapa fundición dúctil	188,14
P15AA020	u	Arq. reg. 80x68x80 tapa hormig.	271,31
P15AA030	u	Arq. reg. 110x110x100 ta.hormig.	528,75
P15AA040	u	Cerco 90x80 y tapa fundición	133,89
P15AA050	u	Cerco 100x100 y tapa fundición	179,71
P15AA060	u	Tapa fundición c/cerco arquetas D745 T2061	85,47
P15AA070	u	Tapa fundición c/cerco arquetas 725x825	182,49
P15AA080	u	Tapa fundición c/cerco arquetas D1000	254,10
P15AA090	u	Tapa fundición telefonía 820x1020 T1310HT	265,65
P15AA100	u	Tapa polietileno 125kN 60x60	80,08
P15AA110	u	Tapa polietileno 125kN 40x40	53,83
P15AA120	u	Tapa polietileno 125kN 70x70	93,36
P15AA130	u	Tapa cuadrada fundición dúctil 50x50	27,59
P15AA140	u	Tapa cuadrada fundición dúctil 60x60	65,65
P15AA150	u	Tapa cuadrada fundición dúctil 80x80	150,06
P15AA160	u	Tapa cuadrada fundición dúctil 90x90	152,40
P15AA170	u	Arq.PP reciclado 35x35x60cm s/fondo	41,29
P15AA180	u	Arq.PP reciclado 45x45x60cm	68,39
P15AA190	u	Arq.PP reciclado 58x58x60cm	73,58
P15AA200	u	Arq.PP reciclado 68x68x80cm	132,88
P15AA210	u	Arq.PP reciclado armada 80x80x80cm	261,31
P15AA220	u	Arq.PP reciclado 126x58x60cm	154,10
P15AA230	u	Marco acero galv.y tapa fund.B125 58x126cm	288,26

W_MANTENIMIENTO INSTALACIONES. PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO P15AB MECHINALES, ARMARIOS Y HORNACINAS			
P15AB010	u	Mechinal acome. 70x60 c/puerta	158,95
P15AB020	u	Mechinal acome. 130x120 c/puerta	200,82
P15AB030	u	Arm.poliés. bifurcación línea	401,63
P15AB040	u	Arm.paso y deriv. protegida	368,15
P15AB050	u	Arm.paso y deriv. no protegida	284,50
P15AB060	u	Cierre estandar triangulillo 8/10 de plástico	11,36
P15AB070	u	Cierre estandar triangulillo 8/10 metálico	19,64
P15AB080	u	Hornacina prefabricada de hormigon 1H 1850x800x345 con peana Hornacina prefabricada de hormigón con puerta metálica capaz de alojar un equipo de medida indirecto (1000 x 700) o una conjunto de protección y medida para equipos de medida directos, con una acometida subterránea, incluida peana (30 cm). Segun normas de compañía distribuidora.	681,45
P15AB081	u	Hornacina prefabricada de hormigon 1H 2450x800x345 con peana Hornacina prefabricada de hormigón con puerta metálica capaz de alojar un una Caja de Seccionamiento y un conjunto de protección y medida para equipos de medida directo, o una CS + CGP para acometer equipos de medida indirectos, con una acometida subterránea, incluida peana (30 cm).. Segun normas de compañía distribuidora.	1.136,52
P15AB082	u	Hornacina prefabricada de hormigon 1H 2550x1220x480 Hornacina prefabricada de hormigón con puerta metálica cerradura normalizada.	1.912,68
P15AB083	u	Hornacina prefabricada de hormigon 1H 2550x1120x345 Hornacina prefabricada de hormigón con puerta metálica cerradura normalizada.	1.719,80
P15AB084	u	Hornacina prefabricada de hormigon 1H 1550x800x345 Hornacina prefabricada de hormigón con puerta metálica cerradura normalizada.	598,29
P15AB085	u	Hornacina prefabricada de hormigon 1H 2150x800x345 Hornacina prefabricada de hormigón con puerta metálica cerradura normalizada.	1.049,90
P15AB086	u	Hornacina prefabricada de hormigon 2H 2550x1890x400 Hornacina prefabricada de hormigón con puerta metálica cerradura normalizada.	2.641,47
P15AB087	u	Hornacina prefabricada de hormigon 2H 2440x1830x345 Hornacina prefabricada de hormigón con puerta metálica cerradura normalizada.	2.381,61
P15AB088	u	Hornacina prefabricada de hormigon 1H 1827x800x345 Hornacina prefabricada de hormigón con puerta metálica cerradura normalizada.	878,96
P15AB089	u	Hornacina prefabricada de hormigon 1H 2210x1090x480 Hornacina prefabricada de hormigón con puerta metálica cerradura normalizada.	1.260,11

W_MANTENIMIENTO INSTALACIONES. PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P15AB090	u	Hornacina prefabricada de hormigon 2H 2550x1400x480 Hornacina prefabricada de hormigón con puerta metálica cerradura normalizada.	2.300,76

APARTADO P15CP PUERTAS MECHINALES O NICHOS

P15CP010	u	Puerta 1H Nicho 450x300x2 mm	155,23
P15CP020	u	Puerta 1H Nicho 1000x700x2 mm	197,51
P15CP030	u	Puerta 1H Nicho 1400x700x2 mm	294,53
P15CP040	u	Puerta 1H Nicho 1700x700x2 mm	455,07
P15CP050	u	Puerta 1H Nicho 400x540x2 mm	98,98
P15CP060	u	Puerta 1H Nicho 650x420x2 mm	135,14
P15CP070	u	Puerta 1H Nicho 600x600x 2 mm	124,74

APARTADO P15AP TUBOS POLIETILENO DOBLE PARED Y ACCES.

P15AP010	m	Tubo corrugado rojo doble pared D 40	0,92
P15AP020	m	Tubo corrugado rojo doble pared D 50	1,27
P15AP030	m	Tubo corrugado rojo doble pared D 63	1,82
P15AP040	m	Tubo corrugado rojo doble pared D 75	2,23
P15AP050	m	Tubo corrugado rojo doble pared D 90	2,97
P15AP060	m	Tubo corrugado rojo doble pared D 110	3,35
P15AP070	m	Tubo corrugado rojo doble pared D 125	4,94
P15AP080	m	Tubo corrugado rojo doble pared D 160	6,32
P15AP090	m	Tubo corrugado rojo doble pared D 200	9,16
P15AP100	m	Tubo corrugado rojo doble pared D 250	16,02
P15AP110	u	p.p soportes separador D=40 mm.	1,75
P15AP120	u	p.p soportes separador D= 50 mm.	1,98
P15AP130	u	p.p soportes separador D=63 mm.	2,22
P15AP140	u	Tapón obturador conductor D=40 m	1,41
P15AP150	u	Tapón obturador conductor D=50 m	1,50
P15AP160	u	Tapón obturador conductor D=63 m	1,63

W_MANTENIMIENTO INSTALACIONES. PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO P15AF TUBOS DE PVC			
P15AF010	m	Tubo rígido PVC D 75 mm	3,05
P15AF020	m	Tubo rígido PVC D 90 mm	4,28
P15AF030	m	Tubo rígido PVC D 110 mm	4,87
P15AF040	m	Tubo rígido PVC D 125 mm	6,36
P15AF050	m	Tubo rígido PVC D 160 mm	10,33
APARTADO P15AG TUBOS DE FIBROCEMENTO			
P15AG010	m	Tubo fibrocemento D=100 mm	8,62
P15AG020	m	Tubo fibrocemento D=125 mm	11,09
P15AG030	m	Tubo fibrocemento D=150 mm	13,24
P15AG040	m	Tubo fibrocemento D=200 mm	19,78
APARTADO P15AH VARIOS			
P15AH010	m	Cinta señalizadora 19x10 380405006	0,60
P15AH020_1	m	Placa cubrecables amarilla 380405007	3,42
P15AH030	u	Apoyo C-500 h=10 m. celosia c50010	848,69
P15AH040	u	Apoyo C-500 h=12 m. celosia c50012	983,37
P15AH050	u	Apoyo C-500 h=14 m. celosia c50014	1.130,75
P15AH060	u	Apoyo C-500 h=16 m. celosia c50016	1.285,75
P15AH070	u	Apoyo C-500 h=18 m. celosia c50018	1.453,45
P15AH080	u	Apoyo C-500 h=20 m. celosia c50020	1.644,03
P15AH090	u	Apoyo C-1000 h=10 m. celosia c100010	922,38
P15AH100	u	Apoyo C-1000 h=12 m. celosia c100012	937,63
P15AH110	u	Apoyo C-1000 h=14 m. celosia c100014	1.085,01
P15AH120	u	Apoyo C-1000 h=16 m. celosia c100016	1.298,45
P15AH125	u	Apoyo C-1000 h=18 m. celosia c100018	1.516,98
P15AH130	u	Apoyo C-1000 h=20 m. celosia c100020	1.720,26

W_MANTENIMIENTO INSTALACIONES. PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P15AH140	u c200010	Apoyo C-2000 h=10 m. celosia	1.206,98
P15AH150	u c200012	Apoyo C-2000 h=12 m. celosia	1.229,84
P15AH160	u c200014	Apoyo C-2000 h=14 m. celosia	1.473,78
P15AH170	u c200016	Apoyo C-2000 h=16 m. celosia	1.708,82
P15AH180	u c200018	Apoyo C-2000 h=18 m. celosia	2.134,44
P15AH190	u c200020	Apoyo C-2000 h=20 m. celosia	2.469,84
P15AH195	u c200022	Apoyo C-2000 h=22 m. celosia	2.784,93
P15AH200	u SC1 15.5	Cruceta recta 1,5m l	116,89
P15AH210	u RC1 15.5	Cruceta recta 3m l	223,61
P15AH220	u RC1 20.5	Cruceta recta 4m l	274,43
P15AH230	u 110 100 CC 30	Cruceta recta CC30 UF	222,92
P15AH240	u 110 100 CC 35	Cruceta recta CC35 UF	304,92
P15AH250	u 110 10 BC 115	Cruceta bobeda BC1-15 IB	568,26
P15AH260	u 110 10 BC 220	Cruceta bobeda BC2-20 IB	732,27
P15AH300	u 114 400 CC G2	Prot.antiescalo apoyo cruceta	174,29
P15AH310	u 114 10 ST 90 O	Bastidor met.soporte trafo 100kVA torre	231,00
P15AH320	u 114 20 ST 90 H	Bastidor met.soporte trafo 100kVA hormigon	270,27
P15AH330	u U40 BL	Elemento aislador vidrio rotura 40 KN	18,48
P15AH340	u CS 70 AB20	Elemento aislador polimérica rotura 70 KN.	73,92
P15AH350	u CS 70 PP 20P	Elemento aislador polimérica rotura 24 KN.	86,63
P15AH360	u CS 70 RB 20P	Elemento aislador polimérica rotura 70 KN. alta polucion	94,71

W_MANTENIMIENTO INSTALACIONES. PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P15AH370	u	Latiguillo conector ampac cu 35mm 275 18 72	48,01
P15AH380	u	Soporte sobre fachada SF-20 plastificado GDPA 32R	1,03
P15AH390	u	Gancho helicoidal SG empotrado plastificado GDPR 32R	17,09
P15AH395	u	Abrazadera de acero con tornillo autorroscante SAF-25	0,62
P15AH400	u	Guardacabos 1" plastificado BIP 120 CF	1,64
P15AH410	u	Pinza anclaje DN-54/80-2200daN aluminio PA 2000	32,80
P15AH420	u	Tramit.contratación suministr.eléctrico	150,52
P15AH430	u	p.p. pequeño material para instalación	1,62
P15AH440	u	Canalera proteccion cables - CS 400	115,50

APARTADO P15CA CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN Y SECCIONAMIENTO

P15CA000	u	CS-400 BUC Caja de seccionamiento según normas compañía distribuidora, con una base portafusible cerrada NH-2 y pletina seccionable para el neutro. Entrada por parte inferior y salida por parte superior.	292,22
P15CA010	u	CGP-1-100 BUC Caja General de Protección según normas compañía distribuidora, con una base portafusible cerrada NH-00 y pletina seccionable para el neutro. Entrada y salida por la parte inferior.	124,74
P15CA020	u	CGP-7-100 BUC Caja General de Protección según normas compañía distribuidora, con tres bases portafusibles cerrada NH-00 y pletina seccionable para el neutro. Entrada y salida por la parte inferior.	255,19
P15CA030	u	CGP-7-160 BUC Caja General de Protección según normas compañía distribuidora, con tres bases portafusibles cerrada NH-00 y pletina seccionable para el neutro. Entrada y salida por la parte inferior.	267,44
P15CA040	u	CGP-7-250 BUC Caja General de Protección según normas compañía distribuidora, con tres bases portafusibles cerrada NH-1 y pletina seccionable para el neutro. Entrada y salida por la parte inferior.	363,83
P15CA050	u	CGP-7-400 BUC Caja General de Protección según normas compañía distribuidora, con tres bases portafusibles cerrada NH-2 y pletina seccionable para el neutro. Entrada y salida por la parte inferior.	376,53

W_MANTENIMIENTO INSTALACIONES. PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P15CA060	u	CGP-9-160 BUC Caja General de Protección según normas compañía distribuidora, con tres bases portafusibles cerrada NH-00 y pletina seccionable para el neutro. Entrada por parte inferior y salida por parte superior.	254,82
P15CA070	u	CGP-9-250 BUC Caja General de Protección según normas compañía distribuidora, con tres bases portafusibles cerrada NH-1 y pletina seccionable para el neutro. Entrada por parte inferior y salida por parte superior.	338,26
P15CA080	u	CGP-9-400 BUC Caja General de Protección según normas compañía distribuidora, con tres bases portafusibles cerrada NH-2 y pletina seccionable para el neutro. Entrada por parte inferior y salida por parte superior.	364,80
P15CA090	u	CS-400 BUC + CGP-9-250 BUC Caja de seccionamiento según normas compañía distribuidora, con una base portafusible cerrada NH-2 y pletina seccionable para el neutro. Entrada por parte inferior y salida por parte superior mas Caja General de Protección según normas compañía distribuidora, con tres bases portafusibles cerrada NH-2 y pletina seccionable para el neutro. Entrada por parte inferior y salida por parte superior. Todo ello premontado para instalar directamente en nicho o hornacina.	684,37
P15CA100	u	CS-400 BUC + CGP-9-400 BUC Caja de seccionamiento según normas compañía distribuidora, con una base portafusible cerrada NH-2 y pletina seccionable para el neutro. Entrada por parte inferior y salida por parte superior mas Caja General de Protección según normas compañía distribuidora, con tres bases portafusibles cerrada NH-2 y pletina seccionable para el neutro. Entrada por parte inferior y salida por parte superior. Todo ello premontado para instalar directamente en nicho o hornacina.	762,05
P15CA_000	u	BUC NH-00 100A Base Unipolar Cerrada NH-00 para fusibles de hasta 100 A. Entrada inferior y salida superior.	47,10
P15CA_001	u	BUC NH-00 100A E/S inferior Base Unipolar Cerrada NH-00 para fusibles de hasta 100 A. Entrada inferior y salida inferior.	58,65
P15CA_002	u	BUC NH-00 160A Base Unipolar Cerrada NH-00 para fusibles de hasta 160 A. Entrada inferior y salida superior. .	68,95
P15CA_003	u	BUC NH-00 160A E/S inferior Base Unipolar Cerrada NH-00 para fusibles de hasta 160 A. Entrada inferior y salida inferior.	80,50
P15CA_004	u	BUC NH-1 250A Base Unipolar Cerrada NH-1 para fusibles de hasta 250 A. Entrada inferior y salida superior.	89,25

W_MANTENIMIENTO INSTALACIONES. PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P15CA_005	u	BUC NH-1 250A E/S inferior Base Unipolar Cerrada NH-1 para fusibles de hasta 250 A. Entrada inferior y salida inferior.	104,27
P15CA_006	u	BUC NH-2 400A Base Unipolar Cerrada NH-2 para fusibles de hasta 400 A. Entrada inferior y salida superior.	94,94
P15CA_007	u	BUC NH-2 400A E/S inferior Base Unipolar Cerrada NH-2 para fusibles de hasta 400 A. Entrada inferior y salida inferior.	109,96
P15CA_008	u	BASE NEUTRO 100 A Base neutro seccionable hasta 100 A. Entrada inferior y salida superior.	12,24
P15CA_009	u	BASE NEUTRO 100 A E/S inferior Base neutro seccionable hasta 100 A. Entrada inferior y salida inferior.	18,02
P15CA_010	u	BASE NEUTRO 160 A Base neutro seccionable hasta 160 A. Entrada inferior y salida superior.	12,24
P15CA_011	u	BASE NEUTRO 160 A E/S inferior Base neutro seccionable hasta 160 A. Entrada inferior y salida inferior.	18,02
P15CA_012	u	BASE NEUTRO 250 A Base neutro seccionable hasta 160 A. Entrada inferior y salida superior.	30,04
P15CA_013	u	BASE NEUTRO 250 A E/S inferior Base neutro seccionable hasta 160 A. Entrada inferior y salida inferior.	40,44
P15CA_014	u	BASE NEUTRO 400 A Base neutro seccionable hasta 160 A. Entrada inferior y salida superior.	50,00
P15CA_015	u	BASE NEUTRO 400 A E/S inferior Base neutro seccionable hasta 160 A. Entrada inferior y salida inferior.	61,55
P15CA_016	u	CUCHILLA SECCIONAMIENTO T-00 100A	8,79
P15CA_017	u	CUCHILLA SECCIONAMIENTO T-0 160A	9,68
P15CA_018	u	CUCHILLA SECCIONAMIENTO T-1 250A	10,51
P15CA_019	u	CUCHILLA SECCIONAMIENTO T-2 400A	13,39
P15CA_020	u	CUCHILLA SECCIONAMIENTO T-3 630A	15,71
P15CA_021	u	CUCHILLA SECCIONAMIENTO T-3 1000A	30,03

W_MANTENIMIENTO INSTALACIONES. PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO P15CB CUADROS GENERALES DE PROTEC. BTV/BTVC			
SUBAPARTADO P15CBA ARMARIOS			
P15CBA010	u	Armario BTV-2/BTVC 250A	1.185,03
P15CBA020	u	Armario BTV-2/BTVC 400A	1.241,63
P15CBA030	u	Armario BTV-4/BTVC 250A	1.753,29
P15CBA040	u	Armario BTV-4/BTVC 400A	2.054,75
P15CBA050	u	Armario BTV-6/BTVC 250A	2.486,70
P15CBA060	u	Armario BTV-6/BTVC 400A	3.105,78
SUBAPARTADO P15CBB BASTIDORES			
P15CBB010	u	Bastidor BTV-2/BTVC 250A	672,21
P15CBB020	u	Bastidor BTV-2/BTVC 400A	728,81
P15CBB030	u	Bastidor BTV-4/BTVC 250A	1.355,97
P15CBB040	u	Bastidor BTV-4/BTVC 400A	1.845,69
P15CBB050	u	Bastidor BTV-6/BTVC 250A	2.040,89
P15CBB060	u	Bastidor BTV-6/BTVC 400A	3.091,92
SUBAPARTADO P15CBC BASES TRIPOLARES VERTICALES			
P15CBC00	u	BTVA 160 A NH-00 Base tripolar vertical abierta NH-00 para fusibles de hasta 160 A, con caperuzas aislantes en las posibles partes con tensión. Distancia entre barras 185 mm. Conexión por terminal con tornillo M8.	147,13
P15CBC01	u	BTVA 160 A NH-2 Base tripolar vertical abierta NH-2 para fusibles de hasta 160 A, con caperuzas aislantes en las posibles partes con tensión. Distancia entre barras 185 mm. Conexión por terminal con tornillo M8.	156,26
P15CBC02	u	BTVA 250 A NH-1 Base tripolar vertical abierta NH-1 para fusibles de hasta 250 A, con caperuzas aislantes en las posibles partes con tensión. Distancia entre barras 185 mm. Conexión por terminal con tornillo M10.	189,51
P15CBC03	u	BTVA 400 A NH-2 Base tripolar vertical abierta NH-1 para fusibles de hasta 250 A, con caperuzas aislantes en las posibles partes con tensión. Distancia entre barras 185 mm. Conexión por terminal con tornillo M10.	199,46

W_MANTENIMIENTO INSTALACIONES. PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P15CBC04	u	BTVA 630 A NH-3 Base tripolar vertical abierta NH-1 para fusibles de hasta 250 A, con caperuzas aislantes en las posibles partes con tensión. Distancia entre barras 185 mm. Conexión por terminal con tornillo M10.	217,81
P15CBC10	u	BTVC 160 A NH-00 Base tripolar vertical cerrada NH-00 para fusibles de hasta 160 A. Distancia entre barras 185 mm. Conexión por terminal con tornillo M10.	208,90
P15CBC11	u	BTVC 160 A NH-2 Base tripolar vertical cerrada NH-2 para fusibles de hasta 160 A. Distancia entre barras 185 mm. Conexión por terminal con tornillo M10.	222,00
P15CBC12	u	BTVC 250 A NH-1 Base tripolar vertical cerrada NH-1 para fusibles de hasta 160 A. Distancia entre barras 185 mm. Conexión por terminal con tornillo M10.	335,87
P15CBC13	u	BTVC 400 A NH-2 Base tripolar vertical cerrada NH-2 para fusibles de hasta 400 A. Distancia entre barras 185 mm. Conexión por terminal con tornillo M10.	347,55
P15CBC14	u	BTVC 630 A NH-3 Base tripolar vertical cerrada NH-3 para fusibles de hasta 630 A. Distancia entre barras 185 mm. Conexión por terminal con tornillo M10.	364,43
P15CBC15	u	BTVC 630 A NH-3 Cuchillas Base tripolar vertical cerrada NH-3 para cuchillas de hasta 630 A, cuchillas incluidas. Distancia entre barras 185 mm. Conexión por terminal con tornillo M14. Específica para seccionamientos en ASP con bases verticales (entrada y salida compañía)	862,93
P15CBC16	u	BTVC 1000 A NH-3 Cuchillas Base tripolar vertical cerrada NH-3 para cuchillas de hasta 1000 A, cuchillas incluidas. Distancia entre barras 185 mm. Conexión por terminal con tornillo M14. Específica para seccionamientos en ASP con bases verticales (entrada y salida compañía)	920,68
P15CBC20	u	Adaptador NH-00 simple Adaptador para acoplar en ASP y sustitución a una base NH-00.	63,16

W_MANTENIMIENTO INSTALACIONES. PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P15CBC21	u	Adaptador NH-00 doble Adaptador para acoplar en ASP y sustitución a dos bases NH-00.	66,32

APARTADO P15AJ COND. DISTRIB. B.T. 0,6/1kV AI AEREAS

P15AJ010	m	Cond. RZ Al 0,6-1kV 2x16 mm2	2,24
P15AJ020	m	Cond. RZ Al 0,6/1 kV 2x25 mm2	3,14
P15AJ030	m	Cond. RZ Al 0,6/1 kV 4x16 mm2	4,24
P15AJ040	m	Cond. RZ Al 0,6/1 kV 4x25 mm2	6,00
P15AJ050	m	Cond. RZ Al 0,6/1kV.3x25/54,6mm2	6,96
P15AJ060	m	Cond. RZ Al 0,6/1kV.3x50/54,6mm2	9,61
P15AJ070	m	Cond. RZ Al 0,6/1kV.3x95/54,6mm2	14,33
P15AJ080	m	Cond. RZ Al 0,6/1kV.3x150/80mm2	22,39

APARTADO P15AD COND. DISTRIB. B.T. 0,6-1kV UNIPOLARES Cu

P15AD010	m	Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 6 mm2 Cu	3,50
P15AD020	m	Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 10 mm2 Cu	5,41
P15AD030	m	Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 16 mm2 Cu	7,86
P15AD040	m	Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 25 mm2 Cu	11,88
P15AD045	m	Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 3,5x25 mm2 Cu	16,26
P15AD050	m	Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 35 mm2 Cu	16,73
P15AD060	m	Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 50 mm2 Cu	24,16
P15AD070	m	Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 70 mm2 Cu	32,25
P15AD080	m	Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 95 mm2 Cu	44,10
P15AD090	m	Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 120 mm2 Cu	54,32
P15AD100	m	Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 150 mm2 Cu	67,83
P15AD120	m	Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 185 mm2 Cu	81,36
P15AD130	m	Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 240 mm2 Cu	109,40

W_MANTENIMIENTO INSTALACIONES. PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO P15AL COND. DISTRIB. B.T. 0,6-1kV UNIPOLARES AI			
P15AL050	m	Cond.aisla. RV AI 0,6-1kV 16 mm2	1,50
P15AL060	m	Cond.aisla. RV AI 0,6-1kV 25 mm2	1,98
P15AL070	m	Cond.aisla. RV AI 0,6-1kV 35 mm2	2,45
P15AL010_1	m	Cond.aisla. RV AI 0,6-1kV 50 mm2	2,73
P15AL080	m	Cond.aisla. RV AI 0,6-1kV 70 mm2	4,00
P15AL020	m	Cond.aisla. RV AI 0,6-1kV 95 mm2	4,46
P15AL090	m	Cond.aisla. RV AI 0,6-1kV 120 mm2	5,94
P15AL030	m	Cond.aisla. RV AI 0,6-1kV 150 mm2	6,51
P15AL100	m	Cond.aisla. RV AI 0,6-1kV 185 mm2	8,79
P15AL040	m	Cond.aisla. RV AI 0,6-1kV 240 mm2	9,99
APARTADO P15AI COND. B.T. 0,6-1kV MULTICONDUCTORES/UNIPOLARES (AS) Cu y AI			
P15AI010	m	Cond. RZ1-k (AS) 0,6/1kV 1x2,5mm2 Cu	2,15
P15AI020	m	Cond. RZ1-k (AS) 0,6/1kV 1x4mm2 Cu	2,85
P15AI030	m	Cond. RZ1-k (AS) 0,6/1kV 1x6mm2 Cu	3,78
P15AI040	m	Cond. RZ1-k (AS) 0,6/1kV 1x10mm2 Cu	5,81
P15AI050	m	Cond. RZ1-k (AS) 0,6/1kV 1x16mm2 Cu	8,57
P15AI060	m	Cond. RZ1-k (AS) 0,6/1kV 1x25mm2 Cu	12,55
P15AI070	m	Cond. RZ1-k (AS) 0,6/1kV 1x35mm2 Cu	17,57
P15AI080	m	Cond. RZ1-k (AS) 0,6/1kV 1x50mm2 Cu	25,26
P15AI090	m	Cond. RZ1-k (AS) 0,6/1kV 1x70mm2 Cu	33,78
P15AI100	m	Cond. RZ1-k (AS) 0,6/1kV 1x95mm2 Cu	44,55
P15AI110	m	Cond. RZ1-k (AS) 0,6/1kV 1x120mm2 Cu	55,55
P15AI120	m	Cond. RZ1-k (AS) 0,6/1kV 1x150mm2 Cu	69,66
P15AI130	m	Cond.RZ1-k (AS) 0,6/1kV 1x185mm2 Cu	84,18
P15AI140	m	Cond.RZ1-k (AS) 0,6/1kV 1x240mm2 Cu	108,42
P15AI150	m	Cond.RZ1-k (AS) 0,6/1kV 2x1,5mm2 Cu	2,61
P15AI160	m	Cond.RZ1-k (AS) 0,6/1kV 2x2,5mm2 Cu	3,59
P15AI170	m	Cond.RZ1-k (AS) 0,6/1kV 3x1,5mm2 Cu	3,32
P15AI180	m	Cond.RZ1-k (AS) 0,6/1kV 3x2,5mm2 Cu	4,70
P15AI190	m	Cond.RZ1-k (AS) 0,6/1kV 3x4mm2 Cu	6,91

W_MANTENIMIENTO INSTALACIONES. PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P15AI200	m	Cond.RZ1-k (AS) 0,6/1kV 4x1,5mm ² Cu	4,04
P15AI210	m	Cond.RZ1-k (AS) 0,6/1kV 4x2,5mm ² Cu	5,94
P15AI220	m	Cond.RZ1-k (AS) 0,6/1kV 4x4mm ² Cu	8,95
P15AI230	m	Cond.RZ1-k (AS) 0,6/1kV 4x6mm ² Cu	12,69
P15AI240	m	Cond.RZ1-k (AS) 0,6/1kV 4x10mm ² Cu	20,77
P15AI250	m	Cond.RZ1-k (AS) 0,6/1kV 4x16mm ² Cu	31,74
P15AI260	m	Cond.RZ1-k (AS) 0,6/1kV 5x1,5mm ² Cu	5,01
P15AI270	m	Cond.RZ1-k (AS) 0,6/1kV 5x2,5mm ² Cu	7,25
P15AI280	m	Cond.RZ1-k (AS) 0,6/1kV 5x4mm ² Cu	11,00
P15AI290	m	Cond.RZ1-k (AS) 0,6/1kV 5x6mm ² Cu	15,87
P15AI300	m	Cond.RZ1-k (AS) 0,6/1kV 5x10mm ² Cu	26,16
P15AI310	m	Cond.RZ1-k (AS) 0,6/1kV 5x16mm ² Cu	41,15
P15AI320	m	Cond.RZ1-Al (AS) 0,6/1kV 1x50mm ² Al	2,99
P15AI330	m	Cond.RZ1-Al (AS) 0,6/1kV 1x95mm ² Al	4,81
P15AI340	m	Cond.RZ1-Al (AS) 0,6/1kV 1x150mm ² Al	7,12
P15AI350	m	Cond.RZ1-Al (AS) 0,6/1kV 1x240mm ² Al	10,86

APARTADO P15AE COND. B.T. 0,6-1kV MULTICONDUCTORES Cu

P15AE010	m	Multicond. ais. RV-k 0,6-1kV 2x1,5 mm ² Cu	2,35
P15AE020	m	Multicond. ais. RV-k 0,6-1kV 2x2,5 mm ² Cu	3,28
P15AE030	m	Multicond. ais. RV-k 0,6-1kV 2x4 mm ² Cu	4,81
P15AE040	m	Multicond. ais. RV-k 0,6-1kV 2x6 mm ² Cu	6,83
P15AE050	m	Multicond. ais. RV-k 0,6-1kV 2x10 mm ² Cu	11,06
P15AE060	m	Multicond. ais. RV-k 0,6-1kV 4x1,5 mm ² Cu	3,71
P15AE070	m	Multicond. ais. RV-k 0,6-1kV 4x2,5 mm ² Cu	5,57
P15AE080	m	Multicond. ais. RV-k 0,6-1kV 4x4 mm ² Cu	8,47
P15AE090	m	Multicond. ais. RV-k 0,6-1kV 4x6 mm ² Cu	12,01
P15AE100	m	Multicond. ais. RV-k 0,6-1kV 4x10 mm ² Cu	20,36
P15AE110	m	Multicond. ais. RV-k 0,6-1kV 5x1,5 mm ² Cu	4,64
P15AE120	m	Multicond. ais. RV-k 0,6-1kV 5x2,5 mm ² Cu	6,81
P15AE130	m	Multicond. ais. RV-k 0,6-1kV 3x1,5 mm ² Cu	2,90
P15AE140	m	Multicond. ais. RV-k 0,6-1kV 3x2,5 mm ² Cu	4,26

W_MANTENIMIENTO INSTALACIONES. PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P15AE150	m	Multicond. ais. RV-k 0,6-1kV 3x4 mm2 Cu	6,49
P15AE160	m	Multicond. ais. RV-k 0,6-1kV 3x6mm2 Cu	9,36
P15AE170	m	Multicond. ais. RV-k 0,6-1kV 3x10mm2 Cu	15,33
P15AE180	m	Multicond. ais. RV-k 0,6-1kV 3x16 mm2 Cu	23,47
P15AE190	m	Multicond. ais. RV-k 0,6-1kV 3x25 mm2 Cu	39,71
P15AE200	m	Multicond. ais. RV-k 0,6-1kV 4x25 mm2 Cu	49,46
P15AE210	m	Multicond. ais. RV-k 0,6-1kV 4x35 mm2 Cu	69,75
P15AE220	m	Multicond. ais. RV-k 0,6-1kV 4x50 mm2 Cu	99,94
P15AE230	m	Multicond. ais. RV-k 0,6-1kV 4x70 mm2 Cu	133,04
P15AE240	m	Multicond. ais. RV-k 0,6-1kV 4x95 mm2 Cu	179,87

APARTADO P15AX COND B.T. 0,6-1kV MULTICONDUCTORES (AS)

P15AX010	m	Multicond.ais.RZ1-k(AS) 0,6-1kV 2x16 + 1x1,5 mm2 Cu	20,36
P15AX020	m	Multicond.ais.RZ1-k(AS) 0,6-1kV 3x10 + 1x1,5 mm2 Cu	17,31
P15AX030	m	Multicond.ais.RZ1-k(AS) 0,6-1kV 3x16 + 1x1,5 mm2 Cu	26,80
P15AX040	m	Multicond.ais.RZ1-k(AS) 0,6-1kV 3x25 + 1x1,5 mm2 Cu	40,07
P15AX050	m	Multicond.ais.RZ1-k(AS) 0,6-1kV 3x35 + 1x1,5 mm2 Cu	58,46
P15AX060	m	Multicond.ais.RZ1-k(AS) 0,6-1kV 5x16 + 1x1,5 mm2 Cu	43,71
P15AX070	m	Multicond.ais.RZ1-k(AS) 0,6-1kV 5x25 + 1x1,5 mm2 Cu	70,61

SUBCAPÍTULO P15D EQUIPOS DE MEDIDA**APARTADO P15DA MÓDULOS DE INT.DE CORTE EN CARGA**

P15DA010	u	Módulo Int. corte en carga 160 A	219,45
P15DA020	u	Módulo Int. corte en carga 250 A	303,77

W_MANTENIMIENTO INSTALACIONES. PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO P15DB MÓDULOS INDIVIDUALES DE CONTADORES			
P15CI030	u	Armario poliéster 750x500x320 (minimo IP43/IK09)	578,79
P15CI031	u	Armario poliéster 750x500x420 (minimo IP43/IK09)	685,18
P15CI040	u	Armario poliéster 1000x750x320 mm (minimo IP43/IK09)	924,36
P15CI041	u	Armario poliéster 1000x750x420 mm (minimo IP43/IK09)	986,00
P15DB010	u	Módulo estanco 1 contador medida directa 270 x 360 fondo 170/180 Caja estanca para contador monofásico/trifásico de medidas 270 x 360 fondo 170/180 incluida placa de montaje de contador.	88,67
P15DB020	u	Módulo estanco 1 contador medida directa 270 x 540 fondo 170/180 Caja estanca para contador trifásico de medidas 270 x 540 fondo 170/180 incluida placa de montaje de contador.	124,15
P15DB030	u	Placa de montaje de contador monofásico para módulo 270 x 360	12,75
P15DB040	u	Placa de montaje de contador trifásico para módulo 270 x 360	12,69
P15DB050	u	Placa de montaje de contador trifásico para módulo 270 x 540	17,33
P15DB060	u	Módulo equipo de medida indirecto completo B.T. Armario completo de 1000 x 750 x 300 mm (IP43/IK09 mínimo) para equipo de medida indirecto completo, compuesto por: Regleta de verificación normalizada por ENDESA. Pletinas de cobre. Placa troquelada para contador electrónico. Trafos de intensidad hasta 200/5. Borne de tierra. Puente transformadores intensidad. Prensaestopas para entrada y salida de cables. Tornillería de conexión de acero inoxidable. Cableado con conductores de cobre rígido, clase 5 de 4 mm ² para la conexión del circuito de intensidad, 1,5 mm ² para el de tensión y 1,5 mm ² para auxiliares. Placa de policarbonato protegiendo los transformadores. Kit para alimentación de módem compuesto por ID+PIA+Base de enchufe. Según normas compañía Distribuidora.	1.350,55
P15DB070	u	Placa de montaje equipo de medida indirecto completo B.T. Placa de montaje 900 x 650, compuesta por: Regleta de verificación normalizada por ENDESA. Pletinas de cobre. Placa troquelada para contador electrónico. Borne de tierra. Puente transformadores intensidad. Cableado con conductores de cobre rígido, clase 5 de 4 mm ² para la conexión del circuito de intensidad, 1,5 mm ² para el de tensión y 1,5 mm ² para auxiliares. Placa de policarbonato protegiendo los transformadores. Kit para alimentación de módem compuesto por ID+PIA+Base de enchufe. Según normas compañía Distribuidora. Totalmente montada.	310,70
P15DB080	u	Regleta de conexión y verificación Regleta de verificación normalizada por compañía distribuidora para ubicar en equipos de medida indirecta.	161,70

W_MANTENIMIENTO INSTALACIONES. PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO P15DC CONTADORES			
P15DC010	u	Contador monofás. activa 60 A	237,01
P15DC020	u	Contador trifas. activa 90 A	363,93
P15DC030	u	Contador trifas. reacti 90 A	397,69
P15DC040	u	Contador trif.d.tarifa acti.90 A	448,15
P15DC050	u	Cont.trif.d.tarifa acti+maxi.90A	903,74
P15DC060	u	Contador trif.d.tarifa acti.x/5A	919,13
P15DC070	u	Cont.trif.d.tarif. acti.x/5A max	995,57
P15DC080	u	Reloj conmutador d.tarifa	575,30
P15DC090	u	Transform. inten. x/5 A Clase 0.5s, Gama extendida 150 %	95,20
P15DC100	u	Contador activa trifásico 15-60A	469,77
P15DC110	u	Conta. reactiva trifásico 15-60A	514,08
P15DC120	u	Conta. reactiva trifásico x/5A	490,25
P15DC130	u	Contad. doble tarifa trif.15-60A	620,72
APARTADO P15DL COLUMNAS MODULARES C/ ENVOLVENTE			
P15DL010	u	Columna 3 contadores monofasicos <14kW	510,51
P15DL020	u	Columna 4 contadores monofasicos <14kW	533,61
P15DL030	u	Columna 6 contadores monofasicos <14kW	742,67
P15DL040	u	Columna 8 contadores monofasicos <14kW	842,00
P15DL050	u	Columna 9 contadores monofasicos <14kW	915,92
P15DL060	u	Columna 12 contadores monofasicos <14kW	1.109,96
P15DL070	u	Columna 15 contadores monofasicos <14kW	1.382,54
P15DL080	u	Columna 2 contadores trifásicos >15kW	865,14
P15DL090	u	Columna 3 contadores trifásicos >15kW	684,92
P15DL100	u	Columna 4 contadores trifásicos >15kW	1.069,46
P15DL110	u	Columna 6 contadores trifásicos >15kW	1.152,69
P15DL120	u	Columna 2 contad. trifásicos hasta 41,5 kW	1.301,69
P15DL130	u	Columna 3 contad. trifásicos hasta 41,5 kW	1.796,03

W_MANTENIMIENTO INSTALACIONES. PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO P15DS COLUMNAS MODULARES S/ ENVOLVENTE			
P15DS010	u	Columna/Panel 2 contad.monofásic.<14 kW	504,74
P15DS020	u	Columna/Panel 4 contad.monofásic.<14 kW	504,74
P15DS030	u	Columna/Panel 6 contad.monofásic.<14 kW	622,55
P15DS040	u	Columna/Panel 8 contad.monofásic.<14 kW	705,71
P15DS050	u	Columna/Panel 9 contad.monofásic.<14 kW	835,07
P15DS060	u	Columna/Panel 12 contad.monofásic.<14 kW	950,57
P15DS070	u	Columna/Panel 15 contad.monofásic.<14 kW	1.151,54
P15DS080	u	Columna/Panel 3 contad.trifásic.>15kW	607,53
P15DS090	u	Columna/Panel 4 contad.trifásic.>15kW	1.010,63
P15DS100	u	Columna/Panel 2 contad.trifásic.hasta 41,5 kW	1.221,99
P15DS110	u	Columna/Panel 3 contad.trifásic.hasta 41,5 kW	1.687,46
APARTADO P15CPM CONJUNTOS DE PROTECCION Y MEDIDA			
P15CPM01	u	CPM contador monofásico - CPM1-D2 Caja capaz de alojar en su interior un contador monofásico de simple o doble tarifa, un interruptor horario de cambio de tarifa, dos bases de cortacircuitos y bornes de conexión de entrada (CPM 1 D2), según normas compañía Distribuidora.	122,43
P15CPM02	u	CPM contador monofásico - CPM2-D4 Caja capaz de alojar en su interior un contador monofásico o un contador trifásico indistintamente, de simple o doble tarifa; un interruptor horario de cambio de tarifa, cuatro bases de cortacircuitos y bornes de conexión de entrada (CPM 2 D4), según normas compañía Distribuidora.	197,51
P15CPM03	u	CPM contador monofásico - CPM3-D4 Caja capaz de alojar en su interior dos contadores monofásicos o dos contadores trifásicos indistintamente, de simple o doble tarifa, un interruptor horario de cambio de tarifa, dos conjuntos de cuatro bases de cortacircuitos y un conjunto de bornes de conexión de entrada (CPM 3 - D4), según normas compañía Distribuidora.	368,45
P15CPM04	u	CPM contador monofásico - CPM-MF2 Caja capaz de alojar en su interior un contador monofásico electrónico multifunción , una base de cortacircuitos modelo BUC 00 , un dispositivo de neutro seccionable y elementos de conexión de entrada aptos para terminales tipo pala (CPM-MF 2), según normas compañía Distribuidora.	160,55
P15CPM05	u	CPM contador monofásico - CPM-MF4 Caja capaz de alojar en su interior un contador monofásico electrónico multifunción o un contador trifásico electrónico multifunción indistintamente, tres bases de cortacircuitos modelo BUC 00 , un dispositivo de neutro seccionable y elementos de conexión de entrada aptos para terminales tipo pala (CPM-MF 4), según normas compañía Distribuidora.	313,01

W_MANTENIMIENTO INSTALACIONES. PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P15CPM06	u	CPM contador monofásico - CPM-MF2 + CS400 Caja capaz de alojar en su interior un contador monofásico electrónico multifunción , una base de cortacircuitos modelo BUC 00 , un dispositivo de neutro seccionable y elementos de conexión de entrada aptos para terminales tipo pala (CPM-MF 2), Conjunto de Seccionamiento CS 400 y canal proteccion cables E/S, según normas compañía Distribuidora, todo ello cableado para llegar e instalar en hornacina prefabricada.	586,74
P15CPM07	u	CPM contador monofásico - CPM-MF4 + CS400 Caja capaz de alojar en su interior un contador monofásico electrónico multifunción o un contador trifásico electrónico multifunción indistintamente, tres bases de cortacircuitos modelo BUC 00 , un dispositivo de neutro seccionable y elementos de conexión de entrada aptos para terminales tipo pala (CPM-MF 4), conjunto de Seccionamiento CS 400 y canal proteccion cables E/S, según normas compañía Distribuidora, todo ello cableado para llegar e instalar en hornacina prefabricada.	755,37
SUBCAPÍTULO P15E TOMA DE TIERRA			
APARTADO P15EA ELECTRODOS			
P15EA010	u	Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu	22,16
P15EA020	u	Placa Cu t.t. 500x500x2 Ac.	97,01
P15EA030	u	Electrodo toma de tierra 1,5 m.	12,84
P15EA040	u	Electrodo t.t. c/conexión Cu 35mm2	20,90
APARTADO P15EB CONDUCTORES			
P15EB010	m	Conduc cobre desnudo 35 mm2	4,23
P15EB020	m	Conduc cobre desnudo 50 mm2	6,72
P15EB030	m	Conduc cobre desnudo 70 mm2	9,43
APARTADO P15EC ACCESORIOS			
P15EC010	u	Registro de comprobación + tapa	26,10
P15EC020	u	Puente de prueba	19,92
P15EC030	u	Caja secc. y comprobación t.t.	40,89
P15EC040	u	Barra colectora de T.T	12,68

W_MANTENIMIENTO INSTALACIONES. PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO P15ED SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA			
P15ED010	u	Cartucho carga aluminotérmica C-65	3,45
P15ED020	u	Cartucho carga aluminotérmica C-115	5,54
P15ED030	u	Cartucho carga aluminotérmica C-200	6,46
SUBCAPÍTULO P15F CUADROS DE MANDO Y PROTECCIÓN			
APARTADO P15FA CAJAS INTERRUPTOR CONTROL POTEN.			
P15FA010	u	Caja para ICP (2 a 6 p) hasta 40A	8,68
P15FA020	u	Caja para ICP (2 a 6 p) hasta 63A	12,12
APARTADO P15FK1 INTERRUPTORES DE CONTROL DE POTENCIA			
P15FK1010	u	ICP-M (I+N) 1,5A	118,59
P15FK1011	u	ICP-M (I+N) 3A	118,59
P15FK1012	u	ICP-M (I+N) 3,5A	118,59
P15FK1013	u	ICP-M (I+N)5A	73,48
P15FK1014	u	ICP-M (I+N) 7,5A	69,75
P15FK1015	u	ICP-M (I+N) 10A	70,49
P15FK1016	u	ICP-M (I+N) 15A	71,81
P15FK1017	u	ICP-M (I+N) 20A	73,84
P15FK1018	u	ICP-M (I+N) 25A	75,40
P15FK1019	u	ICP-M (I+N) 30A	79,89
P15FK1020	u	ICP-M (I+N) 35A	101,17
P15FK1021	u	ICP-M (I+N) 40A	101,17
P15FK1022	u	ICP-M (I+N) 45A	118,59
P15FK1023	u	ICP-M (I+N) 50A	206,76
P15FK1024	u	ICP-M (I+N) 63A	213,15
P15FK1110	u	ICP-M (2P) 1,5A	137,31
P15FK1111	u	ICP-M (2P) 3A	137,31
P15FK1112	u	ICP-M (2P) 3,5A	137,31
P15FK1113	u	ICP-M (2P) 5A	87,49
P15FK1114	u	ICP-M (2P) 7,5A	82,67
P15FK1115	u	ICP-M (2P) 10A	81,98
P15FK1116	u	ICP-M (2P) 15A	81,99
P15FK1117	u	ICP-M (2P) 20A	83,85

W_MANTENIMIENTO INSTALACIONES. PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P15FK1118	u	ICP-M (2P) 25A	85,49
P15FK1119	u	ICP-M (2P) 30A	92,47
P15FK1120	u	ICP-M (2P) 35A	117,34
P15FK1121	u	ICP-M (2P) 40A	116,78
P15FK1122	u	ICP-M (2P) 45A	124,29
P15FK1123	u	ICP-M (2P) 50A	216,78
P15FK1124	u	ICP-M (2P) 63A	230,74
P15FK1210	u	ICP-M (3P) 1,5A	226,57
P15FK1211	u	ICP-M (3P) 3A	226,57
P15FK1212	u	ICP-M (3P) 3,5A	226,57
P15FK1213	u	ICP-M (3P) 5A	136,77
P15FK1214	u	ICP-M (3P) 7,5A	129,39
P15FK1215	u	ICP-M (3P) 10A	127,95
P15FK1216	u	ICP-M (3P) 15A	130,43
P15FK1217	u	ICP-M (3P) 20A	134,26
P15FK1218	u	ICP-M (3P) 25A	136,77
P15FK1219	u	ICP-M (3P) 30A	145,05
P15FK1220	u	ICP-M (3P) 35A	185,29
P15FK1221	u	ICP-M (3P) 40A	185,29
P15FK1222	u	ICP-M (3P) 45A	197,72
P15FK1223	u	ICP-M (3P) 50A	363,14
P15FK1224	u	ICP-M (3P) 63A	370,53
P15FK1310	u	ICP-M (4P) 1,5A	331,68
P15FK1311	u	ICP-M (4P) 3A	331,68
P15FK1312	u	ICP-M (4P) 3,5A	331,68
P15FK1313	u	ICP-M (4P) 5A	200,19
P15FK1314	u	ICP-M (4P) 7,5A	189,16
P15FK1315	u	ICP-M (4P) 10A	187,33
P15FK1316	u	ICP-M (4P) 15A	191,01
P15FK1317	u	ICP-M (4P) 20A	196,57
P15FK1318	u	ICP-M (4P) 25A	200,40

W_MANTENIMIENTO INSTALACIONES. PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P15FK1319	u	ICP-M (4P) 30A	212,38
P15FK1320	u	ICP-M (4P) 35A	246,37
P15FK1321	u	ICP-M (4P) 40A	246,37
P15FK1322	u	ICP-M (4P) 45A	267,99
P15FK1323	u	ICP-M (4P) 50A	469,98
P15FK1324	u	ICP-M (4P) 63A	488,72

APARTADO P15FB CUADROS DE MANDO Y PROTECCIÓN

P15FB010	u	Armario puerta 500x400x200	291,60
P15FB020	u	Armario puerta 700x500x250	430,23
P15FB030	u	Armario puerta 1000x800x250	694,75
P15FB040	u	Módulo medida 2 cont. monof.	216,81
P15FB050	u	Módulo medida 2 cont. trif.	290,35
P15FB060	u	Módulo medida 1 cont.trif. Ac+R.	527,88
P15FB070	u	Módulo seccionamiento 3 fus.	219,64
P15FB080	u	Cableado de módulos	21,21
P15FB090	u	Módulo medida indirecta	509,33
P15FB100	u	Armario puerta opaca 8 módulos	23,79
P15FB110	u	Armario puerta transparente 8 módulos	21,44
P15FB115	u	Armario puerta opaca 12 mód.	37,54
P15FB120	u	Armario puerta opaca 54 módulos	133,80
P15FB130	u	Armario puerta transparente 54 módulos	133,80
P15FB140	u	Caja empotrar 2x12	43,24
P15FB150	u	Caja empotrar 3x12	75,27
P15FB160	u	Caja empotrar 1x12	26,83

W_MANTENIMIENTO INSTALACIONES. PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO P15FD INT. AUT. DIFERENCIALES DOMÉSTICO			
P15FD010	u	Diferencial 25A/2P/30mA tipo AC	80,36
P15FD020	u	Diferencial 40A/2P/30mA tipo AC	81,62
APARTADO P15FR INT. AUT. MAGNETOTÉRMICO DOMÉSTICO			
P15FR010	u	PIA (I+N) 6A, 6 kA curva C	59,06
P15FR020	u	PIA (I+N) 10A, 6 kA curva C	24,40
P15FR030	u	PIA (I+N) 16A, 6 kA curva C	24,83
P15FR040	u	PIA (I+N) 20A, 6 kA curva C	25,44
P15FR050	u	PIA (I+N) 25A, 6 kA curva C	26,06
P15FR060	u	PIA (I+N) 32A, 6 kA curva C	57,73
P15FR070	u	PIA (I+N) 40A, 6 kA curva C	77,62
P15FR080	u	PIA (II) 6A, 6kA curva C	66,83
P15FR090	u	PIA (II) 10A, 6kA curva C	32,33
P15FR100	u	PIA (II) 16A, 6kA curva C	32,85
P15FR110	u	PIA (II) 20A, 6kA curva C	33,93
P15FR120	u	PIA (II) 25A, 6kA curva C	34,38
P15FR130	u	PIA (II) 32A, 6kA curva C	65,73
P15FR140	u	PIA (II) 40A, 6kA curva C	85,49
APARTADO P15FJ INT. AUT. DIFERENCIALES TERCARIO			
P15FJ010	u	Diferencial 25A/2P/30mA tipo AC	180,27
P15FJ020	u	Diferencial 40A/2P/30mA tipo AC	184,25
P15FJ030	u	Diferencial 63A/2P/30mA tipo AC	467,43
P15FJ040	u	Diferencial 25A/2P/300mA tipo AC	183,38
P15FJ050	u	Diferencial 40A/2P/300mA tipo AC	189,23
P15FJ060	u	Diferencial 63A/2P/300mA tipo AC	326,79
P15FJ070	u	Diferencial 25A/4P/30mA tipo AC	343,39
P15FJ080	u	Diferencial 40A /4P/30mA tipo AC	354,24
P15FJ090	u	Diferencial 63A/4P/30mA tipo AC	615,53
P15FJ100	u	Diferencial 25A/4P/300mA tipo AC	288,94
P15FJ110	u	Diferencial 40A/4P/300mA tipo AC	300,51
P15FJ120	u	Diferencial 63A/4P/300mA tipo AC	396,31
P15FJ130	u	Diferencial 25A/2P/30mA Clase A (Si)	314,15

W_MANTENIMIENTO INSTALACIONES. PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P15FJ131	u	Diferencial 40A/2P/30mA Clase A (Si)	323,98
P15FJ132	u	Diferencial 63A/2P/30mA Clase A (Si)	646,62
P15FJ133	u	Diferencial 25A/4P/30mA Clase A (Si)	570,81
P15FJ134	u	Diferencial 40A/4P/30mA Clase A (Si)	588,28
P15FJ135	u	Diferencial 63A/4P/30mA Clase A (Si)	1.010,54
P15FJ136	u	Diferencial 63A/4P/300mA Clase A (Si)	519,30
P15FJ137	u	Diferencial 100A/4P/300mA Clase A (Si)	868,44

APARTADO P15FK INT. AUT. MAGNETOTÉRMICO TERCARIO**SUBAPARTADO P15FK_1B INT. AUT. MAGNETOTÉRMICO (I+N) 6/10 KA Curva B**

P15FK_1B010	u	PIA (I+N) 6A, 6/10kA curva B	80,21
P15FK_1B011	u	PIA (I+N) 10A, 6/10kA curva B	75,34
P15FK_1B012	u	PIA (I+N) 16A, 6/10kA curva B	76,83
P15FK_1B013	u	PIA (I+N) 20A, 6/10kA curva B	78,99
P15FK_1B014	u	PIA (I+N) 25A, 6/10kA curva B	80,49
P15FK_1B015	u	PIA (I+N) 32A, 6/10kA curva B	85,31
P15FK_1B016	u	PIA (I+N) 40A, 6/10kA curva B	112,42
P15FK_1B017	u	PIA (I+N) 50A, 6/10kA curva B	217,49
P15FK_1B018	u	PIA (I+N) 63A, 6/10kA curva B	224,58

SUBAPARTADO P15FK_2B INT. AUT. MAGNETOTÉRMICO (2P) 6/10 KA Curva B

P15FK_2B010	u	PIA (2P) 6A, 6/10kA curva B	90,02
P15FK_2B011	u	PIA (2P) 10A, 6/10kA curva B	84,66
P15FK_2B012	u	PIA (2P) 16A, 6/10kA curva B	86,33
P15FK_2B013	u	PIA (2P) 20A, 6/10kA curva B	92,38
P15FK_2B014	u	PIA (2P) 25A, 6/10kA curva B	90,49
P15FK_2B015	u	PIA (2P) 32A, 6/10kA curva B	95,91
P15FK_2B016	u	PIA (2P) 40A, 6/10kA curva B	121,79
P15FK_2B017	u	PIA (2P) 50A, 6/10kA curva B	224,42
P15FK_2B018	u	PIA (2P) 63A, 6/10kA curva B	239,78

W_MANTENIMIENTO INSTALACIONES. PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBAPARTADO P15FK_3B INT. AUT. MAGNETOTÉRMICO (3P) 6/10 KA Curva B			
P15FK_3B010	u	PIA (3P) 6A, 6/10kA curva B	133,30
P15FK_3B011	u	PIA (3P) 10A, 6/10kA curva B	124,45
P15FK_3B012	u	PIA (3P) 16A, 6/10kA curva B	126,91
P15FK_3B013	u	PIA (3P) 20A, 6/10kA curva B	130,47
P15FK_3B014	u	PIA (3P) 25A, 6/10kA curva B	132,94
P15FK_3B015	u	PIA (3P) 32A, 6/10kA curva B	141,07
P15FK_3B016	u	PIA (3P) 40A, 6/10kA curva B	169,37
P15FK_3B017	u	PIA (3P) 50A, 6/10kA curva B	362,81
P15FK_3B018	u	PIA (3P) 63A, 6/10kA curva B	380,93
SUBAPARTADO P15FK_5B INT. AUT. MAGNETOTÉRMICO (4P) 6/10 KA Curva B			
P15FK_5B010	u	PIA (4P) 6A, 6/10kA curva B	194,02
P15FK_5B011	u	PIA (4P) 10A, 6/10kA curva B	182,31
P15FK_5B012	u	PIA (4P) 16A, 6/10kA curva B	185,97
P15FK_5B013	u	PIA (4P) 20A, 6/10kA curva B	191,24
P15FK_5B014	u	PIA (4P) 25A, 6/10kA curva B	195,01
P15FK_5B015	u	PIA (4P) 32A, 6/10kA curva B	206,77
P15FK_5B016	u	PIA (4P) 40A, 6/10kA curva B	241,05
P15FK_5B017	u	PIA (4P) 50A, 6/10kA curva B	499,99
P15FK_5B018	u	PIA (4P) 63A, 6/10kA curva B	531,13
SUBAPARTADO P15FK_2D INT. AUT. MAGNETOTÉRMICO (2P) 6/10 KA Curva D			
P15FK_2D010	u	PIA (2P) 6A, 6/10kA curva D	171,98
P15FK_2D011	u	PIA (2P) 10A, 6/10kA curva D	151,42
P15FK_2D012	u	PIA (2P) 16A, 6/10kA curva D	154,33
P15FK_2D013	u	PIA (2P) 20A, 6/10kA curva D	159,04
P15FK_2D014	u	PIA (2P) 25A, 6/10kA curva D	161,95
P15FK_2D015	u	PIA (2P) 32A, 6/10kA curva D	171,68
P15FK_2D016	u	PIA (2P) 40A, 6/10kA curva D	189,78
P15FK_2D017	u	PIA (2P) 50A, 6/10kA curva D	266,03
P15FK_2D018	u	PIA (2P) 63A, 6/10kA curva D	294,40

W_MANTENIMIENTO INSTALACIONES. PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBAPARTADO P15FK_3D INT. AUT. MAGNETOTÉRMICO (3P) 6/10 KA Curva D			
P15FK_3D010	u	PIA (3P) 6A, 6/10kA curva D	252,75
P15FK_3D011	u	PIA (3P) 10A, 6/10kA curva D	228,26
P15FK_3D012	u	PIA (3P) 16A, 6/10kA curva D	232,61
P15FK_3D013	u	PIA (3P) 20A, 6/10kA curva D	239,37
P15FK_3D014	u	PIA (3P) 25A, 6/10kA curva D	244,10
P15FK_3D015	u	PIA (3P) 32A, 6/10kA curva D	258,63
P15FK_3D016	u	PIA (3P) 40A, 6/10kA curva D	284,09
P15FK_3D017	u	PIA (3P) 50A, 6/10kA curva D	383,85
P15FK_3D018	u	PIA (3P) 63A, 6/10kA curva D	443,40
SUBAPARTADO P15FK_4D INT. AUT. MAGNETOTÉRMICO (3P+N) 6/10 KA Curva D			
P15FK_4D010	u	PIA (3P+N) 6A, 6/10kA curva D	301,92
P15FK_4D011	u	PIA (3P+N) 10A, 6/10kA curva D	271,66
P15FK_4D012	u	PIA (3P+N) 16A, 6/10kA curva D	276,85
P15FK_4D013	u	PIA (3P+N) 20A, 6/10kA curva D	284,91
P15FK_4D014	u	PIA (3P+N) 25A, 6/10kA curva D	290,51
P15FK_4D015	u	PIA (3P+N) 32A, 6/10kA curva D	308,00
P15FK_4D016	u	PIA (3P+N) 40A, 6/10kA curva D	313,13
SUBAPARTADO P15FK_5D INT. AUT. MAGNETOTÉRMICO (4P) 6/10 KA Curva D			
P15FK_5D010	u	PIA (4P) 6A, 6/10kA curva D	338,69
P15FK_5D011	u	PIA (4P) 10A, 6/10kA curva D	305,48
P15FK_5D012	u	PIA (4P) 16A, 6/10kA curva D	311,36
P15FK_5D013	u	PIA (4P) 20A, 6/10kA curva D	320,40
P15FK_5D014	u	PIA (4P) 25A, 6/10kA curva D	326,66
P15FK_5D015	u	PIA (4P) 32A, 6/10kA curva D	345,82
P15FK_5D016	u	PIA (4P) 40A, 6/10kA curva D	381,78
P15FK_5D017	u	PIA (4P) 50A, 6/10kA curva D	545,16
P15FK_5D018	u	PIA (4P) 63A, 6/10kA curva D	614,94

W_MANTENIMIENTO INSTALACIONES. PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBAPARTADO P15FK_1C INT. AUT. MAGNETOTÉRMICO (I+N) 6/10 KA Curva C			
P15FK_1C010	u	PIA (I+N) 6A, 6/10kA curva C	69,52
P15FK_1C011	u	PIA (I+N) 10A, 6/10kA curva C	63,85
P15FK_1C012	u	PIA (I+N) 16A, 6/10kA curva C	64,93
P15FK_1C013	u	PIA (I+N) 20A, 6/10kA curva C	66,96
P15FK_1C014	u	PIA (I+N) 25A, 6/10kA curva C	68,22
P15FK_1C015	u	PIA (I+N) 32A, 6/10kA curva C	72,26
P15FK_1C016	u	PIA (I+N) 40A, 6/10kA curva C	93,65
P15FK_1C017	u	PIA (I+N) 50A, 6/10kA curva C	190,25
P15FK_1C018	u	PIA (I+N) 63A, 6/10kA curva C	196,39
SUBAPARTADO P15FK_2C INT. AUT. MAGNETOTÉRMICO (2P) 6/10 KA Curva C			
P15FK_2C010	u	PIA (2P) 6A, 6/10kA curva C	78,97
P15FK_2C011	u	PIA (2P) 10A, 6/10kA curva C	72,01
P15FK_2C012	u	PIA (2P) 16A, 6/10kA curva C	73,31
P15FK_2C013	u	PIA (2P) 20A, 6/10kA curva C	74,09
P15FK_2C014	u	PIA (2P) 25A, 6/10kA curva C	77,00
P15FK_2C015	u	PIA (2P) 32A, 6/10kA curva C	81,60
P15FK_2C016	u	PIA (2P) 40A, 6/10kA curva C	102,19
P15FK_2C017	u	PIA (2P) 50A, 6/10kA curva C	196,20
P15FK_2C018	u	PIA (2P) 63A, 6/10kA curva C	209,69
SUBAPARTADO P15FK_3C INT. AUT. MAGNETOTÉRMICO(3P) 6/10 KA Curva C			
P15FK_3C010	u	PIA (3P) 6A, 6/10kA curva C	112,92
P15FK_3C011	u	PIA (3P) 10A, 6/10kA curva C	105,58
P15FK_3C012	u	PIA (3P) 16A, 6/10kA curva C	107,73
P15FK_3C013	u	PIA (3P) 20A, 6/10kA curva C	110,76
P15FK_3C014	u	PIA (3P) 25A, 6/10kA curva C	112,92
P15FK_3C015	u	PIA (3P) 32A, 6/10kA curva C	119,65
P15FK_3C016	u	PIA (3P) 40A, 6/10kA curva C	143,77
P15FK_3C017	u	PIA (3P) 50A, 6/10kA curva C	317,40
P15FK_3C018	u	PIA (3P) 63A, 6/10kA curva C	333,27

W_MANTENIMIENTO INSTALACIONES. PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBAPARTADO P15FK_4C INT. AUT. MAGNETOTÉRMICO (3P+N) 6/10 KA Curva C			
P15FK_4C010	u	PIA (3P+N) 6A, 6/10kA curva C	143,44
P15FK_4C011	u	PIA (3P+N) 10A, 6/10kA curva C	138,69
P15FK_4C012	u	PIA (3P+N) 16A, 6/10kA curva C	140,31
P15FK_4C013	u	PIA (3P+N) 20A, 6/10kA curva C	144,18
P15FK_4C014	u	PIA (3P+N) 25A, 6/10kA curva C	149,57
P15FK_4C015	u	PIA (3P+N) 32A, 6/10kA curva C	155,95
P15FK_4C016	u	PIA (3P+N) 40A, 6/10kA curva C	194,32
SUBAPARTADO P15FK_5C INT. AUT. MAGNETOTÉRMICO (4P) 6/10 KA Curva C			
P15FK_5C010	u	PIA (4P) 6A, 6/10kA curva C	154,48
P15FK_5C011	u	PIA (4P) 10A, 6/10kA curva C	149,34
P15FK_5C012	u	PIA (4P) 16A, 6/10kA curva C	151,07
P15FK_5C013	u	PIA (4P) 20A, 6/10kA curva C	155,35
P15FK_5C014	u	PIA (4P) 25A, 6/10kA curva C	161,11
P15FK_5C015	u	PIA (4P) 32A, 6/10kA curva C	168,01
P15FK_5C016	u	PIA (4P) 40A, 6/10kA curva C	199,36
P15FK_5C017	u	PIA (4P) 50A, 6/10kA curva C	426,12
P15FK_5C018	u	PIA (4P) 63A, 6/10kA curva C	452,06
APARTADO P15FK1_ INT. AUT. MAGNETOTÉRMICO INDUSTRIAL			
SUBAPARTADO P15FK1_2B INT. AUT. MAGNETOTÉRMICO (2P) 10/10 KA Curva B			
P15FK1_2B010	u	PIA (2P) 63A, 10/10kA curva B	208,20
P15FK1_2B011	u	PIA (2P) 80A, 10/10kA curva B	253,20
P15FK1_2B012	u	PIA (2P) 100A, 10/10kA curva B	280,44
P15FK1_2B013	u	PIA (2P) 125A, 10/10kA curva B	303,50

W_MANTENIMIENTO INSTALACIONES. PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBAPARTADO P15FK1_3B INT. AUT. MAGNETOTÉRMICO (3P) 10/10 KA Curva B			
P15FK1_3B010	u	PIA (3P) 63A, 10/10kA curva B	304,86
P15FK1_3B011	u	PIA (3P) 80A, 10/10kA curva B	409,71
P15FK1_3B012	u	PIA (3P) 100A, 10/10kA curva B	418,24
P15FK1_3B013	u	PIA (3P) 125A, 10/10kA curva B	428,00
SUBAPARTADO P15FK1_5B INT. AUT. MAGNETOTÉRMICO (4P) 10/10 KA Curva B			
P15FK1_5B010	u	PIA (4P) 63A, 10/10kA curva B	412,38
P15FK1_5B011	u	PIA (4P) 80A, 10/10kA curva B	611,77
P15FK1_5B012	u	PIA (4P) 100A, 10/10kA curva B	632,24
P15FK1_5B013	u	PIA (4P) 125A, 10/10kA curva B	654,49
SUBAPARTADO P15FK1_2C INT. AUT. MAGNETOTÉRMICO (2P) 10/10 KA Curva C			
P15FK1_2C010	u	PIA (2P) 63A, 10/10kA curva C	186,75
P15FK1_2C011	u	PIA (2P) 80A, 10/10kA curva C	226,86
P15FK1_2C012	u	PIA (2P) 100A, 10/10kA curva C	250,92
P15FK1_2C013	u	PIA (2P) 125A, 10/10kA curva C	273,17
SUBAPARTADO P15FK1_3C INT. AUT. MAGNETOTÉRMICO(3P) 10/10 KA Curva C			
P15FK1_3C010	u	PIA (3P) 63A, 10/10kA curva C	273,24
P15FK1_3C011	u	PIA (3P) 80A, 10/10kA curva C	356,85
P15FK1_3C012	u	PIA (3P) 100A, 10/10kA curva C	363,94
P15FK1_3C013	u	PIA (3P) 125A, 10/10kA curva C	381,50
SUBAPARTADO P15FK1_5C INT. AUT. MAGNETOTÉRMICO (4P) 10/10 KA Curva C			
P15FK1_5C010	u	PIA (4P) 63A, 10/10kA curva C	369,41
P15FK1_5C011	u	PIA (4P) 80A, 10/10kA curva C	502,40
P15FK1_5C012	u	PIA (4P) 100A, 10/10kA curva C	529,03
P15FK1_5C013	u	PIA (4P) 125A, 10/10kA curva C	556,49

W_MANTENIMIENTO INSTALACIONES. PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBAPARTADO P15FK1_2D INT. AUT. MAGNETOTÉRMICO (2P) 10/10 KA Curva D			
P15FK1_2D010	u	PIA (2P) 63A, 10/10kA curva D	218,83
P15FK1_2D011	u	PIA (2P) 80A, 10/10kA curva D	266,12
P15FK1_2D012	u	PIA (2P) 100A, 10/10kA curva D	294,18
P15FK1_2D013	u	PIA (2P) 125A, 10/10kA curva D	314,23
SUBAPARTADO P15FK1_3D INT. AUT. MAGNETOTÉRMICO (3P) 10/10 KA Curva D			
P15FK1_3D010	u	PIA (3P) 63A, 10/10kA curva D	320,63
P15FK1_3D011	u	PIA (3P) 80A, 10/10kA curva D	414,65
P15FK1_3D012	u	PIA (3P) 100A, 6/10kA curva D	439,30
P15FK1_3D013	u	PIA (3P) 125A, 6/10kA curva D	460,47
SUBAPARTADO P15FK1_5D INT. AUT. MAGNETOTÉRMICO (4P) 10/10 KA Curva D			
P15FK1_5D010	u	PIA (4P) 63A, 10/10kA curva D	433,05
P15FK1_5D011	u	PIA (4P) 80A, 10/10kA curva D	619,01
P15FK1_5D012	u	PIA (4P) 100A, 10/10kA curva D	651,79
P15FK1_5D013	u	PIA (4P) 125A, 10/10kA curva D	685,62
APARTADO P15FK2 INT. AUT. MAGNETOTERMICO+DIFERENCIAL			
P15FK2010	u	Interruptor automático + diferencial 25A/30mA (3P+N) instantaneo Interruptor automático de 25 A, curva C, con Interruptor diferencia incluido de 30 mA, clase AC de 3P+N.	398,10
P15FK2011	u	Interruptor automático + diferencial 40A/30mA (3P+N) instantaneo Interruptor automático de 40 A, curva C, con Interruptor diferencia incluido de 30 mA, clase AC de 3P+N.	451,79
P15FK2012	u	Interruptor automático + diferencial 25A/300mA (3P+N) instantaneo Interruptor automático de 25 A, curva C, con Interruptor diferencia incluido de 300 mA, clase AC de 3P+N.	356,57
P15FK2013	u	Interruptor automático + diferencial 40A/300mA (3P+N) instantaneo Interruptor automático de 40 A, curva C, con Interruptor diferencia incluido de 30 mA, clase AC de 3P+N.	404,12
P15FK2014	u	Interruptor automático + diferencial 25A/300mA (3P+N) selectivo Interruptor automático de 25 A, curva C, con Interruptor diferencia incluido de 300 mA, clase AC de 3P+N.	531,42
P15FK2015	u	Interruptor automático + diferencial 40A/300mA (3P+N) selectivo Interruptor automático de 40 A, curva C, con Interruptor diferencia incluido de 30 mA, clase AC de 3P+N.	573,26

W_MANTENIMIENTO INSTALACIONES. PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P15FK2110	u	Interruptor automático + diferencial 10A/10mA (1P+N) Clase A Interruptor automático de 10 A, curva C, con Interruptor diferencia incluido de 10 mA, clase AC de 1P+N.	356,37
P15FK2111	u	Interruptor automático + diferencial 16A/10mA (1P+N) Clase A Interruptor automático de 16 A, curva C, con Interruptor diferencia incluido de 10 mA, clase AC de 1P+N.	361,38
P15FK2112	u	Interruptor automático + diferencial 6A/30mA (1P+N) Clase AC Interruptor automático de 6 A, curva C, con Interruptor diferencia incluido de 30 mA, clase AC de 1P+N.	218,63
P15FK2113	u	Interruptor automático + diferencial 10A/30mA (1P+N) Clase AC Interruptor automático de 10 A, curva C, con Interruptor diferencia incluido de 30 mA, clase AC de 1P+N.	217,81
P15FK2114	u	Interruptor automático + diferencial 16A/30mA (1P+N) Clase AC Interruptor automático de 16 A, curva C, con Interruptor diferencia incluido de 30 mA, clase AC de 1P+N..	219,91
P15FK2115	u	Interruptor automático + diferencial 20A/30mA (1P+N) Clase AC Interruptor automático de 20 A, curva C, con Interruptor diferencia incluido de 30 mA, clase AC de 1P+N.	222,13
P15FK2116	u	Interruptor automático + diferencial 25A/30mA (1P+N) Clase AC Interruptor automático de 25 A, curva C, con Interruptor diferencia incluido de 30 mA, clase AC de 1P+N.	224,37
P15FK2117	u	Interruptor automático + diferencial 32A/30mA (1P+N) Clase AC Interruptor automático de 32 A, curva C, con Interruptor diferencia incluido de 30 mA, clase AC de 1P+N.	231,69
P15FK2118	u	Interruptor automático + diferencial 40A/30mA (1P+N) Clase AC Interruptor automático de 40 A, curva C, con Interruptor diferencia incluido de 30 mA, clase AC de 1P+N.	238,74
P15FK2119	u	Interruptor automático + diferencial 6A/300mA (1P+N) Clase AC Interruptor automático de 6 A, curva C, con Interruptor diferencia incluido de 300 mA, clase AC de 1P+N.	207,87
P15FK2120	u	Interruptor automático + diferencial 10A/300mA (1P+N) Clase AC Interruptor automático de 10 A, curva C, con Interruptor diferencia incluido de 300 mA, clase AC de 1P+N.	207,08
P15FK2121	u	Interruptor automático + diferencial 16A/300mA (1P+N) Clase AC Interruptor automático de 16 A, curva C, con Interruptor diferencia incluido de 300 mA, clase AC de 1P+N.	209,20

W_MANTENIMIENTO INSTALACIONES. PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P15FK2122	u	Interruptor automático + diferencial 20A/300mA (1P+N) Clase AC Interruptor automático de 20 A, curva C, con Interruptor diferencia incluido de 300 mA, clase AC de 1P+N.	211,26
P15FK2123	u	Interruptor automático + diferencial 25A/300mA (1P+N) Clase AC Interruptor automático de 25 A, curva C, con Interruptor diferencia incluido de 300 mA, clase AC de 1P+N.	213,41
P15FK2124	u	Interruptor automático + diferencial 32A/300mA (1P+N) Clase AC Interruptor automático de 32 A, curva C, con Interruptor diferencia incluido de 300 mA, clase AC de 1P+N.	219,75
P15FK2125	u	Interruptor automático + diferencial 40A/300mA (1P+N) Clase AC Interruptor automático de 40 A, curva C, con Interruptor diferencia incluido de 300 mA, clase AC de 1P+N.	226,26

APARTADO P15FN PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES

SUBAPARTADO P15FN0 PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES (TRANSITORIAS)

P15FN010	u	Limitador sobret. 70 kA 2 kV unipolar	224,63
P15FN020	u	Limitador sobret. 70 kA 2 kV bipolar	522,07
P15FN030	u	Limitador sobret. 70 kA 2 kV tripolar	679,74
P15FN040	u	Limitador sobret. 70 kA 2 kV tetrapolar	764,65
P15FN050	u	Limitador sobret. 40 kA 1,4 kV unipolar	116,15
P15FN060	u	Limitador sobret. 40 kA 1,4 kV bipolar	231,38
P15FN070	u	Limitador sobret.40 kA 1,4 kV tetrapolar	447,98
P15FN080	u	Limitador sobret. 15 kA 1,2 kV unipolar	101,62
P15FN090	u	Limitador sobret. 15 kA 1,2 kV bipolar	217,79
P15FN100	u	Limitador sobret.15 kA 1,2 kV tetrapolar	400,53
P15FN110	u	Limitador sobret. p/línea telef. analóg.	145,17
P15FN120	u	Limitador sobret. p/línea telef. digital	154,16

W_MANTENIMIENTO INSTALACIONES. PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBAPARTADO P15FN1 PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES (PERMANENTES)			
P15FN1010	u	Limitador sobret. permanentes (I+N) 230 v - IGA 2 x 6 A Protectores contra sobretensiones permanentes IGA incluido (de 6 A a 63 A). Monofásicos a 230 V, según norma EN-50550.	91,76
P15FN1011	u	Limitador sobret. permanentes (I+N) 230 v - IGA 2 x 10 A Protectores contra sobretensiones permanentes IGA incluido (de 6 A a 63 A). Monofásicos a 230 V, según norma EN-50550.	91,76
P15FN1012	u	Limitador sobret. permanentes (I+N) 230 v - IGA 2 x 16 A Protectores contra sobretensiones permanentes IGA incluido (de 6 A a 63 A). Monofásicos a 230 V, según norma EN-50550.	91,76
P15FN1013	u	Limitador sobret. permanentes (I+N) 230 v - IGA 2 x 20 A Protectores contra sobretensiones permanentes IGA incluido (de 6 A a 63 A). Monofásicos a 230 V, según norma EN-50550.	91,76
P15FN1014	u	Limitador sobret. permanentes (I+N) 230 v - IGA 2 x 25 A Protectores contra sobretensiones permanentes IGA incluido (de 6 A a 63 A). Monofásicos a 230 V, según norma EN-50550.	92,86
P15FN1015	u	Limitador sobret. permanentes (I+N) 230 v - IGA 2 x 32 A Protectores contra sobretensiones permanentes IGA incluido (de 6 A a 63 A). Monofásicos a 230 V, según norma EN-50550.	96,14
P15FN1016	u	Limitador sobret. permanentes (I+N) 230 v - IGA 2 x 40 A Protectores contra sobretensiones permanentes IGA incluido (de 6 A a 63 A). Monofásicos a 230 V, según norma EN-50550.	101,68
P15FN1017	u	Limitador sobret. permanentes (I+N) 230 v - IGA 2 x 50 A Protectores contra sobretensiones permanentes IGA incluido (de 6 A a 63 A). Monofásicos a 230 V, según norma EN-50550.	105,18
P15FN1018	u	Limitador sobret. permanentes (I+N) 230 v - IGA 2 x 63 A Protectores contra sobretensiones permanentes IGA incluido (de 6 A a 63 A). Monofásicos a 230 V, según norma EN-50550.	107,51
P15FN1110	u	Limitador sobret. permanentes (III+N) 400 v - IGA 4 x 6 A Protectores contra sobretensiones permanentes IGA incluido (de 6 A a 63 A). Trifásicos a 400 V, según norma EN-50550.	245,24
P15FN1111	u	Limitador sobret. permanentes (III+N) 400 v - IGA 4 x 10 A Protectores contra sobretensiones permanentes IGA incluido (de 6 A a 63 A). Trifásicos a 400 V, según norma EN-50550.	245,24
P15FN1112	u	Limitador sobret. permanentes (III+N) 400 v - IGA 4 x 16 A Protectores contra sobretensiones permanentes IGA incluido (de 6 A a 63 A). Trifásicos a 400 V, según norma EN-50550.	245,24

W_MANTENIMIENTO INSTALACIONES. PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P15FN1113	u	Limitador sobret. permanentes (III+N) 400 v - IGA 4 x 20 A Protectores contra sobretensiones permanentes IGA incluido (de 6 A a 63 A). Trifásicos a 400 V, según norma EN-50550.	250,11
P15FN1114	u	Limitador sobret. permanentes (III+N) 400 v - IGA 4 x 25 A Protectores contra sobretensiones permanentes IGA incluido (de 6 A a 63 A). Trifásicos a 400 V, según norma EN-50550.	250,11
P15FN1115	u	Limitador sobret. permanentes (III+N) 400 v - IGA 4 x 32 A Protectores contra sobretensiones permanentes IGA incluido (de 6 A a 63 A). Trifásicos a 400 V, según norma EN-50550.	252,49
P15FN1116	u	Limitador sobret. permanentes (III+N) 400 v - IGA 4 x 40 A Protectores contra sobretensiones permanentes IGA incluido (de 6 A a 63 A). Trifásicos a 400 V, según norma EN-50550.	261,50
P15FN1117	u	Limitador sobret. permanentes (III+N) 400 v - IGA 4 x 50 A Protectores contra sobretensiones permanentes IGA incluido (de 6 A a 63 A). Trifásicos a 400 V, según norma EN-50550.	283,99
P15FN1118	u	Limitador sobret. permanentes (III+N) 400 v - IGA 4 x 63 A Protectores contra sobretensiones permanentes IGA incluido (de 6 A a 63 A). Trifásicos a 400 V, según norma EN-50550.	316,98
P15FN1210	u	Limitador sobret. permanentes (III+N) 400 v actuacion sobre bobina Protectores contra sobretensiones permanentes 4 polos (4P), 230 V de actuación sobre bobina de tensión.	388,08
P15FN1211	u	Bobina disparo (I+N) curva disparo sobretensiones permanentes - UNE EN 50550 Bobina de protección contra sobretensiones permanentes, disparando el Interruptor automático al que está asociado. Curva característica de disparo progresiva tensión/tiempo en cumplimiento con la norma UNE EN 50550. Para suministros trifásicos con neutro 3 x230/400 v utilizar 3 bobinas.	110,43
SUBAPARTADO P15FN2 PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES (COMBINADAS)			
P15FN2010	u	Limitador sobret. combinadas (I+N) 230 v - IGA 2 x 25 A Protectores contra sobretensiones combinadas (permanentes y transitorios) IGA incluido (de 25 A a 63 A). Monofásicos a 230 V.	143,96
P15FN2011	u	Limitador sobret. combinadas (I+N) 230 v - IGA 2 x 32 A Protectores contra sobretensiones combinadas (permanentes y transitorios) IGA incluido (de 25 A a 63 A). Monofásicos a 230 V.	145,26
P15FN2012	u	Limitador sobret. combinadas (I+N) 230 v - IGA 2 x 40 A Protectores contra sobretensiones combinadas (permanentes y transitorios) IGA incluido (de 25 A a 63 A). Monofásicos a 230 V.	151,99
P15FN2013	u	Limitador sobret. combinadas (I+N) 230 v - IGA 2 x 50 A Protectores contra sobretensiones combinadas (permanentes y transitorios) IGA incluido (de 25 A a 63 A). Monofásicos a 230 V.	182,52

W_MANTENIMIENTO INSTALACIONES. PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P15FN2014	u	Limitador sobret. combinadas (I+N) 230 v - IGA 2 x 63 A Protectores contra sobretensiones combinadas (permanentes y transitorios) IGA incluido (de 25 A a 63 A). Monofásicos a 230 V.	184,49
P15FN2110	u	Limitador sobret. combinadas (III+N) 400 v - IGA 4 x 10 A Protectores contra sobretensiones combinadas (permanentes y transitorias) IGA incluido (de 10 A a 63 A). Trifásico a 400 V.	319,12
P15FN2111	u	Limitador sobret. combinadas (III+N) 400 v - IGA 4 x 16 A Protectores contra sobretensiones combinadas (permanentes y transitorias) IGA incluido (de 10 A a 63 A). Trifásico a 400 V.	319,12
P15FN2112	u	Limitador sobret. combinadas (III+N) 400 v - IGA 4 x 20 A Protectores contra sobretensiones combinadas (permanentes y transitorias) IGA incluido (de 10 A a 63 A). Trifásico a 400 V.	319,12
P15FN2113	u	Limitador sobret. combinadas (III+N) 400 v - IGA 4 x 25 A Protectores contra sobretensiones combinadas (permanentes y transitorias) IGA incluido (de 10 A a 63 A). Trifásico a 400 V.	321,69
P15FN2114	u	Limitador sobret. combinadas (III+N) 400 v - IGA 4 x 32 A Protectores contra sobretensiones combinadas (permanentes y transitorias) IGA incluido (de 10 A a 63 A). Trifásico a 400 V.	323,96
P15FN2115	u	Limitador sobret. combinadas (III+N) 400 v - IGA 4 x 40 A Protectores contra sobretensiones combinadas (permanentes y transitorias) IGA incluido (de 10 A a 63 A). Trifásico a 400 V.	334,13
P15FN2116	u	Limitador sobret. combinadas (III+N) 400 v - IGA 4 x 50 A Protectores contra sobretensiones combinadas (permanentes y transitorias) IGA incluido (de 10 A a 63 A). Trifásico a 400 V.	408,41
P15FN2117	u	Limitador sobret. combinadas (III+N) 400 v - IGA 4 x 63 A Protectores contra sobretensiones combinadas (permanentes y transitorias) IGA incluido (de 10 A a 63 A). Trifásico a 400 V.	416,15
P15FN2210	u	Limitador sobret. permanentes (III+N) 400 v actuacion sobre bobina Protectores contra sobretensiones (permanentes y transitorias) 4 polos (4P), 230 V de actuación sobre bobina de tensión.	434,16
P15FN3010	u	Limitador sobret. combinadas (I+N) 230 v - IGA 2 x 6 A - Reconexión automática Protectores contra sobretensiones combinadas (permanentes y transitorios) IGA incluido (de 6 A a 63 A), con reconexión automática. Monofásico a 230 V.	296,70
P15FN3011	u	Limitador sobret. combinadas (I+N) 230 v - IGA 2 x 10 A - Reconexión automática Protectores contra sobretensiones combinadas (permanentes y transitorios) IGA incluido (de 6 A a 63 A), con reconexión automática. Monofásico a 230 V.	282,70

W_MANTENIMIENTO INSTALACIONES. PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P15FN3012	u	Limitador sobret. combinadas (I+N) 230 v - IGA 2 x 25 A - Reconexión automática Protectores contra sobretensiones combinadas (permanentes y transitorios) IGA incluido (de 6 A a 63 A), con reconexión automática. Monofásico a 230 V.	269,23
P15FN3013	u	Limitador sobret. combinadas (I+N) 230 v - IGA 2 x 40 A - Reconexión automática Protectores contra sobretensiones combinadas (permanentes y transitorios) IGA incluido (de 6 A a 63 A), con reconexión automática. Monofásico a 230 V.	300,76
P15FN3110	u	Limitador sobret. combinadas (III+N) 400 v - IGA 4 x 10 A - Reconexión automática Protectores contra sobretensiones combinadas (permanentes y transitorios) IGA incluido (de 6 A a 63 A), con reconexión automática. Trifásico a 400 V.	501,60
P15FN3111	u	Limitador sobret. combinadas (III+N) 400 v - IGA 4 x 16 A - Reconexión automática Protectores contra sobretensiones combinadas (permanentes y transitorios) IGA incluido (de 6 A a 63 A), con reconexión automática. Trifásico a 400 V.	501,60
P15FN3112	u	Limitador sobret. combinadas (III+N) 400 v - IGA 4 x 20 A - Reconexión automática Protectores contra sobretensiones combinadas (permanentes y transitorios) IGA incluido (de 6 A a 63 A), con reconexión automática. Trifásico a 400 V.	501,60
P15FN3113	u	Limitador sobret. combinadas (III+N) 400 v - IGA 4 x 25 A - Reconexión automática Protectores contra sobretensiones combinadas (permanentes y transitorios) IGA incluido (de 6 A a 63 A), con reconexión automática. Trifásico a 400 V.	503,12
P15FN3114	u	Limitador sobret. combinadas (III+N) 400 v - IGA 4 x 32 A - Reconexión automática Protectores contra sobretensiones combinadas (permanentes y transitorios) IGA incluido (de 6 A a 63 A), con reconexión automática. Trifásico a 400 V.	506,65
P15FN3115	u	Limitador sobret. combinadas (III+N) 400 v - IGA 4 x 40 A - Reconexión automática Protectores contra sobretensiones combinadas (permanentes y transitorios) IGA incluido (de 6 A a 63 A), con reconexión automática. Trifásico a 400 V.	522,55
P15FN3116	u	Limitador sobret. combinadas (III+N) 400 v - IGA 4 x 50 A - Reconexión automática Protectores contra sobretensiones combinadas (permanentes y transitorios) IGA incluido (de 6 A a 63 A), con reconexión automática. Trifásico a 400 V.	628,18
P15FN3117	u	Limitador sobret. combinadas (III+N) 400 v - IGA 4 x 63 A - Reconexión automática Protectores contra sobretensiones combinadas (permanentes y transitorios) IGA incluido (de 6 A a 63 A), con reconexión automática. Trifásico a 400 V.	650,84

W_MANTENIMIENTO INSTALACIONES. PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBAPARTADO P15FN3 PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES (COMBINADAS) R.A.			
P15FN3010	u	Limitador sobret. combinadas (I+N) 230 v - IGA 2 x 6 A - Reconexión automática Protectores contra sobretensiones combinadas (permanentes y transitorios) IGA incluido (de 6 A a 63 A), con reconexión automática. Monofásico a 230 V.	296,70
P15FN3011	u	Limitador sobret. combinadas (I+N) 230 v - IGA 2 x 10 A - Reconexión automática Protectores contra sobretensiones combinadas (permanentes y transitorios) IGA incluido (de 6 A a 63 A), con reconexión automática. Monofásico a 230 V.	282,70
P15FN3012	u	Limitador sobret. combinadas (I+N) 230 v - IGA 2 x 25 A - Reconexión automática Protectores contra sobretensiones combinadas (permanentes y transitorios) IGA incluido (de 6 A a 63 A), con reconexión automática. Monofásico a 230 V.	269,23
P15FN3013	u	Limitador sobret. combinadas (I+N) 230 v - IGA 2 x 40 A - Reconexión automática Protectores contra sobretensiones combinadas (permanentes y transitorios) IGA incluido (de 6 A a 63 A), con reconexión automática. Monofásico a 230 V.	300,76
P15FN3110	u	Limitador sobret. combinadas (III+N) 400 v - IGA 4 x 10 A - Reconexión automática Protectores contra sobretensiones combinadas (permanentes y transitorios) IGA incluido (de 6 A a 63 A), con reconexión automática. Trifásico a 400 V.	501,60
P15FN3111	u	Limitador sobret. combinadas (III+N) 400 v - IGA 4 x 16 A - Reconexión automática Protectores contra sobretensiones combinadas (permanentes y transitorios) IGA incluido (de 6 A a 63 A), con reconexión automática. Trifásico a 400 V.	501,60
P15FN3112	u	Limitador sobret. combinadas (III+N) 400 v - IGA 4 x 20 A - Reconexión automática Protectores contra sobretensiones combinadas (permanentes y transitorios) IGA incluido (de 6 A a 63 A), con reconexión automática. Trifásico a 400 V.	501,60
P15FN3113	u	Limitador sobret. combinadas (III+N) 400 v - IGA 4 x 25 A - Reconexión automática Protectores contra sobretensiones combinadas (permanentes y transitorios) IGA incluido (de 6 A a 63 A), con reconexión automática. Trifásico a 400 V.	503,12
P15FN3114	u	Limitador sobret. combinadas (III+N) 400 v - IGA 4 x 32 A - Reconexión automática Protectores contra sobretensiones combinadas (permanentes y transitorios) IGA incluido (de 6 A a 63 A), con reconexión automática. Trifásico a 400 V.	506,65
P15FN3115	u	Limitador sobret. combinadas (III+N) 400 v - IGA 4 x 40 A - Reconexión automática Protectores contra sobretensiones combinadas (permanentes y transitorios) IGA incluido (de 6 A a 63 A), con reconexión automática. Trifásico a 400 V.	522,55
P15FN3116	u	Limitador sobret. combinadas (III+N) 400 v - IGA 4 x 50 A - Reconexión automática Protectores contra sobretensiones combinadas (permanentes y transitorios) IGA incluido (de 6 A a 63 A), con reconexión automática. Trifásico a 400 V.	628,18
P15FN3117	u	Limitador sobret. combinadas (III+N) 400 v - IGA 4 x 63 A - Reconexión automática Protectores contra sobretensiones combinadas (permanentes y transitorios) IGA incluido (de 6 A a 63 A), con reconexión automática. Trifásico a 400 V.	650,84

W_MANTENIMIENTO INSTALACIONES. PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO P15FV REPARTIDORES			
P15FV010	u	Repartidor unipolar 125A	43,43
P15FV011	u	Repartidor unipolar 160A	37,54
P15FV012	u	Repartidor unipolar 250A	60,64
P15FV020	u	Repartidor bip. 40A 6 mod.	24,61
P15FV021	u	Repartidor bip 100A 6mod	23,80
P15FV022	u	Repartidor bip 125A 8mod	33,55
P15FV030	u	Repartidor tetrap 40A 6mod	39,70
P15FV031	u	Repartidor tetrap 100A 4mod	33,98
P15FV032	u	Repartidor tetrap 125A 6mod	46,40
P15FV033	u	Repartidor tetrap 125A 8mod	60,99
P15FV034	u	Repartidor tetrap 160A 10 mod.	107,61
APARTADO P15FLEG1 CORTACIRCUITOS			
P15FLEG1010	u	Cortacircuito secc. FUS 8,5 x 31,5 (1P) Portafusibles para fusibles cilíndricos de 8,5 x 31,5 mm.	8,00
P15FLEG1011	u	Cortacircuito secc. FUS 10 x 38 (1P) Portafusibles para fusibles cilíndricos de 10 x 38 mm.	9,22
P15FLEG1012	u	Cortacircuito secc. FUS 8,5 x 31,5 (1P + N) Portafusibles para fusibles cilíndricos de 8,5 x 31,5 mm.	13,14
P15FLEG1013	u	Cortacircuito secc. FUS 10 x 38 (1P+N) Portafusibles para fusibles cilíndricos de 10 x 38 mm.	13,51
P15FLEG1014	u	Cortacircuito secc. FUS 8,5 x 31,5 (2P) Portafusibles para fusibles cilíndricos de 8,5 x 31,5 mm.	13,14
P15FLEG1015	u	Cortacircuito secc. FUS 10 x 38 (2P) Portafusibles para fusibles cilíndricos de 10 x 38 mm.	13,51
P15FLEG1016	u	Cortacircuito secc. FUS 8,5 x 31,5 (3P) Portafusibles para fusibles cilíndricos de 8,5 x 31,5 mm.	27,16
P15FLEG1017	u	Cortacircuito secc. FUS 10 x 38 (3P) Portafusibles para fusibles cilíndricos de 10 x 38 mm.	27,74
P15FLEG1018	u	Cortacircuito secc. FUS 8,5 x 31,5 (3P+N) Portafusibles para fusibles cilíndricos de 8,5 x 31,5 mm.	38,02

W_MANTENIMIENTO INSTALACIONES. PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P15FLEG1019	u	Cortacircuito secc. FUS 10 x 38 (3P+N) Portafusibles para fusibles cilíndricos de 10 x 38 mm.	38,37

SUBCAPÍTULO P15G INST. INTERIOR. CANALIZACIONES Y CABLES**APARTADO P15GA COND. 450/750V UNIPOLARES COBRE**

P15GA010	m	Cond. H07V-K 750V 1x1,5 mm ² Cu	0,96
P15GA020	m	Cond. H07V-K 750V 1x2,5 mm ² Cu	1,55
P15GA030	m	Cond. H07V-K 750V 1x4 mm ² Cu	2,40
P15GA040	m	Cond. H07V-K 750V 1x6 mm ² Cu	3,57
P15GA050	m	Cond. H07V-K 750V 1x10 mm ² Cu	6,21
P15GA060	m	Cond. H07V-K 750V 1x16 mm ² Cu	9,63
P15GA070	m	Cond. H07V-K 750V 1x25 mm ² Cu	14,53
P15GA080	m	Cond. H07V-K 750V 1x35 mm ² Cu	20,49

APARTADO P15GW COND. 450/750V UNIPOL.Cu LIBRE HALÓG.

P15GW010	m	Cond. H07Z1-k(AS) 1,5 mm ² Cu	1,05
P15GW020	m	Cond. H07Z1-k(AS) 2,5 mm ² Cu	1,69
P15GW030	m	Cond. H07Z1-k(AS) 4 mm ² Cu	2,57
P15GW040	m	Cond. H07Z1-k(AS) 6 mm ² Cu	3,78
P15GW050	m	Cond. H07Z1-k(AS) 10 mm ² Cu	6,36
P15GW070	m	Cond. H07Z1-k(AS) 25 mm ² Cu	15,86
P15GW060	m	Cond. H07Z1-k(AS) 16 mm ² Cu	9,84
P15GW080	m	Cond. H07Z1-k(AS) 35 mm ² Cu	22,98
P15GW090	m	Cond. H07Z1-k(AS) 50 mm ² Cu	32,11

W_MANTENIMIENTO INSTALACIONES. PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO P15GB TUBO PVC CORRUGADO			
P15GB010	m	Tubo PVC corrugado M 16/gp5	0,61
P15GB020	m	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,95
P15GB030	m	Tubo PVC corrugado M 25/gp5	1,42
P15GB040	m	Tubo PVC corrugado M 32/gp5	2,10
P15GB050	m	Tubo PVC corrugado M 40/gp5	3,38
P15GB060	m	Tubo PVC corrugado M 50/gp5	5,29
P15GB070	m	Tubo PVC corrugado M 16/gp5 gris, no llama y exento halog.	0,74
P15GB080	m	Tubo PVC corrugado M 20/gp5 gris, no llama y exento halog.	0,95
P15GB090	m	Tubo PVC corrugado M 25/gp5 gris, no llama y exento halog.	1,42
P15GB100	m	Tubo PVC corrugado M 32/gp5 gris, no llama y exento halog.	1,96
P15GB110	m	Tubo PVC corrugado M 40/gp5 gris, no llama y exento halog.	3,23
P15GB120	m	Tubo PVC corrugado M 50/gp5 gris, no llama y exento halog.	4,50
APARTADO P15GC TUBO PVC CORRUGADO REFORZADO G.P. 7			
P15GC010	m	Tubo PVC corrug.reforzado M 16/gp7 negro	0,60
P15GC020	m	Tubo PVC corrug.reforzado M 20/gp7 negro	0,65
P15GC030	m	Tubo PVC corrug.reforzado M 25/gp7 negro	0,84
P15GC040	m	Tubo PVC corrug.reforzado M 32/gp7 negro	1,30
P15GC050	m	Tubo PVC corrug.reforzado M 40/gp7 negro	1,37
P15GC060	m	Tubo PVC corrug.reforzado M 50/gp7 negro	2,74
P15GC070	m	Tubo PVC corrug.reforzado M 63/gp7 negro	4,47

W_MANTENIMIENTO INSTALACIONES. PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO P15GD TUBO PVC RÍGIDO			
P15GD010	m	Tubo PVC rígido M 16/gp9 gris Libre Halóg.	2,61
P15GD020	m	Tubo PVC rígido M 20/gp9 gris Libre Halóg.	3,56
P15GD030	m	Tubo PVC rígido M 25/gp9 gris Libre Halóg.	4,76
P15GD040	m	Tubo PVC rígido M 32/gp9 gris Libre Halóg.	6,52
P15GD050	m	Tubo PVC rígido M 40/gp9 gris Libre Halóg.	8,83
P15GD060	m	Tubo PVC rígido M 50/gp9 gris Libre Halóg.	11,62
P15GD070	m	Tubo PVC rígido M 63/gp9 gris Libre Halóg.	16,31
P15GD080	u	p.p. uniones, accesorios y abrazaderas L.H.	3,29
P15GD090	m	Tubo PVC rígido M16/gp7 gris	1,07
P15GD100	m	Tubo PVC rígido M 20/gp7 gris	1,38
P15GD110	m	Tubo PVC rígido M 25/gp7 gris	1,76
P15GD120	m	Tubo PVC rígido M 32/gp7 gris	2,38
P15GD130	m	Tubo PVC rígido M 40/gp7 gris	3,65
P15GD140	m	Tubo PVC rígido M 50/gp7 gris	4,98
P15GD150	m	Tubo PVC rígido M 63/gp7 gris	7,49
P15GD160	u	p.p. uniones, accesorios y abrazaderas	1,43
P15GD170	u	Curvas PVC D=20 mm	4,26
P15GD180	u	Curvas PVC D=25 mm	4,61
P15GD190	u	Curvas PVC D=32 mm	5,92
P15GD200	u	Curvas PVC D=40 mm	7,00
P15GD210	u	Curvas PVC D=50 mm	10,59
P15GD220	u	Curvas PVC D=63 mm	16,16
P15GD230	u	Manguito PVC D=20 mm	0,71
P15GD240	u	Manguito PVC D=25 mm	0,75
P15GD250	u	Manguito PVC D=32 mm	0,79
P15GD260	u	Manguito PVC D=40 mm	1,73
P15GD270	u	Manguito PVC D=50 mm	1,79
P15GD280	u	Manguito PVC D=63 mm	2,43

W_MANTENIMIENTO INSTALACIONES. PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO P15GL TUBO DE ACERO ROSCADO			
P15GL010	m	Tubo de acero roscado pg.M 16 negro	5,94
P15GL020	m	Tubo de acero roscado pg.M 20 negro	7,19
P15GL030	m	Tubo de acero roscado pg.M 25 negro	8,76
P15GL040	m	Tubo de acero roscado pg.M 32 negro	11,95
P15GL050	m	Tubo de acero roscado pg.M 40 negro	15,65
P15GL060	m	Tubo de acero roscado pg.M 50 negro	20,22
P15GL070	m	Tubo de acero roscado pg.M 63 negro	33,64
P15GL080	u	p.p uniones, accesorios y abrazaderas ac. roscado	2,66
APARTADO P15GM TUBO DE ACERO ENCHUFABLE			
P15GM010	m	Tubo de acero enchufable pg.M 16 conec	3,61
P15GM020	m	Tubo de acero enchufable pg.M 20 conec	4,54
P15GM030	m	Tubo de acero enchufable pg.M 25 conec	5,82
P15GM040	m	Tubo de acero enchufable pg.M 32 conec	9,01
P15GM050	m	Tubo de acero enchufable pg.M 40 conec	11,63
P15GM060	m	Tubo de acero enchufable pg.M 50 conec	14,68
P15GM070	m	Tubo de acero enchufable pg.M 63 conec	22,71
P15GM080	u	p.p uniones, accesorios y abrazaderas ac. ench.	1,62
APARTADO P15GF CANALETAS PVC			
P15GF010	m	Canaleta PVC tapa ext. 40x40 mm	6,74
P15GF020	m	Canaleta PVC tapa ext. 40x60 mm	8,17
P15GF030	m	Canaleta PVC tapa ext. 40x90 mm	11,07
P15GF040	m	Canaleta PVC tapa ext. 40x100 mm	11,75
P15GF050	m	Canaleta PVC tapa ext. 40x110 mm	14,28
P15GF060	m	Canaleta PVC tapa ext. 40x150 mm	19,29
P15GF070	m	Canaleta PVC tapa ext. 60x90 mm	14,31
P15GF080	m	Canaleta PVC tapa ext. 60x110 mm	17,44
P15GF090	m	Canaleta PVC tapa ext. 60x130 mm	21,70
P15GF100	m	Canaleta PVC tapa ext. 60x150 mm	25,17
P15GF110	m	Canaleta PVC tapa ext. 60x170 mm	26,81
P15GF120	m	Canaleta PVC tapa ext. 60x190 mm	30,28
P15GF130	m	Canaleta PVC tapa ext. 60x230 mm	35,31

W_MANTENIMIENTO INSTALACIONES. PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P15GF140	u	Moldura PVC tapa ext. 10x22 mm	1,08
P15GF150	m	Moldura PVC tapa ext. 20x75 mm	7,54
P15GF160	m	Moldura PVC tapa ext. 10x30 mm	1,50
P15GF170	m	Moldura PVC tapa ext. 20x50 mm	3,60
P15GF180	u	Zócalo PVC 16x100 mm	11,92
P15GF190	m	Canaleta PVC tapa ext. 30x40 mm	6,10
P15GF200	m	Canaleta PVC tapa ext. 30x60 mm	7,47
P15GF210	m	Canaleta PVC 20x8 mm 4 tabiques	16,67

APARTADO P15GT ACCESORIOS CANALETAS PVC

P15GT010	m	Separador h=40 mm	1,82
P15GT020	m	Separador h=60 mm	2,80
P15GT030	m	Adap. lateral 10x30 mm	1,21
P15GT040	m	Adap. lateral 20x50 mm	1,63
P15GT050	u	P.p.acces. molduras 10x30 mm	0,42
P15GT060	u	P.p.acces. molduras 20x50 mm	0,96
P15GT070	u	P.p.acces.canal.t.ext. 40x90 mm	2,30
P15GT080	u	P.p.acces.canal.t.int. 40x100mm	2,80
P15GT090	u	P.p.acces.canal.t.int. 60x170mm	5,58
P15GT100	u	P.p.acces.canal.t.ext. 60x190 mm	6,23
P15GT110	u	P.p.accesorios elementos acabado	4,41
P15GT120	u	P.p.acces. eleme. acabado 10x22 mm	0,30
P15GT130	u	P.p.acces. eleme. acabado 16x100 mm	1,50
P15GT140	u	P.P. acces. eleme. acabado 60x110 mm	4,37
P15GT150	u	P.P. acces. eleme. acabado 60x230 mm	8,20
P15GT160	u	P.P. acces. eleme. acabado 40x110 mm	3,48
P15GT170	u	P.P. acces. eleme. acabado 60x150 mm	5,96
P15GT180	u	P.P. acces. eleme. acabado 20x75 mm	1,52
P15GT190	u	P.P. soporte techo canal 60x230	11,37

W_MANTENIMIENTO INSTALACIONES. PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO P15GH BANDEJA DE CHAPA GALVANIZADA			
P15GH010	m	Bandeja chapa perf. 100x35	8,97
P15GH020	m	Bandeja chapa perf. 150x35	11,21
P15GH030	m	Bandeja chapa perf. 200x35	13,98
P15GH040	m	Bandeja chapa perf. 300x35	19,30
P15GH050	m	Bandeja chapa perf. 100x60	10,55
P15GH060	m	Bandeja chapa perf. 150x60	13,13
P15GH070	m	Bandeja chapa perf. 200x60	15,56
P15GH080	m	Bandeja chapa perf. 300x60	21,03
P15GH090	m	Bandeja chapa perf. 400x60	29,89
P15GH100	m	Bandeja chapa perf. 500x60	42,69
P15GH110	m	Bandeja chapa perf. 600x60	42,69
APARTADO P15GP BANDEJAS DE PVC			
P15GP010	u	Bandeja PVC 50x30 mm con tapa y acces.	9,06
P15GP020	m	Bandeja perf. PVC 60x75 mm	9,25
P15GP030	m	Bandeja perf. PVC 60x150 mm	13,49
P15GP040	m	Bandeja PVC 100x50 mm con tapa y acce.	13,28
P15GP050	m	Bandeja perf. PVC 60x100 mm	10,59
P15GP060	m	Bandeja PVC 185x60 mm con tapa y acce.	15,49
P15GP070	m	Bandeja perf. PVC 60x200 mm	16,17
P15GP080	m	Bandeja perf. PVC 60x300 mm	24,69
P15GP090	m	Bandeja perf. PVC 60x400 mm	34,35
P15GP100	m	Bandeja perf. PVC 100x300 mm	33,80
P15GP110	m	Bandeja perf. PVC 100x400 mm	44,12
P15GP120	m	Bandeja perf. PVC 100x500mm	55,21
P15GP130	m	Bandeja perf. PVC 100x600 mm	62,82
P15GP140	m	Cubierta bandeja PVC 75 mm	6,17
P15GP150	m	Cubierta bandeja PVC 100 mm	7,21
P15GP160	m	Cubierta bandeja PVC 150 mm	9,06
P15GP170	m	Cubierta bandeja PVC 200 mm	11,35
P15GP180	m	Cubierta bandeja PVC 300 mm	14,13

W_MANTENIMIENTO INSTALACIONES. PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P15GP190	m	Cubierta bandeja PVC 400 mm	21,50
P15GP200	m	Cubierta bandeja PVC 500 mm	28,31
P15GP210	m	Cubierta bandeja PVC 600 mm	33,92
P15GP220	u	P.P. soporte techo bandeja	9,85
P15GP230	u	P.P. acc. elem.acaba. bandeja 60x150 mm	1,53

APARTADO P15GS ACCESORIOS BANDEJAS PVC

P15GS010	m	Separador h=100 mm	12,22
P15GS020	m	P.p.acces. bandeja 60x75 mm	0,84
P15GS030	m	P.p.acces. bandeja 60x150 mm	1,27
P15GS040	m	P.p.acces. bandeja 100x300 mm	4,15
P15GS050	m	P.p.acces. bandeja 100x500 mm	5,09
P15GS060	m	P.p.acces. bandeja 100x600 mm	6,44
P15GS070	m	P.p.soporte vert.band. 100x300mm	9,82
P15GS080	m	P.p.soporte vert.band. 100x600mm	23,82
P15GS090	m	P.p.sopor.techo bandeja 60x75 mm	6,29
P15GS100	m	P.p.sop.techo bandeja 60x150 mm	7,15
P15GS110	m	P.p.soporte techo ban. 100x500mm	46,33
P15GS120	m	P.p.soporte techo ban. 100x600mm	46,40

APARTADO P15GG TUBOS FLEXIB.POLIET.ALTA DENSIDAD (ITC)

P15GG010	m	Tubo flexible de PEAD ignifugo, int. liso D 40 mm	3,93
P15GG020	m	Tubo flexible de PEAD ignifugo, int. liso D 50 mm	4,32
P15GG030	m	Tubo flexible de PEAD ignifugo, int. liso D 63 mm	5,24

W_MANTENIMIENTO INSTALACIONES. PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO P15GI TAPAS BANDEJAS CHAPA GALVANIZADA			
P15GI010	m	Tapa bandeja galv. 100 mm.	6,22
P15GI020	m	Tapa bandeja galv. 150 mm.	7,86
P15GI030	m	Tapa bandeja galv. 200 mm.	9,73
P15GI040	m	Tapa bandeja galv. 300 mm.	15,33
P15GI050	m	Tapa bandeja galv. 400 mm.	20,37
P15GI060	m	Tapa bandeja galv. 500 mm.	27,69
P15GI070	m	Tapa bandeja galv. 600 mm.	32,14
APARTADO P15GJ CANALES INSTALACIÓN BAJO SUELO			
P15GJ010	m	Canal aisl. 150x28; 3 compart.	7,93
P15GJ020	m	Canal aisl. 200x28; 4 compart.	10,97
P15GJ030	m	Canal metal. 150x28; 3 compart.	18,41
P15GJ040	m	Canal metal. 200x28; 3 compart.	21,11
P15GJ050	m	Canal metal. 250x28; 3 compart.	24,02
P15GJ060	u	Canal b.suelo aluminio anoniz. 85x18-8m	27,11
P15GJ070	u	Canal b.suelo aluminio anoniz. 85x18-11m	31,32
P15GJ080	u	Canal b.suelo aluminio anoniz. 130x18-8m	41,57
P15GJ090	u	Canal b.suelo aluminio anoniz. 130x18-11m	40,55
P15GJ100	u	Canal b.suelo aluminio anoniz. 240x34-8m	133,75
P15GJ110	u	Bandeja rejilla 300x60 mm + accesorios	24,99
APARTADO P15GK CAJAS DE REGISTRO Y MECANISMO			
P15GK010	u	Caja regis. empotrar 100x100	1,07
P15GK020	u	Caja regis. empotrar 100x160	1,93
P15GK030	u	Caja regis. suelo 300x300	45,13
P15GK040	u	Caja regis. suelo 450x450	67,07
P15GK050	u	Caja mecanismo empotrar enlazable	0,33
P15GK060	u	Caja 6 meca. suelo 300x300	50,58
P15GK070	u	Caja 6 meca. suelo 450x450	70,42
P15GK080	u	Caja reg. sup. estanca 105x105	2,78
P15GK090	u	Caja reg. sup. estanca 160x120	4,29
P15GK100	u	Caja reg. sup. estanca 200x170	6,93
P15GK110	u	Caja conexión con fusibles	6,83

W_MANTENIMIENTO INSTALACIONES. PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P15GK120	u	Caja metálica Crady	3,82
P15GK130	u	Caja PVC. continua p/canaletas	4,00
P15GK140	u	Caja PVC. universal p/molduras	2,86
P15GK150	u	Caja estanca plexo D=80	1,52
P15GK160	u	Armario estanco 500x750	219,64
P15GK170	u	Placa PVC. p/1 mecanismo	3,11
P15GK180	u	Placa PVC. p/2 mecanismos	3,31
P15GK190	u	Marco PVC. ancho 85 mm.	4,31
P15GK200	u	Marco PVC. ancho 190 mm.	7,60
P15GK210	u	Marco PVC. ancho 100 mm.	4,62
P15GK220	u	Marco PVC. ancho 170 mm.	6,01
P15GK230	u	Toma corriente 2P+TTL seguridad rojo	11,26
P15GK240	u	T.corriente 2P+TTL seguridad y pil.rojo	13,19
P15GK250	u	Toma corriente 2P+TTL seguridad y piloto	13,19
P15GK260	u	Toma corriente 2P+TTL seguridad	11,28
P15GK270	u	p.p cajas de registro y regletas de conexión	1,73

SUBCAPÍTULO P15M MECANISMOS**APARTADO P15MA GAMA ESTANDAR**

P15MA010	u	Conmutador temporizado de 2 funciones bl.	92,60
P15MA020	u	Interruptor para tarjeta codificado blanco	101,57
P15MA030	u	Pulsador temporizado 750 W, tecla y marco blanco estandar	62,15
P15MA040	u	Conmutador cruce blanco estándar	13,78
P15MA050	u	Interruptor doble, tapa y marco balco estandar	17,47
P15MA060	u	Pulsador campana blanco estándar	7,88
P15MA070	u	Pulsador luz c/luminoso blanco estándar	14,66
P15MA080	u	Interruptor bipolar con piloto incorporado bl. estándar	23,36
P15MA090	u	Bipolar TT lateral Schuko y emborn. rápido bl. estándar	6,57
P15MA100	u	Base schuko monobloc embornamiento rápido bl. estándar	6,57
P15MA110	u	Toma TF 6 contactos para conector RJ-12 bl. estándar	15,04
P15MA120	u	Toma R-TV + SAT - Unica para Satélite bl. estándar	20,88
P15MA130	u	Toma R-TV + SAT - Intermedia para Sat. bl. estándar	20,88

W_MANTENIMIENTO INSTALACIONES. PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P15MA140	u	Toma R-TV + SAT - Final para Satélite bl. estándar	20,88
P15MA150	u	Grupo 2 pulsadores para persianas bl. estándar	28,92
P15MA160	u	Interruptor persiana 3 posiciones bl. estándar	28,19
P15MA170	u	Interruptor unipolar blanco estándar	6,27
P15MA180	u	Conmutador blanco estándar	7,06
P15MA190	u	Adaptador RJ-45 AMP blanco estándar	27,30
P15MA200	u	Adaptador RJ-45 AMP blanco-Categoría 6 estándar	29,76
P15MA210	u	Balizado de emergencia autónomo bl. estándar	79,70
P15MA220	u	Zumbador con regulación de tono bl. estándar	22,79
P15MA230	u	Salida de cables con brida de sujeción bl. estándar	7,19
P15MA240	u	Placa ciega blanca estándar	5,42
P15MA250	u	Conmutador de 2 niveles de luz estándar	49,01

APARTADO P15MC ESTANCOS GAMA ESTANDAR/ALTA

P15MC010	u	Conmutador con luminoso gris estanco	17,13
P15MC020	u	Conmutador gris estanco	9,66
P15MC030	u	Pulsador gris estanco	10,48
P15MC040	u	Pulsador con luminoso estanco	14,88
P15MC050	u	Base de enchufe gris estanca	12,46
P15MC060	u	Doble base de enchufe gris estanca	27,60
P15MC070	u	B.schuko + TVSAT estanca IP 55 empotrada	52,44
P15MC080	u	B.schuko + TVSAT estanca IP 55 superficie	46,43

W_MANTENIMIENTO INSTALACIONES. PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO P15MW MECANISMOS VARIOS			
P15MW010	u	Zumbador	21,67
P15MW020	u	Base enchufe 25A (II+T.T) Cocina	4,53
P15MW030	u	Base enchufe 25A (II+TT) Schuko	13,45
P15MW040	u	Base enchufe seguridad baño	9,28
P15MW045	u	Base enchufe 20A (II+TT) Schuko	3,98
P15MW050	u	Conector RJ45 UTP C5e	7,58
P15MW060	u	Caja estanca D=70	1,98
P15MW070	u	Caja metálica	11,19
P15MW080	u	Casquillo bombilla	1,03
P15MW100	u	Conmutador magnético de superficie	28,91
P15MW110	u	Base de enchufe de 25 A	13,45
P15MW120	u	Base de enchufe puntos de luz	16,03
P15MW130	u	Amplificador de timbre con flash	47,36
P15MW140	u	Kit alarma WC para personas discapacitadas	335,41
SUBCAPÍTULO P15H CAJAS MODULARES PORTAMECANISMOS			
APARTADO P15HA CAJAS, MARCOS Y BASTIDORES			
P15HA010	u	C.suelo gr.c/adap. p/2 mód.45x45 (CFS39)	61,29
P15HA020	u	C.suelo gr.c/adap. p/2 mód.45x45 (CF452)	29,18
P15HA030	u	C.suelo gr.c/adap. p/8 mód.45x45 (CF458)	64,59
P15HA040	u	Caja falso suelo 6 mód.(CFS6) 93 mm	94,48
P15HA050	u	Caja falso suelo 4 mód.(CFS49) 93 mm	66,53
P15HA060	u	Caja superficie 2 mód. (CS2/4)	18,92
P15HA070	u	Caja superficie 3 mód. (CS3/4)	25,81
P15HA080	u	Caja superficie 4 mód. (CS4/4)	32,72
P15HA090	u	Caja superficie 1 mód. 80x80x37 (CV80)	3,12
P15HA100	u	Caja empotrar 3 módulos (CEC3)	15,13
P15HA110	u	Caja empotrar 3 módulos (CEC4)	19,13
P15HA120	u	Caja empotrar 5 módulos (CEC5)	23,23
P15HA130	u	Marco y bastid.superf. 1 mód.45x45 (CE45)	2,65
P15HA140	u	Marco 3 módulos (CEM3)	9,57
P15HA150	u	Marco 4 módulos (CEM4)	10,58

W_MANTENIMIENTO INSTALACIONES. PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P15HA160	u	Marco y tapa 5 módulos (CET5)	19,56
P15HA170	u	Caja de superficie lateral (CSL4)	21,97
APARTADO P15HB COLUMNAS			
P15HB010	u	Columna alum. 3m (CO3M) MM Dataelectric	303,63
P15HB020	u	Minicolumna alum. 3m (CO3) MM Dataelectric	56,67
P15HB030	u	Cubeta p/columna c/marco y bast. (COCM)	7,37
APARTADO P15HC MECANISMOS			
P15HC010	u	Mód.schuko doble RED 2P+TT 16A (MP02)	16,11
P15HC020	u	Mód.schuko doble RED 2P+TT 16A (FP02)	16,11
P15HC030	u	Módulo para 1-4 RJ11-RJ45 (MD00)	12,37
P15HC040	u	Placa porta autom/diferenc.c/tapa (MAT0)	9,84
P15HC050	u	Placa porta autom/diferenc.c/tapa (MCT0)	9,84
P15HC060	u	Mod.schuko 45x45 RED2P+TT 16A (EP01)	7,38
P15HC080	u	Mód.schuko doble SAI 2P+TT 16A (FP02/3)	16,11
P15HC090	u	Módulo para 1-2 RJ11-RJ45 (ED00)	6,16
P15HC100	u	Placa ent/sal. 2 conect.CR 3 polos (CSLCR)	1,95
P15HC110	u	Placa porta autom/diferenc.c/tapa (FST0)	9,84
P15HC120	u	Placa ent/sal. ciega (CSLP)	1,95
P15HC130	u	Conector CR emp.macho 3 polos (CRCEMK)	6,63
P15HC140	u	Mód. enchufe doble (FP02)	16,11
P15HC150	u	Mód.adaptador 2 huecos 45x45 (FD62G)	2,39
P15HC160	u	Mód. 45x45 para 1 RJ45 (ED00)	4,69
P15HC170	u	Mód. 45x45 ciego (ED17)	2,07

W_MANTENIMIENTO INSTALACIONES. PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO P15HE REGLETAS			
P15HE010	u	Regleta aluminio 4 schuckos con entrada y salida CR (KEB1/49)	69,92
P15HE020	u	Regleta empotrar en mobiliario con 2 red, 2 sai y placa para 2 RJ45 (KEI1/49)	100,84
P15HE030	u	Regleta aluminio 2 red, 2 sai y placa para 2 RJ45 KRM2/49	80,72
APARTADO P15HD VARIOS			
P15HD010	u	Registro plástico pavimento regul.(RP06)	36,05
P15HD020	u	Registro plástico pavimento regul.(RP04P)	31,88
P15HD030	u	Registro plástico pavimento regul.(RP03P)	27,25
SUBCAPÍTULO P15I BASES Y CLAVIJAS ESTANCAS			
APARTADO P15IA BASES MONTAJE EN SUPERFICIE IP44			
P15IA010	u	Base empotrable IP44 230 V. 16 A. 2P+TT Orientacion 90°	12,17
P15IA011	u	Base empotrable IP44 230 V. 32 A. 2P+TT Orientacion 90°	16,22
P15IA012	u	Base empotrable IP44 400 V. 16 A. 3P+TT Orientacion 90°	13,08
P15IA013	u	Base empotrable IP44 400 V. 32 A. 3P+TT Orientacion 90°	17,60
P15IA014	u	Base empotrable IP44 400 V. 16 A. 3P+TT+N Orientacion 90°	14,78
P15IA015	u	Base empotrable IP44 400 V. 32 A. 3P+TT+N Orientacion 90°	19,41
P15IA016	u	Base empotrable IP44 230 V. 16 A. 2P+TT Salida inclinada	6,95
P15IA017	u	Base empotrable IP44 230 V. 32 A. 2P+TT Salida inclinada	11,45
P15IA018	u	Base empotrable IP44 400 V. 16 A. 3P+TT Salida inclinada	6,95
P15IA019	u	Base empotrable IP44 400 V. 32 A. 3P+TT Salida inclinada	11,45
P15IA020	u	Base empotrable IP44 400 V. 16 A. 3P+TT+N Salida inclinada	8,99
P15IA021	u	Base empotrable IP44 400 V. 32 A. 3P+TT+N Salida inclinada	13,30
P15IA022	u	Base empotrable IP44 230 V. 16 A. 2P+TT Salida recta	7,44
P15IA023	u	Base empotrable IP44 230 V. 32 A. 2P+TT Salida recta	10,76
P15IA024	u	Base empotrable IP44 400 V. 16 A. 3P+TT Salida recta	8,25
P15IA025	u	Base empotrable IP44 400 V. 32 A. 3P+TT Salida recta	11,99
P15IA026	u	Base empotrable IP44 400 V. 16 A. 3P+TT+N Salida recta	9,14
P15IA027	u	Base empotrable IP44 400 V. 32 A. 3P+TT+N Salida recta	13,16
P15IA028	u	Base mural IP44 230 V. 16 A. 2P+TT Orientacion 90°	9,43
P15IA029	u	Base mural IP44 230 V. 32 A. 2P+TT Orientacion 90°	13,98
P15IA030	u	Base mural IP44 400 V. 16 A. 3P+TT Orientacion 90°	10,26
P15IA031	u	Base mural IP44 400 V. 32 A. 3P+TT Orientacion 90°	15,03

W_MANTENIMIENTO INSTALACIONES. PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P15IA032	u	Base mural IP44 400 V. 16 A. 3P+TT+N Orientacion 90°	12,50
P15IA033	u	Base mural IP44 400 V. 32 A. 3P+TT+N Orientacion 90°	17,33
APARTADO P15IB BASES MONTAJE EN SUPERFICIE IP67			
P15IB010	u	Base empotrable IP67 230 V. 16 A. 2P+TT Orientacion 90°	13,90
P15IB011	u	Base empotrable IP67 230 V. 32 A. 2P+TT Orientacion 90°	20,21
P15IB012	u	Base empotrable IP67 400 V. 16 A. 3P+TT Orientacion 90°	16,17
P15IB013	u	Base empotrable IP67 400 V. 32 A. 3P+TT Orientacion 90°	21,64
P15IB014	u	Base empotrable IP67 400 V. 16 A. 3P+TT+N Orientacion 90°	18,50
P15IB015	u	Base empotrable IP67 400 V. 32 A. 3P+TT+N Orientacion 90°	23,48
P15IB016	u	Base empotrable IP67 230 V. 16 A. 2P+TT Salida inclinada	10,86
P15IB017	u	Base empotrable IP67 230 V. 32 A. 2P+TT Salida inclinada	16,62
P15IB018	u	Base empotrable IP67 230 V. 63 A. 2P+TT Salida inclinada	45,26
P15IB019	u	Base empotrable IP67 230 V. 125 A. 2P+TT Salida inclinada	119,91
P15IB020	u	Base empotrable IP67 400 V. 16 A. 3P+TT Salida inclinada	12,36
P15IB021	u	Base empotrable IP67 400 V. 32 A. 3P+TT Salida inclinada	18,50
P15IB022	u	Base empotrable IP67 400 V. 63 A. 3P+TT Salida inclinada	49,31
P15IB023	u	Base empotrable IP67 400 V. 125 A. 3P+TT Salida inclinada	110,17
P15IB024	u	Base empotrable IP67 400 V. 16 A. 3P+TT+N Salida inclinada	13,80
P15IB025	u	Base empotrable IP67 400 V. 32 A. 3P+TT+N Salida inclinada	19,97
P15IB026	u	Base empotrable IP67 400 V. 63 A. 3P+TT+N Salida inclinada	51,56
P15IB027	u	Base empotrable IP67 400 V. 125 A. 3P+TT+N Salida inclinada	119,83
P15IB028	u	Base empotrable IP67 230 V. 16 A. 2P+TT Salida recta	11,14
P15IB029	u	Base empotrable IP67 230 V. 32 A. 2P+TT Salida recta	15,78
P15IB030	u	Base empotrable IP67 230 V. 63 A. 2P+TT Salida recta	45,90
P15IB031	u	Base empotrable IP67 230 V. 125 A. 2P+TT Salida recta	105,08
P15IB032	u	Base empotrable IP67 400 V. 16 A. 3P+TT Salida recta	12,61
P15IB033	u	Base empotrable IP67 400 V. 32 A. 3P+TT Salida recta	17,20
P15IB034	u	Base empotrable IP67 400 V. 63 A. 3P+TT Salida recta	50,74
P15IB035	u	Base empotrable IP67 400 V. 125 A. 3P+TT Salida recta	106,24
P15IB036	u	Base empotrable IP67 400 V. 16 A. 3P+TT+N Salida recta	14,19
P15IB037	u	Base empotrable IP67 400 V. 32 A. 3P+TT+N Salida recta	18,64

W_MANTENIMIENTO INSTALACIONES. PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P15IB038	u	Base empotrable IP67 400 V. 63 A. 3P+TT+N Salida recta	53,00
P15IB039	u	Base empotrable IP67 400 V. 125 A. 3P+TT+N Salida recta	115,55
P15IB040	u	Base mural IP67 230V. 16 A. 2P+TT Orientacion 90°	15,20
P15IB041	u	Base mural IP67 230V. 32 A. 2P+TT Orientacion 90°	21,15
P15IB042	u	Base mural IP67 230V. 63 A. 2P+TT Orientacion 90°	55,57
P15IB043	u	Base mural IP67 230V. 125 A. 2P+TT Orientacion 90°	134,43
P15IB044	u	Base mural IP67 400V. 16 A. 3P+TT Orientacion 90°	17,29
P15IB045	u	Base mural IP67 400V. 32 A. 3P+TT Orientacion 90°	22,14
P15IB046	u	Base mural IP67 400V. 63 A. 3P+TT Orientacion 90°	58,13
P15IB047	u	Base mural IP67 400V. 125A. 3P+TT Orientacion 90°	135,07
P15IB048	u	Base mural IP67 400V. 16A. 3P+TT+N Orientacion 90°	19,44
P15IB049	u	Base mural IP67 400V. 32A. 3P+TT+N Orientacion 90°	23,53
P15IB050	u	Base mural IP67 400V. 63A. 3P+TT+N Orientacion 90°	62,81
P15IB051	u	Base mural IP67 400V. 125A. 3P+TT+N Orientacion 90°	154,20

APARTADO P15IC CLAVIJAS IP44

P15IC010	u	Clavija CETAC IP44 230 V. 16 A. 2P+TT	5,08
P15IC011	u	Clavija CETAC IP44 230 V. 32 A. 2P+TT	8,70
P15IC012	u	Clavija CETAC IP44 400 V. 16 A. 3P+TT	5,82
P15IC013	u	Clavija CETAC IP44 400 V. 32 A. 3P+TT	9,70
P15IC014	u	Clavija CETAC IP44 400 V. 16 A. 3P+TT+N	7,00
P15IC015	u	Clavija CETAC IP44 400 V. 32 A. 3P+TT+N	10,68

W_MANTENIMIENTO INSTALACIONES. PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO P15ID CLAVIJAS IP67			
P15ID010	u	Clavija CETAC IP67 230 V. 16 A. 2P+TT	10,40
P15ID011	u	Clavija CETAC IP67 230 V. 32 A. 2P+TT	15,75
P15ID012	u	Clavija CETAC IP67 230 V. 63 A. 2P+TT	44,78
P15ID013	u	Clavija CETAC IP67 230 V. 125 A. 2P+TT	113,46
P15ID014	u	Clavija CETAC IP67 400 V. 16 A. 3P+TT	11,55
P15ID015	u	Clavija CETAC IP67 400 V. 32 A. 3P+TT	15,56
P15ID016	u	Clavija CETAC IP67 400 V. 63 A. 3P+TT	47,84
P15ID017	u	Clavija CETAC IP67 400 V. 125 A. 3P+TT	112,90
P15ID018	u	Clavija CETAC IP67 400 V. 16 A. 3P+TT+N	12,95
P15ID019	u	Clavija CETAC IP67 400 V. 32 A. 3P+TT+N	17,42
P15ID020	u	Clavija CETAC IP67 400 V. 63 A. 3P+TT+N	52,09
P15ID021	u	Clavija CETAC IP67 400 V. 125 A. 3P+TT+N	122,58
SUBCAPÍTULO P15J FUENTES SUPLETORIAS DE ENERGÍA			
APARTADO P15JA GRUPOS ELECTRÓGENOS			
P15JA010	u	Grupo elec. compl. 60 KVA	11.456,64
P15JA020	u	Grupo elec. compl. 100 KVA	24.779,09
P15JA030	u	Grupo elec. compl. 200 KVA	36.522,24
P15JA040	u	Grupo elec. compl. 300 KVA	46.033,25
P15JA050	u	Grupo elec. compl. 400 KVA	66.450,18
P15JA060	u	Grupo elec. compl. 500 KVA	74.566,23
P15JA070	u	Grupo electrógeno 2100 W	430,93
P15JA080	u	Grupo electrógeno 3400 W	1.026,24
P15JA090	u	Grupo electrógeno 5200 W	3.614,18
P15JA100	u	Grupo electrógeno 8000 W	6.721,10

W_MANTENIMIENTO INSTALACIONES. PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
APARTADO P15JB ALQUILER GRUPOS ELECTRÓGENOS			
P15JB1	d	Grupo electrógeno hasta 3 KVA's Gasolina monofásico	43,89
P15JB2	d	Grupo electrógeno hasta 5 KVA's Gasolina monofásico	28,88
P15JB3	d	Grupo electrógeno hasta 10 KVA's Gasolina trifásico	34,65
P15JB4	d	Grupo electrógeno hasta 20 KVA's Diesel trifásico	36,96
P15JB5	d	Grupo electrógeno hasta 45 KVA's Diesel trifásico	46,20
P15JB6	d	Grupo electrógeno hasta 60 KVA's Diesel trifásico	53,13
P15JB7	d	Grupo electrógeno hasta 100 KVA's Diesel trifásico	73,92
P15JB8	d	Grupo electrógeno hasta 140 KVA's Diesel trifásico	97,02
P15JB9	d	Grupo electrógeno hasta 200 KVA's Diesel trifásico	132,83
P15JB10	d	Grupo electrógeno hasta 375 KVA's Diesel trifásico	222,92
P15JB11	d	Grupo electrógeno hasta 500 KVA's Diesel trifásico	300,30
P15JB12	d	Grupo electrógeno hasta 630 KVA's Diesel trifásico	400,79
P15JB13	d	Grupo electrógeno hasta 1000 KVA's Diesel trifásico	597,14