FIRME TIPO MEDIO BAJO CON BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL



LEYENDA

1. LOSETA O BALDOSA
2. MORTERO M-250
3. SOLERA DE HORMIGON HNE-12.5
7. ASIENTO DE HORMIGON HNE-12.5
8. BORDILLO DE HORMIGON HM-35 (15X25)
13. BANDA DE HORMIGON HM-30 (40x25 a 29)
14. MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC11 SURF 50/70 D
15. MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC16 BASE 50/70 S
18. BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL
23. SUELO SELECCIONADO

BORDILLOS LIMITES DE PAVIMENTOS

ACERA



LEYENDA

1. LOSETA O BALDOSA
2. MORTERO M-250
3. SOLERA DE HORMIGON HNE-12.5
7. ASIENTO DE HORMIGON HNE-12.5
9. BORDILLO DE HORMIGON HM-35 (20X8)
18. BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL



CALZADA

REBAJE DE BORDILLO EN PASO DE PEATONES

ACERAS DE ANCHO >3.60m



SECCION A-A'



1. PAVIMENTO ESPECIAL TACTIL DIRECCIONAL CON BALDOSA HIDRAULICA DE CONTRASTE CROMATICO CON ACANALADURAS
2. PAVIMENTO ESPECIAL TACTIL DE ADVERTENCIA CON BALDOSA HIDRAULICA DE CONTRASTE CROMATICO DE TACOS CIRCULARES

1. DETALLE BALDOSA ESPECIAL TACTIL DIRECCIONAL S/E



2. DETALLE BALDOSA ESPECIAL TACTIL DE ADVERTENCIA S/E



ACERAS DE ANCHO <3.60



REBAJE DE BORDILLO PARA BADEN O PASO DE VEHICULOS

PLANTA



ACCESO	Ⓑ
< 3.50	5.00
3.50 a 4.50	6.00
4.50 a 5.50	7.00

ANCHO ACERA Ⓐ
A <2.50 → L = A
A >2.50 → L = 1.00m.

SECCION a-a



LEYENDA

1. LOSETA O BALDOSA
2. MORTERO M-250
3. SOLERA DE HORMIGON HNE-15
7. ASIENTO DE HORMIGON HNE-12.5
8. BORDILLO
13. BANDA DE HORMIGON HM-30
18. BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL

COTAS EN MTS.

NOTA:
RESISTENCIA, DOCILIDAD, TAMAÑO DE ARIDO Y AMBIENTE DE HORMIGONES SEGUN NORMATIVA VIGENTE

ARQUETA DE HORMIGON PARA SUMIDERO

SECCION



SECCION CONDUCTO



PLANTA

PLANTA		SENCILLOS	DOBLES
	A	0.27	0.32
	B	0.57	0.62
	C	0.43	0.86
	D	0.73	1.16

TUBERIA DE ACOMETIDA DE PVC COLOR TEJA RAL 8023

TAPA PARA SUMIDERO

COTAS EN mm.

PLANTA MARCO



ALZADO-SECCION A-A

MARCADO
EN-124
C-250
ORG. CERTIFICACION
FABRICANTE Y LUGAR DE FABRICACION

PLANTA TAPA



ALZADO TAPA



DETALLE NERVIO (a-a)

FUNDICION NODULAR EN-GJS-500-7

Zaragoza AYUNTAMIENTO	AREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, EQUIPAMIENTOS Y VIVIENDA	SERVICIO DE INNOVACION Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS	INGENIERO JEFE DEL SERVICIO: FELIX JIMENEZ VESPERINAS / JEFE DE LA UNIDAD DE PROYECTOS: JAVIER VILLARROYA MARTINEZ	PROYECTO: EJECUCIÓN DEL APARCAMIENTO FEDERACIÓN EN EL ÁREA 4 DEL ACTUR. PRIMERA FASE	FECHA: FEB 2011 / DEL: J.ENCALADO / ESCALA: —— / ARCHIVO: II/06 / ESCALA GRAFICA:	PLANO: MODELOS	PLANO Nº 9.1