

PRIMERA PRUEBA

**5 PLAZAS DE INGENIERO TÉCNICO
INDUSTRIAL (EET)**

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

17 DE JUNIO DE 2022

PRIMERA PRUEBA INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL (EET)

1.- De acuerdo con el artículo 6 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, se considera discriminación directa por razón de sexo:

- a) La situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable.
- b) La situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera favorable que otra en situación comparable.
- c) La situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados.
- d) La situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, cuando dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados.

2.- De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 4/2007, de 22 de marzo, de Prevención y Protección Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia en Aragón, en función del ámbito y naturaleza de la relación que une al agresor con la víctima, las situaciones de violencia contra las mujeres se clasifican en:

- a) Situaciones de violencia doméstica: son las que se operan por quienes sostienen o han sostenido un vínculo de afinidad, conyugal, de pareja, paterno-filial o semejante con la víctima. Se incluyen en este ámbito los supuestos de violencia ejercida sobre la mujer por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ella por relaciones similares de afinidad, aun sin convivencia, y la violencia ejercida sobre las descendientes, ascendientes o hermanas por naturaleza, adopción o afinidad, propias o del cónyuge o conviviente, o sobre las menores o incapaces que con él convivan o que se hallen sujetas a autoridad familiar, potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente.
- b) Situaciones de violencia laboral o docente: son las que se operan por quienes sostienen con la víctima un vínculo laboral, docente o de prestación de servicios, bien sea prevaleciendo de una posición de dependencia o superioridad de la víctima frente a los mismos, bien sea en virtud de una situación de proximidad entre ellos.
- c) Situaciones de violencia social: son las que se operan por quienes carecen, en relación con la víctima, de cualquiera de los vínculos que se relacionan en los dos apartados anteriores del presente artículo, y entre los que se encuentran, en todo caso, las personas amparadas en cualquier relación distinta a la indicada en el apartado a) por la que se encuentre integrada en el núcleo de su convivencia familiar, así como las personas que por su especial vulnerabilidad se encuentran sometidas a custodia o guarda en centros públicos o privados.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

3.- De acuerdo con el artículo 80 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- a) Los informes serán emitidos a través de medios electrónicos y de acuerdo con los requisitos que señala el artículo 25 en el plazo de diez días, salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o exija otro plazo mayor o menor.
- b) Los informes serán emitidos a través de medios electrónicos y de acuerdo con los requisitos que señala el artículo 26 en el plazo de diez días, salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o exija otro plazo mayor o menor.
- c) Los informes serán emitidos a través de medios electrónicos y de acuerdo con los requisitos que señala el artículo 25 en el plazo de diez días, salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o exija otro plazo mayor o menor.
- d) Los informes serán emitidos a través de medios electrónicos y de acuerdo con los requisitos que señala el artículo 26 en el plazo de cinco días, salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o exija otro plazo mayor o menor.

4.- El artículo 111. 4 del Estatuto de Autonomía de Aragón dice textualmente que el Gobierno remitirá a las Cortes de Aragón el proyecto de presupuesto:

- a) Antes del 30 de septiembre del ejercicio en curso.
- b) Antes del último trimestre del ejercicio en curso.
- c) Antes del 1 de octubre del ejercicio en curso.
- d) Antes del 1 de septiembre del ejercicio en curso.

5.- Según el Título V del Estatuto de Autonomía de Aragón ¿Sobre cuál de las siguientes materias corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva?:

- a) Instalaciones radiactivas de segunda y tercera categoría.
- b) Políticas de integración de inmigrantes.
- c) Servicio de meteorología y de climatología de la Comunidad Autónoma.
- d) Ferias internacionales que se celebren en Aragón.

6.- De acuerdo con el artículo 86 del Estatuto de Autonomía de Aragón, el Consejo local de Aragón:

- a) Puede ser oído en las iniciativas legislativas que afecten de forma específica a los gobiernos locales.
- b) Es el órgano de colaboración y coordinación entre el Gobierno de Aragón y los municipios aragoneses.
- c) Puede ser oído en la tramitación de planes y normas reglamentarias que afecten de forma específica a los gobiernos locales.
- d) Es el órgano de colaboración y coordinación entre el Gobierno de Aragón y las asociaciones representativas de las entidades locales aragonesas.

7.- El artículo 72 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, relativo a la concentración de trámites, dice:

- a) Que consiste en concentrar trámites en el menor número posible de actos.
- b) Que consiste en acordar en unos pocos actos todos los trámites que, por su naturaleza, admitan un impulso simultáneo.
- c) Que tiene lugar de acuerdo con el principio de simplificación administrativa.
- d) Que consiste en acordar en un solo acto todos los trámites en los que resulte obligado su cumplimiento simultáneo.

8.- De acuerdo con el artículo 14 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local:

- a) Los cambios de denominación de los Municipios solo tendrán carácter oficial cuando, tras haber sido anotados en un Registro creado por la Administración del Estado para la inscripción de todas las entidades a que se refiere la presente Ley, se publiquen en el «Boletín Oficial del Estado». La denominación de los Municipios podrá ser, a todos los efectos, en castellano, en cualquier otra lengua española oficial en la respectiva Comunidad Autónoma, o en ambas.
- b) Los cambios de denominación de los Municipios solo tendrán carácter oficial cuando, tras haber sido anotados en un Registro creado por la Administración del Estado para la inscripción de todas las entidades a que se refiere la presente Ley, se publiquen en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma». La denominación de los Municipios podrá ser, a todos los efectos, en castellano, en cualquier otra lengua española oficial en la respectiva Comunidad Autónoma, o en ambas.
- c) Los cambios de denominación de los Municipios solo tendrán carácter oficial cuando, tras haber sido anotados en un Registro creado por la Administración del Estado para la inscripción de todas las entidades a que se refiere la presente Ley, se publiquen en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma». La denominación de los Municipios será únicamente en castellano.
- d) Los cambios de denominación de los Municipios solo tendrán carácter oficial cuando, tras haber sido anotados en un Registro creado por la Administración del Estado para la inscripción de todas las entidades a que se refiere la presente Ley, se publiquen en el «Boletín Oficial del Estado». La denominación de los Municipios será únicamente en castellano.

9.- De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público las Administraciones Públicas deberán respetar en su actuación y relaciones los siguientes principios:

- a) Simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos.
- b) Planificación y dirección por objetivos y control de la gestión y evaluación de los resultados de las políticas públicas.
- c) Economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales.
- d) Todas las anteriores son correctas.

10.- La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público las Administraciones Públicas se estructura de la siguiente manera:

- a) Un título preliminar y 5 títulos.
- b) Un título preliminar y 6 títulos.
- c) Un título preliminar y 4 títulos.
- d) Un título preliminar y 3 títulos.

- 11.- **Según el artículo 56 Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, para poder participar en los procesos selectivos será necesario reunir los siguientes requisitos:**
- a) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.
 - b) Poseer la titulación exigida.
 - c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. Sólo por ley podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de jubilación forzosa, para el acceso al empleo público.
 - d) Todas las anteriores son correctas.
- 12.- **¿En que artículo del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público se regula la adquisición de la condición de funcionario de carrera?:**
- a) 59.
 - b) 60.
 - c) 61.
 - d) 62.
- 13.- **Según el artículo 21 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, cuando los trabajadores estén o puedan estar expuestos a un riesgo grave e inminente con ocasión de su trabajo, el empresario estará obligado a:**
- a) Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la existencia de dicho riesgo y de las medidas adoptadas o que, en su caso, deban adoptarse en materia de protección.
 - b) Adoptar las medidas y dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave, inminente e inevitable, los trabajadores puedan interrumpir su actividad y, si fuera necesario, abandonar de inmediato el lugar de trabajo. En este supuesto no podrá exigirse a los trabajadores que reanuden su actividad mientras persista el peligro, salvo excepción debidamente justificada por razones de seguridad y determinada legalmente.
 - c) Disponer lo necesario para que el trabajador que pudiera ponerse en contacto con su superior jerárquico, ante una situación de peligro grave e inminente para su seguridad, la de otros trabajadores o la de terceros a la empresa, esté en condiciones, habida cuenta de sus conocimientos y de los medios técnicos puestos a su disposición, de adoptar las medidas necesarias para evitar las consecuencias de dicho peligro.
 - d) Adoptar las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores respetando siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona del trabajador relacionada con cualquier ámbito.

14.- Según el artículo 23 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales el empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la siguiente documentación:

- a) Plan de prevención de riesgos laborales, conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 15 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales.
- b) Evaluación de los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo, incluido el resultado de los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo a) del apartado 2 del artículo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales.
- c) Planificación de la actividad preventiva, incluidas las medidas de protección y de prevención a adoptar y, en su caso, material de protección que deba utilizarse, de conformidad con el párrafo c) del apartado 1 del artículo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

15.- Según el artículo 29 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales:

- a) Los trabajadores con relaciones de trabajo temporales, deberán disfrutar de un nivel superior de protección en materia de seguridad y salud que los restantes trabajadores de la empresa en la que prestan sus servicios.
- b) El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención de riesgos a que se refieren los apartados anteriores tendrá la consideración de incumplimiento laboral a los efectos previstos en el artículo 54.1 del Estatuto de los Trabajadores o de falta, en su caso, conforme a lo establecido en la correspondiente normativa sobre régimen disciplinario de los funcionarios públicos o del personal estatutario al servicio de las Administraciones públicas. Lo dispuesto en este apartado será igualmente aplicable a los socios de las cooperativas cuya actividad consista en la prestación de su trabajo, con las precisiones que se establezcan en sus Reglamentos de Régimen Interno.
- c) Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y las instrucciones del empresario.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

16.- ¿Qué artículo de la Constitución Española vigente garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos?:

- a) Artículo 9.
- b) Artículo 10.
- c) Artículo 11.
- d) Artículo 12.

17.- De acuerdo con el artículo 5 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas:

- a) Los inmuebles de titularidad de la Administración General del Estado o de los organismos públicos vinculados a ella o dependientes de la misma en que se alojen servicios, oficinas o dependencias de sus órganos o de los órganos constitucionales del Estado se considerarán, en algunos casos, bienes de dominio público.
- b) Son bienes de dominio público estatal, en todo caso, los mencionados en el artículo 132.2 de la Constitución.
- c) Los bienes y derechos de dominio público se registrarán por los reglamentos y disposiciones especiales que les sean de aplicación y, a falta de normas especiales, por esta ley y las disposiciones que la desarrollen o complementen. Las normas generales del derecho administrativo y, en su defecto, las normas del derecho público, se aplicarán como derecho supletorio.
- d) Son bienes y derechos de dominio público los que, siendo de titularidad privada, se encuentren afectados al uso general o al servicio público, así como aquellos a los que una ley otorgue expresamente el carácter de demaniales.

18.- De acuerdo con el artículo 20 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas:

- a) Las disposiciones por causa de muerte de bienes o derechos se entenderán deferidas a favor de la Administración General del Estado en los casos en que el disponente señale como beneficiario a alguno de sus órganos, a los órganos constitucionales del Estado o al propio Estado. En estos supuestos, se respetará la voluntad del disponente, destinando los bienes o derechos a servicios propios de los órganos o instituciones designados como beneficiarios, siempre que esto fuera posible y sin perjuicio de las condiciones o cargas modales a que pudiese estar supeditada la disposición, a las que se aplicarán las previsiones del apartado 4 del artículo 21.
- b) Las disposiciones por causa de muerte de bienes o derechos se entenderán deferidas a favor de la Administración General del Estado en los casos en que el disponente señale como beneficiario a alguno de sus órganos, a los órganos constitucionales del Estado o al propio Estado. En estos supuestos, se respetará la voluntad del disponente, destinando los bienes o derechos a servicios propios de los órganos o instituciones designados como beneficiarios, siempre que esto fuera posible y sin perjuicio de las condiciones o cargas modales a que pudiese estar supeditada la disposición, a las que se aplicarán las previsiones del apartado 4 del artículo 22.
- c) Las disposiciones por causa de muerte de bienes o derechos se entenderán deferidas a favor de la Administración General del Estado en los casos en que el disponente señale como beneficiario a alguno de sus órganos, a los órganos constitucionales del Estado o al propio Estado. En estos supuestos, se respetará la voluntad del disponente, destinando los bienes o derechos a servicios propios de los órganos o instituciones designados como beneficiarios, siempre que esto fuera posible y sin perjuicio de las condiciones o cargas modales a que pudiese estar supeditada la disposición, a las que se aplicarán las previsiones del apartado 4 del artículo 23.
- d) Las disposiciones por causa de muerte de bienes o derechos se entenderán deferidas a favor de la Administración General del Estado en los casos en que el disponente señale como beneficiario a alguno de sus órganos, a los órganos constitucionales del Estado o al propio Estado. En estos supuestos, se respetará la voluntad del disponente, destinando los bienes o derechos a servicios propios de los órganos o instituciones designados como beneficiarios, siempre que esto fuera posible y sin perjuicio de las condiciones o cargas modales a que pudiese estar supeditada la disposición, a las que se aplicarán las previsiones del apartado 4 del artículo 24.

19.- El título V de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales se denomina:

- a) Disposiciones generales.
- b) Derechos de las personas.
- c) Responsable y encargado del tratamiento.
- d) Régimen sancionador.

20.- Según el artículo 40 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, las transferencias internacionales de datos se registrarán por lo dispuesto en:

- a) El Reglamento (UE) 2016/679.
- b) La Ley Orgánica 3/2018 y sus normas de desarrollo aprobadas por el Gobierno.
- c) Las circulares de la Agencia Española de Protección de Datos y de las autoridades autonómicas de protección de datos, en el ámbito de sus respectivas competencias.
- d) Todas las anteriores son correctas.

21.- Según el Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 "Ascensores" del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, ¿cada cuanto se deben realizar, como mínimo, las inspecciones periódicas en ascensores instalados en edificios de más de veinte viviendas, o con más de cuatro plantas servidas?:

- a) Cada cuatro años.
- b) Cada dos años.
- c) Cada año.
- d) Cada seis años.

22.- Según el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11 aprobado mediante Real Decreto 919/2006 . ¿En cuál de los siguientes casos la ejecución de instalaciones receptoras precisará de un proyecto?:

- a) Las instalaciones individuales, cuando su potencia útil sea superior a 50 kW.
- b) Las instalaciones comunes, cuando su potencia útil sea superior a 1.000 kW.
- c) Las acometidas interiores, cuando su potencia útil sea superior a 1.000 kW.
- d) Las instalaciones individuales, cuando su potencia útil sea superior a 70 kW.

23.- Según lo establecido en el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios aprobado mediante Real Decreto 513/2017, señalar cuál de las siguientes afirmaciones, relacionadas con las BIE (Bocas de incendio Equipadas), es VERDADERA :

- a) El radio de acción de la BIE es igual a la longitud de su manguera incrementada en 5 m.
- b) Las BIE deberán montarse sobre un soporte rígido, de forma que la boquilla y la válvula de apertura manual y el sistema de apertura del armario, si existen, estén situadas, como máximo, a 2 m. sobre el nivel del suelo.
- c) Las BIE se situarán siempre a una distancia, máxima, de 10 m, de las salidas del sector de incendio, medida sobre un recorrido de evacuación, sin que constituyan obstáculo para su utilización.
- d) Para las BIE con manguera semirrígida o manguera plana, la separación máxima entre cada BIE y su más cercana será de 25 m.

24.- Según la Ordenanza de municipal de protección contra incendios de Zaragoza. ¿Que actividad o actividades de las que se citan a continuación requerirán de Instalación automática de extinción?:

- a) Dispondrán de esta instalación los locales de venta al público tipo "todo a x euro", tiendas de juguetes y similares que tengan una superficie construida mayor de 500 metros cuadrados.
- b) Dispondrán de esta instalación aquellas actividades en las que la altura de exposición de productos a la venta sea superior a 3/4 la altura libre del local y tengan una superficie construida mayor de 200 metros cuadrados.
- c) Dispondrán de esta instalación aquellas actividades en las que la altura de exposición de productos a la venta sea superior a 3/4 la altura libre del local y tengan una superficie construida mayor de 500 metros cuadrados.
- d) La respuesta a) y b) son correctas.

25.- Según el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11 aprobado mediante Real Decreto 919/2006 . ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA?:

- a) Las instalaciones receptoras que precisen proyecto el técnico competente emitirá un certificado de dirección de obra.
- b) Las instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización siempre requieren de autorización administrativa previa.
- c) Las instalaciones receptoras de combustibles gaseosos no precisan de autorización administrativa para su ejecución.
- d) Las instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización serán diseñadas con la finalidad de proveer un suministro seguro y continuo de gas. El diseño tendrá en cuenta los aspectos medioambientales y de seguridad de construcción y operación.

26.- Para la entrega de una instalación receptora de gas. La empresa instaladora deberá realizar una prueba de estanquidad de las instalaciones receptoras de acuerdo con la norma UNE 60670-8 o la norma UNE 60620, según proceda, y cuyo resultado positivo se indicará en:

- a) En el proyecto técnico.
- b) En la memoria técnica.
- c) En el certificado de instalación.
- d) En el certificado de dirección de obra.

27.- ¿Cómo se obtiene el diámetro de los colectores horizontales de evacuación de aguas residuales según se establece en la tabla 4.5 del documento Básico de la HS 5 del CTE?:

- a) En función del máximo número de UD (unidad de desagüe) y del número de plantas del edificio del que recoge las aguas residuales.
- b) En función de la pendiente adoptada y del número de plantas del edificio del que recoge las aguas residuales.
- c) En función del máximo número de UD (unidad de desagüe) y de la pendiente adoptada.
- d) En función del máximo número de UD (unidad de desagüe), del número de plantas del edificio del que recoge las aguas residuales y de la pendiente adoptada.

28.- De los siguientes casos que se citan establecer en cuál de ellos, será obligatoria la presentación de un Plan de Autoprotección según lo establecido en el Real Decreto 393/2007 por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias destinadas a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia:

- a) Establecimientos industriales con riesgo intrínseco medio, de acuerdo al Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales y una ocupación igual o superior a 100 personas.
- b) Actividades desarrolladas al aire libre con un número de asistentes previsto igual o superior a 2000 personas.
- c) Instalaciones cerradas temporales o de temporada con una superficie útil destinada al público superior a 200 m².
- d) Edificios o establecimientos industriales destinados a uso comercial, administrativo, pública concurrencia, teatros, cines y similares con una superficie construida superior a 500 m².

29.- Según la Ordenanza de municipal de protección contra incendios de Zaragoza, señalar cuál de las siguientes afirmaciones es VERDADERA:

- a) Las salas de carga de baterías con superficie construida mayor de 20 metros cuadrados, deberán ubicarse en locales de riesgo especial bajo.
- b) Las salas de carga de baterías con superficie construida mayor de 20 metros cuadrados, deberán ubicarse en locales de riesgo especial medio.
- c) Las salas de carga de baterías deberán ubicarse en locales de riesgo especial medio.
- d) Las salas de carga de baterías no son local de riesgo.

30.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones NO forman parte del objeto del texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón aprobado por Decreto – Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón?:

- a) Esta Ley tiene por objeto regular la actividad urbanística y el régimen urbanístico del suelo, el vuelo y el subsuelo en la Comunidad Autónoma de Aragón.
- b) Establecer condiciones de calidad de vida equivalentes para todos los habitantes de la Comunidad Autónoma con independencia de su lugar de residencia, haciendo efectiva la cohesión territorial y social.
- c) La actividad urbanística comprende la clasificación, el planeamiento, la urbanización, la intervención en el mercado de la vivienda y del suelo y en el uso del suelo y la disciplina urbanística.
- d) La actividad urbanística se desarrolla en el marco de la ordenación del territorio.

31.- Según el Decreto – Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, por el cuál se aprueba el texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón Señala, cuál de los siguientes documentos, NO forma parte de aquellos en los que se desarrollan las determinaciones de los Planes Parciales:

- a) Normas urbanísticas.
- b) Plan de etapas.
- c) Memoria económica en la que se concreten las fuentes de financiación reales o previsibles para ejecutar las actuaciones previstas por ellos en los conjuntos de interés cultural.
- d) Documentación ambiental, sea el estudio ambiental estratégico o la declaración ambiental estratégica, según proceda en función de la fase del procedimiento de aprobación.

32.- Según el Decreto – Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, por el cuál se aprueba el texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón ¿cuál o cuales de las siguientes afirmaciones es o son CORRECTAS?:

- a) Los proyectos de urbanización son proyectos de obras que tienen por finalidad hacer posible la ejecución material del planeamiento que legitime la acción urbanizadora en cada clase de suelo.
- b) Los proyectos de urbanización podrán modificar las previsiones del planeamiento que desarrollan.
- c) Los proyectos de urbanización se tramitarán conforme al procedimiento establecido para los estudios de detalle en el texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón.
- d) Las respuestas a) y c) son correctas.

33.- Un establecimiento de hostelería encuadrado en el epígrafe III.2 del Catálogo de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos del Gobierno de Aragón está exento de solicitar licencia ambiental de actividad clasificada, según se establece en el anexo V de la Ley de prevención y protección ambiental de Aragón:

- a) Siempre que su superficie sea menor que 250 m² y su potencia instalada sea menor que 25 KW.
- b) No está exento de licencia ambiental de actividad clasificada.
- c) Cuando está a más de 150 metros de otro establecimiento del mismo epígrafe.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

34.- Uno de los siguientes sectores de incendio no está permitido con las actividades industriales incluidas en el ámbito de aplicación del Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales:

- a) De riesgo intrínseco medio, en configuraciones de tipo B, cuando la longitud de su fachada accesible sea inferior a 10 metros.
- b) De riesgo intrínseco medio o alto, en configuraciones de tipo B, cuando la longitud de su fachada accesible sea inferior a 5 metros.
- c) De riesgo intrínseco alto, en configuraciones de tipo C.
- d) De riesgo intrínseco alto A-7, en configuraciones de tipo B.

35.- Las instalaciones destinadas a la cría intensiva de cerdos están sometidas al régimen de Autorización Ambiental Integrada, regulado en el artículo 47 y el Anexo IV de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, cuando dispongan de más de:

- a) 2.000 plazas para cerdos de cebo de más de 30 kg.
- b) 1.500 plazas para cerdos de engorde.
- c) 500 plazas de cerdas reproductoras.
- d) 2.500 plazas para cerdos de cebo de más de 15 kg.

36.- Se instalarán sistemas manuales de alarma contra incendios en los sectores de incendio en los establecimientos industriales cuando en ellos se desarrollen actividades de producción, montaje, transformación, reparación u otras distintas del almacenamiento, si:

- a) Su superficie total construida es de 1.000 m² o superior, o no se requiere la instalación de sistemas automáticos de detección contra incendios, según el apartado 3.1 del Anexo III del Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales.
- b) Su superficie total construida es de 500 m² o superior, o no se requiere la instalación de sistemas automáticos de detección contra incendios, según el apartado 3.1 del Anexo III del Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales.
- c) Su superficie total construida es de 400 m² o superior, o no se requiere la instalación de sistemas automáticos de detección contra incendios, según el apartado 3.1 del Anexo III del Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales.
- d) Su superficie total construida es de 300 m² o superior, o no se requiere la instalación de sistemas automáticos de detección contra incendios, según el apartado 3.1 del Anexo III del Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales.

37.- En relación con el régimen específico de las zonas del suelo urbano consolidado de edificación en manzana cerrada A-1, grado 2, y específicamente en cuanto a las condiciones de uso señaladas en las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza, las industrias, talleres y almacenes, con acceso independiente, se permiten:

- a) En sótano, con superficie máxima de 200 m² y 10 CV.
- b) En semisótano, con superficie máxima de 250 m² y 15 CV.
- c) En planta baja, con superficie máxima de 400 m² y 20 CV.
- d) En planta alzada, con superficie máxima de 50 m² y 1 CV.

38.- El espacio horizontal necesario, libre del barrido de las puertas en vestíbulos de entrada para establecimientos con equipo de música o con actividades musicales, y el artículo de la Ordenanza municipal de protección contra ruidos y vibraciones donde se determina, son respectivamente:

- a) 0,50 metros y artículo 23.
- b) 1,20 metros y artículo 23.
- c) 0,50 metros y artículo 33.
- d) 1,20 metros y artículo 33.

39.- A efectos de regulación urbanística y en función de la edificación predominante, la destinada a usos productivos dentro del suelo urbano consolidado corresponde a:

- a) Zonas A1.
- b) Zonas A3.
- c) Zonas A4.
- d) Zonas A6.

40.- La modificación sustancial de actividades clasificadas, ¿en qué artículo de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, se regula?:

- a) Artículo 72.
- b) Artículo 74.
- c) Artículo 76.
- d) Artículo 71.

- 41.- Los recintos que pueden disponer de una única salida de planta o salida de recinto son aquellos en los que la ocupación no excede de 100 personas, excepto en el caso de que:**
- a) 50 personas se sitúan en zonas desde las que la evacuación hasta una salida de planta deba salvar una altura mayor que 6 metros en sentido ascendente.
 - b) 25 personas se sitúan en zonas desde las que la evacuación hasta una salida de planta deba salvar una altura mayor que 6 metros en sentido ascendente.
 - c) 25 personas se sitúan en zonas desde las que la evacuación hasta una salida de planta deba salvar una altura mayor que 2 metros en sentido ascendente.
 - d) 50 personas se sitúan en zonas desde las que la evacuación hasta una salida de planta deba salvar una altura mayor que 2 metros en sentido ascendente.
- 42.- De acuerdo al Documento Básico de Protección frente al ruido CTE DB-HR, a partir de ¿qué nivel medio de presión sonora estandarizado, ponderado A, producido en el interior de un recinto de actividad, dicho recinto pasa a ser considerado como recinto ruidoso?:**
- a) 70 dBA.
 - b) 80 dBA.
 - c) 90 dBA.
 - d) Ninguna es correcta.
- 43.- En áreas acústicas pertenecientes a sectores del territorio con alta sensibilidad acústica (hospitales, centros educativos o culturales), ninguna actividad ni fuente sonora puede producir en el ambiente exterior niveles sonoros, medidos en dBA en el periodo noche (22.00 a 8.00), superiores a:**
- a) 55 dBA.
 - b) 45 dBA.
 - c) 65 dBA.
 - d) 70 dBA.
- 44.- De acuerdo con el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, son responsabilidades de los municipios:**
- a) Los municipios son responsables de asegurar que el agua suministrada a través de cualquier red de distribución, cisterna o depósito móvil en su ámbito territorial sea apta para el consumo en el punto de entrega al consumidor.
 - b) Los municipios velarán por el cumplimiento de las obligaciones de los titulares de los establecimientos que desarrollen actividades comerciales o públicas en relación con lo que señala esta disposición.
 - c) Corresponde a los municipios el autocontrol de la calidad y el control en grifo del agua que consume la población en su municipio cuando la gestión del abastecimiento sea de forma directa.
 - d) Todas las anteriores son ciertas.
- 45.- De acuerdo con Documento Básico HS Salubridad y en concreto la Sección HS4- SUMINISTRO DE AGUA, del vigente CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, una instalación de suministro de agua dispondrá de sistemas antirretornos para evitar la inversión del flujo en los siguientes puntos:**
- a) Antes de los contadores.
 - b) Después del equipo de tratamiento de agua.
 - c) En los tubos de alimentación destinados a uso doméstico.
 - d) Antes de los aparatos de refrigeración o climatización.

- 46.- De acuerdo con la O.M de Limpieza Pública, Recogida y Tratamiento de Residuos Sólidos. A efectos de tratamiento, aprovechamiento y eliminación existen los siguientes tipos de residuos:
- Sólidos urbanos, tierras y escombros, residuos clínicos, animales muertos y residuos industriales.
 - Sólidos urbanos, tierras y escombros, residuos clínicos, animales muertos y residuos no industriales.
 - Sólidos urbanos, tierras y escombros, animales muertos y residuos no industriales.
 - Sólidos urbanos, tierras y escombros, animales muertos y residuos de envases.
- 47.- Tras la aprobación del Código Técnico de la Edificación (28 de marzo 2.006), el diseño de las instalaciones de agua caliente sanitaria en edificios se realizará de acuerdo a este, habiéndose derogado el apartado específico del anterior Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios del año 1998. Respecto a esta afirmación cual es la concreción correcta:
- El diseño de las instalaciones de ACS deberá cumplir únicamente con el CTE.
 - El CTE no es de aplicación a instalaciones, sólo a obra civil de edificios.
 - El diseño de las instalaciones de ACS cumplirá con el RITE y el CTE, únicamente en edificios de uso público.
 - El diseño de las instalaciones de ACS cumplirá con el RITE y el CTE.
- 48.- Entre las magnitudes y unidades fotométricas se define ILUMINANCIA, como:
- Cantidad de flujo luminoso que incide sobre una superficie por unidad de área. Ud: lux (lumen/m²).
 - Cantidad de flujo luminoso que emite una fuente por unidad de ángulo. Ud: candelas.
 - Densidad angular y superficial de flujo luminoso que incide, atraviesa o emerge de una superficie siguiendo una dirección determinada. Ud: candelas/m².
 - Cantidad total de energía luminosa que emite una fuente e luz. Ud: lumen.
- 49.- El Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus ITC (EA-01 a EA-07), aprobado mediante Real Decreto 1890/2008, tiene por objeto:
- Mejorar la eficiencia y ahorro energético, así como la disminución de las emisiones de gases efecto invernadero.
 - Limitar el resplandor luminoso nocturno o contaminación luminosa y reducir la luz intrusa o molesta.
 - Las dos anteriores son ciertas.
 - Establecer valores mínimos para los niveles de iluminación en los distintos tipos de vías o espacios a iluminar.
- 50.- De acuerdo con la Ordenanza General de Tráfico del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, en concreto en su Anexo 3: Normas sobre limitaciones específicas de circulación en los viarios del término municipal de Zaragoza. Se define calle de TRÁFICO RESTRINGIDO:
- Vía pública que disponiendo de limitación cuantitativa de vehículos, permitiendo el uso de la misma en una minoría en función del uso, necesidad u horario. En estas además existen limitaciones a los peatones.
 - Vía pública que disponiendo de limitación cuantitativa de vehículos, permitiendo el uso de la misma en una minoría en función del uso, necesidad u horario. En estas no existen limitaciones a los peatones y por lo tanto el uso mayoritario es peatonal.
 - Vía pública de uso exclusivo peatonal, salvo excepciones de vehículos de carga y descarga, independientemente del horario.
 - Vías en las que se limita la velocidad de circulación a 30km/h, siendo todas aquellas que así estén señalizadas y las de un sólo carril, independientemente de si existen bandas de aparcamiento a uno o a ambos lados de la calzada. En estas vías dispondrán de prioridad las bicicletas.

- 51.- En el diseño de instalaciones de Agua Caliente Sanitaria (ACS) tanto en instalaciones individuales como en las de producción centralizada, la red de distribución debe estar dotada de una red de retorno:**
- a) Siempre.
 - b) Cuando la longitud de la tubería de ida al punto de consumo más alejado sea igual o mayor de 15m.
 - c) Cuando la longitud de la tubería de ida al punto de consumo más alejado sea igual o mayor de 10m.
 - d) No es obligatorio en ningún caso, es un criterio de proyectista.
- 52.- Según la Ordenanza General de Tráfico del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, con el fin de hacer compatible la equitativa distribución de los estacionamientos entre todos los usuarios con la necesaria fluidez del tráfico rodado y con el uso peatonal de las calles, se dispondrá de zonas de estacionamiento regulado, con horario limitado y sujetos al previo pago del precio público que en todo caso deberán coexistir con las de libre utilización, existiendo las siguientes tipologías de estacionamiento regulado:**
- a) Tres modalidades de estacionamiento limitado: el regulado de rotación (ESRO), el de residentes (ESRE) y el combinado.
 - b) Dos modalidades de estacionamiento limitado: el regulado de rotación (ESRO) y el de residentes (ESRE).
 - c) Tres modalidades de estacionamiento limitado: el regulado de rotación (ESRO), el de residentes (ESRE) y carga y descarga.
 - d) Ninguna de las anteriores es cierta.
- 53.- Según la ordenanza General de Tráfico del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, salvo excepciones concretas los vehículos de peso máximo autorizado (PMA) superior a 12,5 toneladas, tienen prohibida la circulación y el estacionamiento en el interior del casco urbano y otras zonas de la ciudad de Zaragoza definidas en la propia Ordenanza:**
- a) Si bien podrán circular y estacionar por las calles objeto de la prohibición y señalizadas reglamentariamente, provistos de un permiso que podrá ser anual o semanal.
 - b) Si bien podrán circular y estacionar por las calles objeto de la prohibición y señalizadas reglamentariamente, provistos de un permiso que podrá ser mensual o diario.
 - c) Si bien podrán circular y estacionar por las calles objeto de la prohibición y señalizadas reglamentariamente, provistos de un permiso que podrá ser anual o diario.
 - d) Salvo excepciones concretas no podrán circular ningún vehículo de PMA superior a 12,5 Tn, no existiendo posibilidad de ningún tipo de permiso para ello.
- 54.- El Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) y en concreto la ITC-BT-09: Instalaciones de Alumbrado Exterior, establece para el dimensionamiento de las instalaciones que la máxima caída de tensión entre el origen de la instalación y cualquier otro punto de la instalación:**
- a) Será menor o igual que 5%.
 - b) Será menor o igual que 3%.
 - c) Será menor o igual que 1%.
 - d) Será menor que 1%.

- 55.- Según el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión, se define alta tensión:**
- a) A la tensión superior a 230 v.
 - b) A toda tensión nominal superior a 1 kV.
 - c) A tensiones superiores a 50 kV.
 - d) A la tensión superior a 400 v.
- 56.- En las instalaciones de Alta Tensión, con objeto de garantizar la seguridad, los Organismos de Control Autorizados efectuarán inspecciones periódicas obligatorias de la instalación, cada:**
- a) Año.
 - b) Cinco Años.
 - c) Tres Años.
 - d) No es obligatorio.
- 57.- Según la ITC- BT-07 del reglamento electrotécnico de baja tensión, para una distribución de cuatro conductores, con conductores de fase de 25mm² de sección, la sección mínima del conductor neutro ser:**
- a) 6 mm².
 - b) 10 mm².
 - c) 16 mm².
 - d) 25 mm².
- 58.- Según la ITC- BT-19 del reglamento electrotécnico de baja tensión, se podrán desconectar de la fuente de alimentación de energía, las siguientes instalaciones:**
- a) Toda instalación con origen en un cuadro de mando o de distribución.
 - b) Cualquier fusible de gran intensidad.
 - c) Cualquier conductor de gran sección.
 - d) Ninguna de las anteriores respuestas es valida.
- 59.- La ITC BT 28, del RE de BT, para los locales de Publica Concurrencia, fija de forma genérica para el calculo de la ocupación de un Local, un valor de 1 persona por cada 0,8 m². Indica cual de las siguientes afirmaciones es la correcta respecto al calculo de la ocupación:**
- a) Siempre se toma lo indicado de 1 persona por 0,8 m², ya que así los cálculos son mas seguros.
 - b) La guía del RE de BT, recomienda que se utilicen los valores indicados en el CTE, por ser mas precisos.
 - c) Para la ocupación, se utilizan siempre las Ordenanzas Municipales.
 - d) Según el Reglamento electrotécnico de BT, la ocupación no es necesario calcularla nunca.

60.- Según la ITC-BT-31 del reglamento electrotécnico de baja tensión, los equipos eléctricos (incluyendo canalizaciones, empalmes, conexiones, etc.) situados en la zona 0 presentarán el grado de protección siguiente:

- a) IPX0.
- b) IPX1.
- c) IPX4.
- d) IPX8.

61.- Según la circular 3/2020 de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se establece la metodología para el cálculo de los peajes de transporte y distribución de electricidad, el peaje 3.0TD:

- a) Es de aplicación a suministros conectados en redes de tensión no superior a 1 kV, con potencia contratada inferior o igual a 15 kW en todos los periodos.
- b) Es de aplicación a suministros conectados en tensiones superiores a 1 kV e inferiores a 30 kV, con potencia contratada superior a 15 kW en alguno de los seis periodos horarios.
- c) Es de aplicación a suministros conectados en redes de tensión no superior a 1 kV, con potencia contratada superior a 15 kW en alguno de los seis periodos horarios.
- d) Consta de dos términos de potencia contratada y de tres términos de energía consumida.

62.- La ITC AEM 1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, indica que el responsable de mantener el ascensor en buen estado de funcionamiento durante todo el tiempo que pueda ser utilizado, cumpliendo las disposiciones reglamentarias pertinentes es:

- a) La empresa mantenedora.
- b) La empresa instaladora.
- c) El titular.
- d) Todos los indicados anteriormente.

63.- Según el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios, cual de los siguientes requisitos no es un requisito de la exigencia técnica de higiene y bienestar:

- a) Calidad térmica del ambiente.
- b) Calidad del aire interior.
- c) Calidad del aire exterior.
- d) Calidad del ambiente acústico.

64.- Según la IT 1.1.4.2.2 del reglamento de instalaciones térmicas en edificios, la categoría de calidad del aire interior que se deberá alcanzar en un museo será, como mínimo, la siguiente:

- a) IDA 1.
- b) ODA 2.
- c) ODA 3.
- d) IDA 2.

PREGUNTAS DE RESERVA

1.- **Según el artículo 27 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, será competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo las siguientes cuestiones:**

- a) Las referidas a la preparación, adjudicación y modificaciones contractuales, cuando la impugnación de estas últimas se base en el incumplimiento de lo establecido en los artículos 204 y 205 de la presente Ley, cuando se entienda que dicha modificación debió ser objeto de una nueva adjudicación de los contratos celebrados por los poderes adjudicadores que no tengan la consideración de Administración Pública.
- b) Las referidas a la preparación, adjudicación y modificaciones contractuales, cuando la impugnación de estas últimas se base en el incumplimiento de lo establecido en los artículos 203 y 204 de la presente Ley, cuando se entienda que dicha modificación debió ser objeto de una nueva adjudicación de los contratos celebrados por los poderes adjudicadores que no tengan la consideración de Administración Pública.
- c) Las referidas a la preparación, adjudicación y modificaciones contractuales, cuando la impugnación de estas últimas se base en el incumplimiento de lo establecido en los artículos 205 y 206 de la presente Ley, cuando se entienda que dicha modificación debió ser objeto de una nueva adjudicación de los contratos celebrados por los poderes adjudicadores que no tengan la consideración de Administración Pública.
- d) Las referidas a la preparación, adjudicación y modificaciones contractuales, cuando la impugnación de estas últimas se base en el incumplimiento de lo establecido en los artículos 202 y 203 de la presente Ley, cuando se entienda que dicha modificación debió ser objeto de una nueva adjudicación de los contratos celebrados por los poderes adjudicadores que no tengan la consideración de Administración Pública.

2.- **Según el artículo 44 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación, los actos y decisiones relacionados en el apartado 2 de este mismo artículo, cuando se refieran a los siguientes contratos que pretendan concertar las Administraciones Públicas o las restantes entidades que ostenten la condición de poderes adjudicadores:**

- a) Acuerdos marco y sistemas dinámicos de adquisición que tengan por objeto la celebración de alguno de los contratos de obras cuyo valor estimado sea superior a tres millones de euros, y de suministro y servicios, que tenga un valor estimado superior a diez mil euros, así como los contratos basados en cualquiera de ellos.
- b) Concesiones de obras o de servicios cuyo valor estimado supere los cien mil euros.
- c) Contratos de obras cuyo valor estimado sea superior a tres millones de euros, y de suministro y servicios, que tenga un valor estimado superior a cien mil euros.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

3.- De acuerdo con el artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera:

- a) La variación del gasto computable de la Administración Central, de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española.
No obstante, cuando exista un desequilibrio estructural en las cuentas públicas o una deuda pública superior al objetivo establecido, el crecimiento del gasto público computable se ajustará a la senda establecida en los respectivos planes económico-financieros y de reequilibrio previstos en los artículos 21 y 22 de esta ley.
- b) La variación del gasto computable de la Administración Central, de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española.
No obstante, cuando exista un desequilibrio estructural en las cuentas públicas o una deuda pública superior al objetivo establecido, el crecimiento del gasto público computable se ajustará a la senda establecida en los respectivos planes económico-financieros y de reequilibrio previstos en los artículos 22 y 23 de esta ley.
- c) Corresponde al Ministerio de Economía y Competitividad calcular la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española, de acuerdo con la metodología utilizada por la Comisión Europea en aplicación de su normativa. Esta tasa se publicará en el informe de situación de la economía española elaborado por el Ministerio de Economía y Competitividad, previa consulta al Banco de España, y teniendo en cuenta las previsiones de dicho Banco. Contendrá el cuadro económico de horizonte plurianual en el que se especificará, entre otras variables, la previsión de evolución del Producto Interior Bruto, la brecha de producción, la tasa de referencia de la economía española prevista en el artículo 12 de esta Ley y el saldo cíclico del conjunto de las Administraciones Públicas, distribuido entre sus subsectores. Será la referencia a tener en cuenta por la Administración Central y cada una de las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales en la elaboración de sus respectivos Presupuestos.
- d) Corresponde al Ministerio de Economía y Competitividad calcular la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española, de acuerdo con la metodología utilizada por la Comisión Europea en aplicación de su normativa. Esta tasa se publicará en el informe de situación de la economía española elaborado por el Ministerio de Economía y Competitividad, previa consulta al Banco de España, y teniendo en cuenta las previsiones de dicho Banco. Contendrá el cuadro económico de horizonte anual en el que se especificará, entre otras variables, la previsión de evolución del Producto Interior Bruto, la brecha de producción, la tasa de referencia de la economía española prevista en el artículo 13 de esta Ley y el saldo cíclico del conjunto de las Administraciones Públicas, distribuido entre sus subsectores. Será la referencia a tener en cuenta por la Administración Central y cada una de las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales en la elaboración de sus respectivos Presupuestos.

4.- Según el artículo 4 de la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales.

- a) Con carácter general, el detalle de los créditos se presentará, como mínimo, en el nivel de grupos de programas de gasto. No obstante, este detalle se deberá presentar en el nivel de programas de gasto en los casos que se especifican en el anexo I.
- b) Con carácter general, el detalle de los créditos se presentará, como mínimo, en el nivel de grupos de categorías económicas. No obstante, este detalle se deberá presentar en el nivel de programas de gasto en los casos que se especifican en el anexo I.
- c) Con carácter general, el detalle de los créditos se presentará, como mínimo, en el nivel de grupos de unidades de gasto. No obstante, este detalle se deberá presentar en el nivel de programas de gasto en los casos que se especifican en el anexo I.
- d) Todas las anteriores son correctas.

5.- Según el artículo 48.2 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos estará auxiliada por:

- a) Un Adjunto en el que podrá delegar sus funciones.
- b) Un Delegado en el que podrá delegar sus funciones.
- c) Un Secretario en el que podrá delegar sus funciones.
- d) Un Comité en el que podrá delegar sus funciones.

