

CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EXISTENTES

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio	CENTRO Y PABELLON DEPORTIVO MUNICIPAL SAN JUAN DE MOZARRIFAR		
Dirección	PASEO ANTONIO NEGRE, 35		
Municipio	Zaragoza	Código Postal	50820
Provincia	Zaragoza	Comunidad Autónoma	Aragón
Zona climática	D3	Año construcción	2001
Normativa vigente (construcción / rehabilitación)	NBE-CT-79		
Referencia/s catastral/es	9409301XM7291A0001FP		


Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:

☐ Vivienda ☐ Unifamiliar ☐ Bloque ☐ Bloque completo ☐ Vivienda individual	☒ Terciario ☒ Edificio completo ☐ Local
---	---

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:

Nombre y Apellidos	SILVIA SERRANO AULLO	NIF	18023432B
Razón social	PROYECTOS, SOLUCIONES E INNOVACIONES TECNICAS, S.L.	CIF	B99166266
Domicilio	C/ COSO, 92. 1ª IZDA		
Municipio	ZARAGOZA	Código Postal	50001
Provincia	Zaragoza	Comunidad Autónoma	Aragón
e-mail			
Titulación habilitante según normativa vigente	INGENIERO INDUSTRIAL		
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y versión:	CE3X v1.1		

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:



El técnico certificador abajo firmante certifica que ha realizado la calificación energética del edificio o de la parte que se certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente documento, y sus anexos:

Fecha: 18/3/2014

Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.

Anexo II. Calificación energética del edificio.

Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.

Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:

ANEXO I DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m ²]	2003
Imagen del edificio 	Plano de situación 

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre	Tipo	Superficie [m ²]	Transmitancia [W/m ² ·K]	Modo de obtención
CUBIERTA INCLINADA	Cubierta	1602	0.90	Por defecto
CUBIERTA PLANA	Cubierta	322	0.90	Por defecto
FACHADA N1	Fachada	315.24	1.40	Por defecto
FACHADA N2	Fachada	107.1	1.40	Por defecto
FACHADA N3	Fachada	34.5	1.40	Por defecto
FACHADA S1	Fachada	315.24	1.40	Por defecto
FACHADA S2	Fachada	34.5	1.40	Por defecto
FACHADA S3	Fachada	107.1	1.40	Por defecto
FACHADA E1	Fachada	92.5	1.40	Por defecto
FACHADA E2	Fachada	240.53	1.40	Por defecto
FACHADA O1	Fachada	474.99	1.40	Por defecto
PI VERT CON NH	Partición Interior	140.0	1.44	Por defecto
PI HORZ CON NH	Partición Interior	112.79	1.20	Por defecto
SUELO	Suelo	1786	1.00	Por defecto

Huecos y lucernarios

Nombre	Tipo	Superficie [m ²]	Transmitancia [W/m ² ·K]	Factor solar	Modo de obtención. Transmitancia	Modo de obtención. Factor solar
HUECO 01	Hueco	18.0	5.70	0.82	Estimado	Estimado
HUECO 02	Hueco	4.41	5.70	0.82	Estimado	Estimado
HUECO 03	Hueco	3.6	5.70	0.82	Estimado	Estimado
HUECO 04	Hueco	77.11	3.30	0.75	Estimado	Estimado
HUECO 05	Hueco	77.11	3.30	0.75	Estimado	Estimado
HUECO 06	Hueco	18.9	5.70	0.82	Estimado	Estimado

Nombre	Tipo	Superficie [m ²]	Transmitancia [W/m ² ·K]	Factor solar	Modo de obtención. Transmitancia	Modo de obtención. Factor solar
HUECO 07	Hueco	15.0	5.70	0.82	Estimado	Estimado
HUECO 08	Hueco	7.92	5.70	0.82	Estimado	Estimado
HUECO 09	Hueco	8.69	5.70	0.82	Estimado	Estimado
HUECO 10	Hueco	9.2	5.70	0.82	Estimado	Estimado
HUECO 11	Hueco	58.56	3.30	0.75	Estimado	Estimado
HUECO 12	Hueco	58.56	3.30	0.75	Estimado	Estimado

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre	Tipo	Potencia nominal [kW]	Rendimiento [%]	Tipo de Energía	Modo de obtención
EQUIPOS ELECT CALEF	Efecto Joule		90.00	Electricidad	Estimado
BOMBA CALOR	Bomba de Calor		406.80	Electricidad	Estimado
CALDERA 01	Caldera Condensación	84.2	89.00	Gas Natural	Estimado
CALDERA 02	Caldera Condensación	89.5	89.10	Gas Natural	Estimado

Generadores de refrigeración

Nombre	Tipo	Potencia nominal [kW]	Rendimiento [%]	Tipo de Energía	Modo de obtención
BOMBA CALOR	Bomba de Calor		453.90	Electricidad	Estimado

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre	Tipo	Potencia nominal [kW]	Rendimiento [%]	Tipo de Energía	Modo de obtención
TERMO 80	Efecto Joule		90.0	Electricidad	Estimado
CALDERA 01	Caldera Condensación	84.2	89.00	Gas Natural	Estimado
CALDERA 02	Caldera Condensación	89.5	89.10	Gas Natural	Estimado

Ventilación y bombeo (sólo edificios terciarios)

Nombre	Tipo	Servicio asociado	Consumo de energía [kWh/año]
CLIMATIZADORA	Velocidad constante	Calefacción	38460.10
BOMBA RETORNO ACS	Velocidad constante	ACS	0.10
BOMBA PRIMARIO ACS	Velocidad constante	ACS	0.20
BOMBA CLIMATIZADOR	Velocidad constante	Calefacción	2946.50

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio	Potencia instalada [W/m ²]	VEEI [W/m ² ·100lux]	Iluminación media [lux]	Modo de obtención
RESTO	12.82	2.56	500.00	Estimado
PISTA	13.94	2.68	520.00	Conocido

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio	Superficie [m²]	Perfil de uso
Edificio	2003	Intensidad Media - 16h

ANEXO II CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática	D3	Uso	Intensidad Media - 16h
----------------	----	-----	------------------------

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

INDICADOR GLOBAL		INDICADORES PARCIALES			
 < 50.9 A 50.9-82.8 B 82.8-127.4 C 127.4-165.6 D 165.6-203.8 E 203.8-254.7 F ≥ 254.7 G	 99.42 C	CALEFACCIÓN		ACS	
		D		D	
		Emisiones calefacción [kgCO ₂ /m ² año]		Emisiones ACS [kgCO ₂ /m ² año]	
		29.65		2.17	
		REFRIGERACIÓN		ILUMINACIÓN	
		B		B	
		Emisiones globales [kgCO ₂ /m ² año]		Emisiones refrigeración [kgCO ₂ /m ² año]	
99.42		13.79		40.4	

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del consumo energético del mismo.

2. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de confort del edificio.



DEMANDA DE CALEFACCIÓN		DEMANDA DE REFRIGERACIÓN	
< 7.7 A 7.7-15.0 B 15.0-25.4 C 25.4-34.2 D 34.2-43.1 E 43.1-54.9 F ≥ 54.9 G	79.15 G	< 20.0 A 20.0-35.6 B 35.6-57.5 C 57.5-76.2 D 76.2-94.9 E 94.9-119.9 F ≥ 119.9 G	34.83 B
Demanda global de calefacción [kWh/m² año]		Demanda global de refrigeración [kWh/m² año]	
79.15		34.83	

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DEL CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA

Por energía primaria se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes renovables y no renovables que no ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL		INDICADORES PARCIALES			
< 205.8A 205.8-334.4B 334.4-514.5C 514.5-668.9D 668.9-823.2E 823.2-1029.0F ≥ 1029.0G	412.87C	CALEFACCIÓN		ACS	
		1.21	D	1.42	E
		Energía primaria calefacción [kWh/m² año]		Energía primaria ACS [kWh/m² año]	
		130.54		10.43	
		REFRIGERACIÓN		ILUMINACIÓN	
		0.54	B	0.55	B
		Energía primaria refrigeración [kWh/m² año]		Energía primaria iluminación [kWh/m² año]	
Consumo global de energía primaria [kWh/m² año]		55.45		162.49	
412.87					

ANEXO III RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA



ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador	Calefacción		Refrigeración		ACS		Iluminación		Total	
Demanda [kWh/m² año]	75.75	G	33.20	B						
Diferencia con situación inicial	3.4 (4.3%)		1.6 (4.7%)							
Energía primaria [kWh/m² año]	125.98	D	52.96	B	4.17	B	162.49	B	399.56	C
Diferencia con situación inicial	4.6 (3.5%)		2.5 (4.5%)		6.3 (60.0%)		0.0 (0.0%)		13.3 (3.2%)	
Emisiones de CO ₂ [kgCO ₂ /m² año]	28.61	D	13.17	B	0.87	B	40.41	B	96.47	C
Diferencia con situación inicial	1.0 (3.5%)		0.6 (4.5%)		1.3 (59.8%)		-0.0 (-0.0%)		3.0 (3.0%)	

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del edificio.

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Conjunto de medidas de mejora: MEJORA INST. TERMICAS: PANELES SOLARES PARA ACS Y SUSTITUCION DE VENTANAS

Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:

- Sustitución de ventanas
- Mejora de las instalaciones

ANEXO IV PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL TÉCNICO CERTIFICADOR

Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR
-