

CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EXISTENTES

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio	ESCUELA INFANTIL LA PAZ		
Dirección	C/ EMILIO PEREZ VIDAL, 9		
Municipio	Zaragoza	Código Postal	50007
Provincia	Zaragoza	Comunidad Autónoma	Aragón
Zona climática	D3	Año construcción	2008
Normativa vigente (construcción / rehabilitación)	C.T.E.		
Referencia/s catastral/es	7109701XM7170G0001TA		

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:

☐ Vivienda ☐ Unifamiliar ☐ Bloque ☐ Bloque completo ☐ Vivienda individual	☒ Terciario ☒ Edificio completo ☐ Local
---	---

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:

Nombre y Apellidos	SILVIA SERRANO AULLÓ	NIF	18023432B
Razón social	PROYECTOS, SOLUCIONES E INNOVACIONES TÉCNICAS, S.L.	CIF	B99166266
Domicilio	C/ COSO, 92. 1ª IZDA		
Municipio	ZARAGOZA	Código Postal	50001
Provincia	Zaragoza	Comunidad Autónoma	Aragón
e-mail			
Titulación habilitante según normativa vigente	INGENIERO INDUSTRIAL		
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y versión:	CE3X v1.1		

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:



El técnico certificador abajo firmante certifica que ha realizado la calificación energética del edificio o de la parte que se certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente documento, y sus anexos:

Fecha: 4/12/2013

Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.

Anexo II. Calificación energética del edificio.

Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.

Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:

ANEXO I DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m ²]	937
Imagen del edificio	Plano de situación
	

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre	Tipo	Superficie [m ²]	Transmitancia [W/m ² ·K]	Modo de obtención
TECHO BAJA EXT	Cubierta	169.50	0.38	Por defecto
CUBIERTA PRIMERA	Cubierta	588	0.38	Por defecto
FACHADA NO BAJA	Fachada	114.45	0.66	Por defecto
FACHADA NE BAJA	Fachada	28.5	0.66	Por defecto
FACHADA SE BAJA	Fachada	77.7	0.66	Por defecto
FACHADA NO PRIMERA	Fachada	61.2	0.66	Por defecto
FACHADA NE PRIMERA	Fachada	114.42	0.66	Por defecto
FACHADA SE PRIMERA	Fachada	61.2	0.66	Por defecto
FACHADA SO PRIMERA	Fachada	114.42	0.66	Por defecto
PI VERT BAJA NH	Partición Interior	67.8	0.66	Por defecto
SUELO PRIMERA NH	Partición Interior	97	0.49	Por defecto
SUELO BAJA	Suelo	349	0.56	Estimado
SUELO PRIMERA EXT	Suelo	263.60	0.49	Por defecto

Huecos y lucernarios

Nombre	Tipo	Superficie [m ²]	Transmitancia [W/m ² ·K]	Factor solar	Modo de obtención. Transmitancia	Modo de obtención. Factor solar
HUECO1	Hueco	2.7	3.30	0.75	Estimado	Estimado
HUECO2	Hueco	1.8	3.30	0.75	Estimado	Estimado
HUECO3	Hueco	20.25	3.30	0.75	Estimado	Estimado
HUECO4	Hueco	9.0	3.30	0.75	Estimado	Estimado
HUECO5	Hueco	10.65	3.30	0.75	Estimado	Estimado
HUECO6	Hueco	6.0	3.30	0.75	Estimado	Estimado
HUECO7	Hueco	3.18	3.30	0.75	Estimado	Estimado

Nombre	Tipo	Superficie [m ²]	Transmitancia [W/m ² ·K]	Factor solar	Modo de obtención. Transmitancia	Modo de obtención. Factor solar
HUECO8	Hueco	1.8	3.30	0.75	Estimado	Estimado
HUECO9	Hueco	2.7	3.30	0.75	Estimado	Estimado
HUECO10	Hueco	2.25	3.30	0.75	Estimado	Estimado
HUECO11	Hueco	8.25	3.30	0.75	Estimado	Estimado
HUECO12	Hueco	70.05	3.30	0.75	Estimado	Estimado
HUECO13	Hueco	37.29	3.30	0.75	Estimado	Estimado
HUECO14	Hueco	5.7	3.30	0.75	Estimado	Estimado
HUECO15	Hueco	7.65	3.30	0.75	Estimado	Estimado
HUECO16	Hueco	15.75	3.30	0.75	Estimado	Estimado
HUECO17	Hueco	7.2	3.30	0.75	Estimado	Estimado
HUECO18	Hueco	3.6	3.30	0.75	Estimado	Estimado
HUECO19	Hueco	5.4	3.30	0.75	Estimado	Estimado

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre	Tipo	Potencia nominal [kW]	Rendimiento [%]	Tipo de Energía	Modo de obtención
CALDERA	Caldera Condensación	100	89.20	Gas Natural	Estimado

Generadores de refrigeración

Nombre	Tipo	Potencia nominal [kW]	Rendimiento [%]	Tipo de Energía	Modo de obtención
ENFRIADORA1	Maquina frigorífica		244.30	Electricidad	Estimado
ENFRIADORA2	Maquina frigorífica		244.30	Electricidad	Estimado

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre	Tipo	Potencia nominal [kW]	Rendimiento [%]	Tipo de Energía	Modo de obtención
CALDERA	Caldera Condensación	100	89.20	Gas Natural	Estimado

Ventilación y bombeo (sólo edificios terciarios)

Nombre	Tipo	Servicio asociado	Consumo de energía [kWh/año]
VENTILADORES	Velocidad constante	Refrigeración	2440.00
BOMBAS CALEFACCION	Velocidad constante	Calefacción	480.90
BOMBA ACS	Velocidad constante	ACS	218.60

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio	Potencia instalada [W/m ²]	VEEI [W/m ² ·100lux]	Iluminación media [lux]	Modo de obtención
Edificio Objeto	12.82	2.56	500.00	Estimado

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio	Superficie [m ²]	Perfil de uso
Edificio	937	Intensidad Media - 12h

ANEXO II CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática	D3	Uso	Intensidad Media - 12h
----------------	----	-----	------------------------

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

INDICADOR GLOBAL		INDICADORES PARCIALES			
< 42.4A 42.4-68.8B 68.8-105.9C 105.9-137.7D 137.7-169.4E 169.4-211.8F ≥ 211.8G	77.06C	CALEFACCIÓN		ACS	
		C		C	
		Emisiones calefacción [kgCO ₂ /m ² año]		Emisiones ACS [kgCO ₂ /m ² año]	
		26.53		1.44	
		REFRIGERACIÓN		ILUMINACIÓN	
		C		B	
		Emisiones globales [kgCO ₂ /m ² año]		Emisiones refrigeración [kgCO ₂ /m ² año]	
77.06		17.40		29.5	

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del consumo energético del mismo.

2. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de confort del edificio.



DEMANDA DE CALEFACCIÓN		DEMANDA DE REFRIGERACIÓN	
< 8,5 A 8,5-16,6 B 16,6-28,0 C 28,0-37,2 D 37,2-46,5 E 46,5-60,5 F ≥ 60,5 G	46.99 E	< 17,3 A 17,3-30,8 B 30,8-49,7 C 49,7-65,9 D 65,9-82,2 E 82,2-103,8 F ≥ 103,8 G	59.96 D
Demanda global de calefacción [kWh/m² año]		Demanda global de refrigeración [kWh/m² año]	
46.99		59.96	

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DEL CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA

Por energía primaria se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes renovables y no renovables que no ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL		INDICADORES PARCIALES			
< 171.1A 171.8-279.1B 279.1-429.4C 429.4-558.3D 558.3-687.1E 687.1-858.9F ≥ 858.9G	335.9 C	CALEFACCIÓN		ACS	
		0.9	C	1.08	D
		Energía primaria calefacción [kWh/m² año]		Energía primaria ACS [kWh/m² año]	
		131.35		7.12	
		REFRIGERACIÓN		ILUMINACIÓN	
		0.76	C	0.64	B
		Energía primaria refrigeración [kWh/m² año]		Energía primaria iluminación [kWh/m² año]	
Consumo global de energía primaria [kWh/m² año]					
335.90		69.96		118.72	

ANEXO III RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA



ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador	Calefacción		Refrigeración		ACS		Iluminación		Total	
Demanda [kWh/m² año]	46.99	E	59.96	D						
Diferencia con situación inicial	0.0 (0.0%)		0.0 (0.0%)							
Energía primaria [kWh/m² año]	88.37	B	66.71	C	7.12	D	118.72	B	289.68	C
Diferencia con situación inicial	43.0 (32.7%)		3.2 (4.6%)		0.0 (0.0%)		0.0 (0.0%)		46.2 (13.8%)	
Emisiones de CO ₂ [kgCO ₂ /m² año]	17.85	B	16.59	C	1.44	C	29.52	B	67.57	B
Diferencia con situación inicial	8.7 (32.7%)		0.8 (4.7%)		-0.0 (-0.1%)		-0.0 (-0.1%)		9.5 (12.3%)	

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del edificio.

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Conjunto de medidas de mejora: MEJORA INST. TERMICAS: RECUPERACION DE CALOR EN VENTILACION

Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:

- Mejora de las instalaciones

ANEXO IV PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL TÉCNICO CERTIFICADOR

Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR
-