

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CAPÍTULO 01 Pavimentación			
SUBCAPÍTULO 01.1 Demoliciones			
A0A05	m2	demol. pav. rígido acera Demolición de pavimento rígido en acera, formado por hormigón o por loseta hidráulica y solera de hormigón, hasta un espesor de 30 cm., incluyendo la demolición de bordillos interiores y perimetrales, encintados y caces, recortes de juntas, carga y transporte de productos a vertedero.	3,15
		TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
A0A07	ml	leva. y recupe. bordillo Levante y posible recuperación de bordillo, incluso demolición de su cimiento de cualquier tipo, carga y transporte a acopio de los utilizables y a vertedero de los productos residuales.	4,22
		CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
A0A03	m2	demol. pav. mixto calzada Demolición de pavimento mixto en calzada, compuesto por firmes rígidos y flexibles de cualquier tipo, hasta un espesor de 50 cm., incluso recorte de juntas, carga y transporte de productos a vertedero.	6,59
		SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
A0D02	m2	fresado meca. pav. bitum. 5 cm Fresado mecánico de pavimento de mezcla bituminosa en un espesor de 5 cm., incluso recorte de juntas y transporte de productos a vertedero.	4,76
		CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
A0E01	ml	recorte pavimento con disco Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de disco.	3,26
		TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
ELA04	ud	Desmontaje de señales Desmontaje de señal vertical, con medios manuales, y recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, y carga manual sobre camión o contenedor.	2,94
		DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
ELA05	ud	Desmontaje de papeleras Desmontaje de papeleras, con medios manuales, y recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, y carga manual sobre camión o contenedor.	3,31
		TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
ELA35	ud	Retirada contenedores Retirada de contenedores sitos en la calle objeto de actuación para su posterior colocación en otro lugar.	3,84
		TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
SUBCAPÍTULO 01.2 Movimiento de tierras			
B0A02	m3	excava. explana. terreno Excavación en la explanación en cualquier terreno y espesor, incluso refino y compactación.	1,54
		UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
C0A02	m3	terraple. expla. de pres. Terraplenado en la explanación con suelos seleccionados de préstamos, incluso carga y transporte, extendido, humectación, compactación por tongadas, refino y formación de pendientes.	5,73
		CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
C0B02	m3	base zahorra artificial Base de zahorra artificial, incluso extracción, machaqueo, clasificación, carga, transporte, extendido, humectación y compactación por tongadas.	16,02
		DIECISEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS	
B0C01	m3	carga trans.tierras exca. Carga y transporte de tierras procedentes de la excavación a vertedero, acopio o lugar de empleo.	4,84
		CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
SUBCAPÍTULO 01.3 Pavimento en calzada			
ELA06	m2	Losa de hormigón m² de losa de hormigón de HM-25, con árido 6/12 mm. de 25 cm. de espesor reforzado con fibras y colocado en obra, vertido, mano de obras, extendido de hormigón, incluso parte proporcional de encofrado.	28,40
		VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
ELA08	m2	Acabado de hormigón Acabado de árido lavado visto, incluido mano de obra, extendido, nivelado con láser, vibrado mecánico con acabado lavado árido visto, incluso corte de juntas de dilatación y sellado de las juntas.	8,36
		OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
C0B02	m3	base zahorra artificial Base de zahorra artificial, incluso extracción, machaqueo, clasificación, carga, transporte, extendido, humectación y compactación por tongadas.	16,02
		DIECISEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS	
ELA41	m2	M.B.C. AC-22 BASE 50/70 S de 9 cm. Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-22 BASE 50/70 S de 9 cm. de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte proporcional de riego de imprimación o adherencia, recorres y juntas.	9,91
		NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
E0A02	m2	M.B.C. AC-11 SURF 50/70 D de 6 cm. Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 6 cm de espesor consolidado, incluso extendido, compactación y parte proporcional de riego de imprimación o adherencia, recorres y juntas.	6,68
		SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
SUBCAPÍTULO 01.4 Pavimento en aceras			
G0A02	m2	Pavimento baldosa hidráulica 20x20x3 cm 4 pastillas. Pavimento de baldosa hidráulica de 20 x 20 x 3 cm., con cuatro pastillas, colocada, incluso mortero de asiento de amasado en planta M-2,5 de 4 cm. de espesor final, así como juntas, lavado y barrido.	18,78
		DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
D0F02	m2	Solera hormigón HNE-15 13 cm. Solera de hormigón HNE-15 de 13 cm. de espesor, incluso compactación del terreno soporte, ejecución de juntas y curado.	11,86
		ONCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
ELA09	m2	Pavimento podotáctil direccional 40x40x8 cm Baldosa podotáctil direccional de 40x40x8 cm, incluso mortero de agarre. El precio incluye todos los materiales y trabajos necesarios para la correcta colocación.	25,15
		VEINTICINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
ELA10	m2	Pavimento táctil de advertencia 40x40x8 cm Baldosa táctil de advertencia de 40x40x8 cm, incluso mortero de agarre. El precio incluye todos los materiales y trabajos necesarios para la correcta colocación.	25,48
		VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ELA11	m2	Losa de hormigón prefabricada de 40x40x8 cm Losa de hormigón prefabricada con dimensiones de 40x40x8 cm, incluso mortero de asiento de amasado en planta de M-2,5 con un espesor de 4 cm así como lavado y barrido. Totalmente colocado.	23,75
		VEINTITRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
I0B01	ml	Rebaje bordillo paso peatones. Obra complementaria de rebaje de bordillo y parte proporcional de acera de nueva construcción en paso de peatones, totalmente terminado.	9,75
		NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
I0B02	ml	Rebaje bordillo badén. Obra complementaria de rebaje de bordillo y parte proporcional de acera de nueva construcción en badén, totalmente terminado.	26,63
		VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
SUBCAPÍTULO 01.5 Obras accesorias			
I0F02	ud	Alcorque 4 bordillos prefabr. Alcorque cuadrado de 108 x 108 cm. formado por cuatro bordillos prefabricados de hormigón HM-35 de 8 x 20 cm., provistos de doble capa extrafuerte en sus caras vistas, incluso apertura de caja, excavaciones complementarias, asiento de hormigón HM-12.5, colocación y rejuntado.	65,62
		SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
H0A07	m2	Pavimento adoquín drenante 20x10x6 cm. Pavimento de adoquín drenante prefabricado, con dimensiones 20 x 10 x 6 cm, con una capacidad drenante mínima de 3000 litros/m2/hora, incluso capa de arena de 4 cm. de espesor final, colocación, cortes, nivelación, recebado y compactado, totalmente terminado.	21,98
		VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
ELA12	ml	Bordillo tablón Bordillo tablón recto o curvo de 8 x 20 cm, prefabricado de hormigón asiento de hormigón HNE-15, colocación, cortes y rejuntado.	12,41
		DOCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CAPÍTULO 02 Abastecimiento de agua			
SUBCAPÍTULO 02.1 Zanjas			
B0B05	m3	excava. zanjas med. mec. Excavación en zanjas y emplazamientos con medios mecánicos, en cualquier clase de terreno y profundidad, manteniendo los servicios existentes, incluso entibación, agotamiento, refino y compactación de fondo.	5,22
		CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
C0C01	m3	arena extrac.carga trans. Arena, incluso extracción, carga, transporte, extendido y compactación.	26,98
		VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
C0A04	m3	relleno zanjas prod.pres. Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con suelos seleccionados procedentes de préstamos, incluso extracción, carga y transporte, extendido, humectación, compactación por tongadas.	9,96
		NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
B0C01	m3	carga trans.tierras exca. Carga y transporte de tierras procedentes de la excavación a vertedero, acopio o lugar de empleo.	4,84
		CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
B0B01	m3	excava. en mina manual Excavación en mina o bataches por medios manuales, en cualquier clase de terreno y profundidad, manteniendo los servicios existentes, incluso entibaciones, agotamientos, refino y compactación de fondo.	181,45
		CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
ELA33	m2	Entibaciones en zanjas Apuntalamiento y entibación cuajada para una protección del 100%, mediante módulos metálicos, compuestos por paneles de chapa de acero y codales extensibles, amortizables en 200 usos, en zanjas de hasta 3 m de profundidad y de entre 1 y 2 m de anchura.	24,25
		VEINTICUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
SUBCAPÍTULO 02.2 Conducciones			
M0A02	ml	Tubería f.d. d=150 mm Tubería de fundición dúctil PN-10 DN-150 espesor clase de presión 100, revestida interior y exteriormente, con junta automática flexible o mecánica express en conexión con piezas especiales, incluso anillo de junta, contrabridas y tornillería en su caso, cortes, colocación y prueba, incluso parte proporcional de piezas especiales en nudos, reducciones, empalmes, conexiones y terminales, anclajes y macizos de contrarresto, excepto válvulas de compuerta, ventosas y desagües, totalmente acabada y probada.	67,54
		SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
M0A03	ml	Tubería f.d. d=200 mm Tubería de fundición dúctil PN-10 DN-200 espesor clase de presión 64, revestida interior y exteriormente, con junta automática flexible o mecánica express en conexión con piezas especiales, incluso anillo de junta, contrabridas y tornillería en su caso, cortes, colocación y prueba, incluso parte proporcional de piezas especiales en nudos, reducciones, empalmes, conexiones y terminales, anclajes y macizos de contrarresto, excepto válvulas de compuerta, ventosas y desagües, totalmente acabada y probada.	87,65
		OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
M0E31	ud	Conexión de tubería de abastecimiento de agua a tubería existent Conexión de tubería de abastecimiento de agua a tubería existente, siendo el diámetro de la mayor inferior o igual a 200 mm., incluyendo obras de tierra y fábrica, agotamientos, cortes y extracciones así como parte proporcional de medios auxiliares y mantenimiento de servicios existentes, todo ello terminado y probado.	701,04
		SETECIENTOS UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
M0E51	ud	Desconexión y condena de tubería que se anula con reposición Desconexión y condena de tubería que se anula con reposición de la existente, siendo el diámetro de la mayor inferior o igual a 200 mm. incluyendo obras de tierra y fábrica, agotamientos, cortes y extracciones, así como parte proporcional de medios auxiliares y mantenimiento de servicios existentes, todo ello totalmente terminado y probado.	704,75
		SETECIENTOS CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
M0B17	ml	Tubería de P.E. de baja densidad PN-10 DN-75 Tubería de P.E. de baja densidad PN-10 DN-75, de carácter provisional, incluso suministro, colocación y posterior retirada de la tubería, así como parte proporcional de piezas especiales tipo fitting en nudos, reducciones, empalmes, conexiones y terminales.	9,32
		NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	

SUBCAPÍTULO 02.3 Llaves de paso

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
M0D02	ud	Válvula de compuerta DN-150 PN-16 EN-593 Válvula de compuerta DN-150 PN-16 EN-593, con dos bridas EN-1092, husillo de acero inox., tuerca de latón, cuña de fundición revestida de caucho EPDM, cuerpo de fundición dúctil con superficies lisas y cierre a derechas, con un peso mínimo de 35 kg., incluso anclajes, accesorios, tornillería, casquillo, pintura, colocada y probada.	440,12
		CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
M0D03	ud	Válvula de compuerta DN-200 PN-16 EN-593 Válvula de compuerta DN-200 PN-16 EN-593, con dos bridas EN-1092, husillo de acero inox., tuerca de latón, cuña de fundición revestida de caucho EPDM, cuerpo de fundición dúctil con superficies lisas y cierre a derechas, con un peso mínimo de 57 kg., incluso anclajes, accesorios, tornillería, casquillo, pintura, colocada y probada.	682,74
		SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
SUBCAPÍTULO 02.4 Elementos complementarios			
M0H01	ud	Hidrante contra incendios sobre tubería de abastecimiento Hidrante contra incendios sobre tubería de abastecimiento de cualquier diámetro comprendiendo hidrante de dos bocas para manguera de d. 70 mm. con cuerpo de fundición, husillo de acero inoxidable y guarniciones de bronce para embridar a tubería DN-100, tubería de fundición dúctil de 100 mm. hasta 5 m. de longitud, tapa rotulada y marco de fundición dúctil, válvula de compuerta, piezas especiales y accesorios de fundición dúctil DN-100, anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fábrica complementarias, colocación y prueba.	2.124,73
		DOS MIL CIENTO VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
M0E15	ud	Toma de agua de 1 1/2 pulgadas de caracter provisional Toma de agua de 1 1/2 pulgadas, de caracter provisional, sobre tubería de diámetro variable, compuesta por collarín de toma de fundición con llave de paso de asiento sobre tubería general, tubería de polietileno DN-50 PN-10 de longitud variable, obras de tierra y fábrica complementarias, colocación, prueba y posterior retirada del conjunto.	164,13
		CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
M0G02	ud	Desagüe de 150 mm de diametro interior sobre tubería de abast. Desagüe de 150 mm. de diámetro interior, sobre tubería de abastecimiento de cualquier diámetro, comprendiendo válvula de compuerta, tubería de fundición dúctil de 150 mm. hasta 5 m. de longitud, piezas especiales y accesorios de fundición dúctil DN-150, entronque al alcantarillado, anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fábrica complementarias, colocación y prueba.	1.027,91
		MIL VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
M0D35	ud	Extracción de válvulas Extracción de válvula de diámetro comprendido entre 81 y 150 mm., de cualquier tipo, incluyendo obras de tierra y fábrica, desmontaje de la válvula, cortes y recuperación de elementos, totalmente terminada, con mantenimiento de los servicios existentes.	109,49
		CIENTO NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
M0H02	ud	Boca de riego de latón de 45 mm de diametro Boca de riego de latón de 45 mm. de diámetro, incluso collarín y llave de toma sobre tubería general de cualquier diámetro, tubería de PEBD DN-40 de cualquier longitud con piezas especiales y accesorios, marco y tapa de registro de fundición según modelo, obras de tierra y fábrica complementarias, colocación y prueba.	475,24
		CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
M0F02	ud	Ventosa trifuncional DN-100 PN-16 con brida EN-1092 Ventosa trifuncional DN-100 PN-16 con brida EN-1092, incluso válvula de compuerta, accesorios y piezas especiales de fundición dúctil DN-100, anclajes, colocación y prueba.	1.092,12
		MIL NOVENTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
M0E46	ud	Toma de agua de 2 pulgadas integrada por collarín de toma de fun Toma de agua de 2 pulgadas integrada por collarín de toma de fundición con llave de paso de asiento sobre tubería general, válvula de compuerta de latón de 2.300 gr., arqueta de polipropileno reforzado con fibra de vidrio de 38x38x60 cm. de dimensiones interiores, con marco y tapa de registro de fundición dúctil clase C-250 según EN-124, tubería de PEBD PN-10 DN-63 hasta 5 m. de longitud, incluso obras de tierra y fábrica complementarias y acoplamientos a conducciones existentes, totalmente terminada.	696,97
		SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
M0J04	ud	Arqueta para abastecimiento de 150x200x170 cm de dimensiones int Arqueta para abastecimiento de 150x200x170 cm. de dimensiones medias interiores, de hormigón HA-25 armado, incluso obras de tierra y fábrica, armaduras, desagüe en solera, pates de	2.197,77

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
		polipropileno inyectado, orificios para tuberías, trampillones de maniobra con marco y tapa de fundición de 11 kg. de peso mínimo del conjunto, orificio de acceso con marco y tapa circular de fundición dúctil, clase D- 400 según EN-124, de Ø 60 cm. de paso libre y 100 kg. de peso mínimo del conjunto, todo ello colocado a la rasante definitiva, totalmente terminada según el modelo correspondiente.	
		DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
M0I03	ml	Señalización tubería abastecimiento malla plástica azul Señalización de tubería de abastecimiento de agua potable de diámetro inferior a 500 mm. mediante banda continua de malla plástica de 50 cm. de anchura de color azul, incluso suministro, colocación en zanja, cortes y solapes, completamente terminada.	1,53
		UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
M0J02	ud	Arqueta para abastecimiento de 60 x 60 x 65 cm. interiores Arqueta para abastecimiento de 60 x 60 x 65 cm. de dimensiones mínimas interiores, de hormigón HM-15 en masa, incluso marco y tapa de registro de fundición dúctil de 48 kg. de peso mínimo del conjunto, clase C-250 según EN-124, obras de tierra y fábrica y orificios para tuberías, totalmente terminada.	216,16
		DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
SUBCAPÍTULO 02.5 Obras de fábrica			
L0C13	ud	Trampillón tapa 105 mm, pieza prefab. y barrón extensible. Trampillón con marco y tapa de fundición de 105 mm de diámetro interior y 11 kg de peso mínimo del conjunto, con dispositivo de cierre, incluso tubo de PVC, pieza prefabricada de hormigón armado y barrón extensible con casquillo de adaptación, colocado a la rasante definitiva.	140,95
		CIENTO CUARENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
SUBCAPÍTULO 02.6 Obras accesorias			
A0A09	ml	Corte y extracción de tubería de fibrocemento Corte y extracción de tubería de fibrocemento por personal específicamente formado, en zanja de abastecimiento. Incluso mojado, corte con sable, envasado, depósito y transporte al centro gestor	5,11
		CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
M0I01	ml	Limpieza de tubería de abastecimiento de agua Limpieza de tubería de abastecimiento de agua de diámetro inferior a 500 mm. y material, colocada en obra, incluso carga y transporte a vertedero de productos resultantes.	0,25
A0B02	m3	Demolición de obra de fábrica con martillo hidráulico Demolición de obra de fábrica con martillo hidráulico, de cualquier tipo dimensión y profundidad, incluso carga y transporte de productos a vertedero.	12,43
		DOCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
ELA02	ml	Corte y extracción de tubería de fundición gris Corte y extracción de tubería de fundición gris, en zanja de abastecimiento. Incluso corte con sable, depósito y transporte.	3,29
		TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
ELA34	ud	Canon de desplazamiento de unidad de descontam. Canon de desplazamiento a pie de obra de unidad de descontaminación para la retirada de fibrocemento, incluso medios auxiliares y humanos necesarios para la ejecución de trabajos de exposición al amianto.	600,00
		SEISCIENTOS EUROS	
ELA36	ud	Redacción del Plan de Desamiantado Redacción por parte del Contratista del Plan de desamiantado y su correspondiente tramitación en el organismo correspondiente	1.200,00
		MIL DOSCIENTOS EUROS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CAPÍTULO 03 Saneamiento			
SUBCAPÍTULO 03.1 Zanjas			
B0B05	m3	excava. zanjas med. mec. Excavación en zanjas y emplazamientos con medios mecánicos, en cualquier clase de terreno y profundidad, manteniendo los servicios existentes, incluso entibación, agotamiento, refino y compactación de fondo.	5,22
		CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
D0A04	m3	hormi. HNE-15/B/40/I o IIa, coloca.obra Hormigón HNE-15/B/40/I o IIa, colocado en obra, vibrado y curado.	73,69
		SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
B0B01	m3	excava. en mina manual Excavación en mina o bataches por medios manuales, en cualquier clase de terreno y profundidad, manteniendo los servicios existentes, incluso entibaciones, agotamientos, refino y compactación de fondo.	181,45
		CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
C0A04	m3	relleno zanjas prod.pres. Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con suelos seleccionados procedentes de préstamos, incluso extracción, carga y transporte, extendido, humectación, compactación por tongadas.	9,96
		NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
D0A15	m3	Mortero de cemento con adición aireante. Mortero de cemento con adición de aireante, en relleno de zanjas, trasdosado de obras de fábrica y resistencia a los 20 días de 150 Kg/cm2.	72,24
		SETENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
B0C01	m3	carga trans.tierras exca. Carga y transporte de tierras procedentes de la excavación a vertedero, acopio o lugar de empleo.	4,84
		CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
B0B02	m3	excava. zanjas entib. cuajada Excavación en zanjas y emplazamientos con entibación cuajada, apuntalamiento y acodalamiento, en cualquier clase de terreno y profundidad, manteniendo los servicios existentes, incluso agotamientos, refino y compactación de fondo.	71,76
		SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
SUBCAPÍTULO 03.2 Conducciones			
N0C03	ud	Conexión alcantar. nueva acometida Parte fija de conexión al alcantarillado de nueva acometida de 160 o 200 mm. de diámetro integrada por arqueta de hormigón HM-12.5 con losa armada practicable sobre tubería general de cualquier diámetro y pieza, a base de junta de goma tipo EPDM con abrazaderas de acero inoxidable, para conexión de la tubería de salida de la vivienda con la de acometida, incluso obras de tierra y fábrica complementarias, totalmente terminada y probada.	438,47
		CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
N0D01	ud	Conexión a pozo registro exist. Conexión de nueva tubería de saneamiento de cualquier diámetro y material a pozo de registro existente, con mantenimiento del servicio, incluso obras de tierra y fábrica, demoliciones y agotamiento, totalmente terminada y probada.	280,40
		DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
N0D02	ud	Taponamiento en pozo registro exist. Taponamiento en pozo de registro existente de tubería de saneamiento que se anula, con mantenimiento del servicio, incluso obras de tierra y fábrica, agotamiento, medios y elementos auxiliares, totalmente terminado.	300,41
		TRESCIENTOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMO	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
N0F01	ml	Limpieza tubería saneamiento. Limpieza de conducción de saneamiento, de cualquier diámetro y material mediante camión auto-aspirante impulsor de agua a presión, incluso carga y transporte a vertedero de los productos resultantes.	0,76
		CERO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
N0G01	ud	Desplazamiento equipo inspección visual. Canon de desplazamiento a pie de obra de equipo móvil de TV, video grabador, medios auxiliares y humanos necesarios para inspección de tubería de alcantarillado.	615,70
		SEISCIENTOS QUINCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
N0G02	ml	Inspección TV tubería alcantarillado. Inspección de tubería de alcantarillado colocada en obra mediante equipo de TV, incluso informe técnico completo y grabación en cinta de video del recorrido inspeccionado.	1,34
		UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
N0C01	ml	Conducción acomet. d=160 Conducción para acometida al alcantarillado, integrada por tubería de P.V.C. de 160 mm. de diámetro exterior, color teja y 4,0 mm. de espesor envuelta en un prisma de hormigón HM-12.5 de 35 x 35 cm., incluso apertura de zanja, evacuación de productos sobrantes a vertedero, hormigón, relleno y compactación, totalmente terminada.	37,23
		TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
I0G14	ml	Acometida sumidero tub. PVC. Acometida al alcantarillado de sumidero con tubería de P.V.C., color teja, DN-200 y 4,9 mm. de espesor envuelta en prisma de hormigón HM-12.5 de 45 x 45 cm., incluso obras de tierra y fábrica, totalmente terminada.	55,47
		CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
N0B12	ml	Tubería PVC. d=400 mm Tubería de P.V.C. sanitario (color RAL-8023) de 400 mm. de diámetro exterior y 9.8 mm. de espesor, con uniones por junta elástica, incluso solera de 8 cm. y refuerzo de hormigón HM-12.5 hasta 8 cm. por encima de la generatriz superior del tubo, anclaje del tubo a la solera, colocación y prueba	67,33
		SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
SUBCAPÍTULO 03.3 Pozos de registro			
A0B05	ud	demol. pozo registro Demolición de pozo de registro, incluyendo demolición, transporte de productos a vertedero, relleno compactado, recuperación de elementos metálicos, completa.	294,30
		DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
N0E32	ud	Parte fija de pozo de registro 120 cm diametro interior Parte fija de pozo de registro de Ø 120 cm. interior, compuesta por base de hormigón ligeramente armada HM-20 de forma cilíndrica, 30 cm. de espesor mínimo en solera y alzados y 100 cm. de altura, orificios para tuberías y extremo machihembrado; más coronación prefabricada de hormigón HM-20 con forma tronco cónica de 30 cm. de espesor mínimo, 125 cm. de altura total incluido marco, orificio de paso de Ø 60 cm. y extremo machihembrado con junta de goma; incluyendo obras de tierra, piezas especiales de ajuste y nivelación, formación de canalillo con hormigón HM-12.5, rejuntado de piezas con mortero M-350, pates de polipropileno, marco cuadrado y tapa circular de fundición dúctil de 60 cm. de paso libre y 100 kg. de peso mínimo del conjunto, clase D-400 según EN-124, colocado a la rasante definitiva, totalmente terminado y probado.	1.076,50
		MIL SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
N0E40	ml	Parte variable pozo de registro 120 cm diametro interior Parte variable de pozo de registro de Ø 120 cm. interior, compuesta por anillos prefabricados de h.a. de forma cilíndrica, 20 cm. de espesor mínimo y cualquier altura, con extremos machihembrados con junta de goma y taladros para colocación de pates cada 30 cm.; incluyendo obras de tierra, piezas especiales de ajuste y nivelación, rejuntado de piezas con mortero M-350 y pates de polipropileno; totalmente terminado y probado.	418,81
		CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
SUBCAPÍTULO 03.4 Elementos complementarios			
A0B04	ud	demol. sumidero y arqueta Demolición de sumidero, incluyendo arqueta y conducto, carga y transporte de productos a vete- dero o acopio, así como terraplenado del hueco resultante.	66,92
		SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
I0G01	ud	Sumidero sencillo C-250 425x265 mm. Sumidero de calzada clase C-250 según EN-124 compuesto por arqueta "in situ" de 425 x 265 ó 400 x 260 mm. de dimensiones mínimas interiores más rejilla y marco de fundición dúctil, incluso obras de tierra y fábrica, demoliciones, agotamientos y demás obra complementaria de conexión a pozo de registro.	140,14
		CIENTO CUARENTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
D0A15	m3	Mortero de cemento con adición aireante. Mortero de cemento con adición de aireante, en relleno de zanjas, trasdosado de obras de fábrica y resistencia a los 20 días de 150 Kg/cm2.	72,24
		SETENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
SUBCAPÍTULO 03.5 Obras accesorias			
ELA21	ml	Retirada de tubería Desmontaje de tubos de hormigón de diversos diámetros, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que están sujetos y, carga manual sobre camión o contenedor.	4,20
		CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
SUBCAPÍTULO 03.6 Gestión de residuos			
ELA38	ud	Partida alzada a justificar por Gestión de Residuos de saneamien Partida alzada a justificar que comprende la Gestión de Residuos de los trabajos realizados para la adecuación del saneamiento con respecto a lo indicado en Proyecto.	8.792,90
		OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
SUBCAPÍTULO 03.7 Seguridad y Salud			
ELA28	ud	Partida Alzada a justificar por Seguridad y Salud saneamiento Partida alzada a justificar por el Contratista de las obras por Seguridad y Salud en los trabajos a realizar de saneamiento	2.060,98
		DOS MIL SESENTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
SUBCAPÍTULO 03.8 Análisis y ensayos			
X0A06	ud	Ensayo Proctor Modificado (UNE103501) Ensayo Proctor Modificado realizado en cuatro puntos distintos según normativa vigente e infor- me. (UNE103501)	69,23
		SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
X0A01	ud	Análisis granulométrico (UNE 103101) Granulometría de suelos por tamizado e informe.	33,54
		TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
X0A05	ud	Ensayo límites de ATTERBERG (UNE 103103 y 103104) Ensayo para determinar la sensibilidad del suelo al agua por medio de los límites de Atterberg se- gún normativa vigente e informe. Límite de liquidez (LL), límite de plasticidad (LP).	31,83
		TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
X0A08	ud	Ensayo de densidad y humedad "in situ" Determinación de la densidad "in situ", por método nuclear, incluyendo humedad según normati- va vigente, método de la arena, hasta tres determinaciones en suelos; e informe.	19,42
		DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
X0B01	ud	ensayo comp. hormigón (5) Ensayo de resistencia a compresión de una serie de cinco probetas cilíndricas de hormigón. In- cluso toma de muestras, medida de asiento cono Abrams, fabricación y curado y refrentado y ro- tura de, al menos, cuatro probetas (UNE EN 12390-2 y 3)	62,33
		SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CAPÍTULO 04 Riego, ajardinamiento y equipamiento			
SUBCAPÍTULO 04.1 Riego			
M0J21	ud	Arqueta derivación riego goteo 60x60x65 cm. Derivación para riego por goteo incluyendo: collarín y llave de toma de 1" sobre tubería general de cualquier diámetro, tubería de PEBD. DN-32 PN-10 de cualquier longitud, colocada en zanja, arqueta de 60 x 60 x 65 cm. con marco y tapa de fundición dúctil conteniendo electroválvula de 1" con filtro regulador de presión, programador automático con batería de duración media 1 año y circuito eléctrico de bajo consumo IP-68, reducción de 1" a 3/4", válvula de retención de 3/4", reducción de 3/4" a 1/2" y demás piezas especiales y accesorios necesarios, obras de tierra y fábrica complementarias, lecho de arena, acoplamiento a la red existente, colocación y prueba. SETECIENTOS CUARENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	740,94
M0K02	ml	Conduc. riego por goteo funda PVC. Conducción de agua para riego por goteo compuesta por tubería de polietileno de baja densidad DN-20 PN-10, incluso apertura manual de zanja de 20 x 15 cm., funda de protección de P.V.C. de 63 mm. de diámetro exterior y 3 mm. de espesor, envuelta en un macizo de hormigón HM-12.5 de 20 x 15 cm., suministro, colocación y prueba de la tubería así como parte proporcional de piezas especiales tipo fitting en nudos, reducciones, empalmes, conexiones y terminales. OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	8,61
M0K01	ml	Conduc. riego por goteo. Conducción de agua para riego por goteo compuesta por tubería de polietileno de baja densidad DN-20 PN-10, incluso apertura manual de zanja de 20 x 15 cm., suministro, colocación y prueba de la tubería, lecho de arena de 15 cm. de espesor, compactación, y parte proporcional de piezas especiales tipo fitting en nudos, reducciones, empalmes, conexiones y terminales. CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	4,76
M0K08	ud	Riego por goteo alcorques tub. polie. 16 mm. Riego por goteo en alcorques formado por tubería de polietileno de color marrón de 16 mm. de diámetro exterior y cuatro goteros incorporados autocompensantes, incluso piezas especiales, completamente colocada según detalle de planos y en servicio. DIEZ EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	10,18
SUBCAPÍTULO 04.2 Ajardinamiento			
ELA22	ud	Cercis Siliquastrum Colocación de Cercis siliquastrum según indicaciones en planos. DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	281,38
B0B05	m3	excava. zanjas med. mec. Excavación en zanjas y emplazamientos con medios mecánicos, en cualquier clase de terreno y profundidad, manteniendo los servicios existentes, incluso entibación, agotamiento, refino y compactación de fondo. CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	5,22
B0C01	m3	carga trans.tierras exca. Carga y transporte de tierras procedentes de la excavación a vertedero, acopio o lugar de empleo. CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	4,84
C0B04	m3	tierra veg. extrac.carga Tierra vegetal, incluso extracción, carga, transporte, extendido, limpieza y rastrillado. TRECE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	13,32
C0B03	m3	grava gruesa extrac.carga Grava gruesa, incluso extracción, carga, transporte, colocación en capas de hasta 30 cm. de espesor y rasanteada. DIECISEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	16,60
ELA26	ml	Tubo de aireación en alcorques Tubo de aireación en los alcorques con plantación arbórea, incluido suministro y totalmente colocado. CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	5,48
ELA27	ud	Grupo de 3 tutores para árboles Grupo de 3 tutores por árbol con cinturones de sujección, incluido suministro, totalmente colocado y primer riego. CUARENTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	40,85

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
SUBCAPÍTULO 04.3 Equipamiento			
ELA23	ud	Aparcamiento para bicicletas de acero Aparcamiento para 2 bicicletas, formado por estructura de tubo de acero zincado bicromatado de 48 mm de diámetro y 2 mm de espesor, en forma de U invertida, con medidas 80x100 para empotramiento en suelo, totalmente colocado.	119,43
		CIENTO DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
P0R02	ud	Banco doble colocado Banco doble, tipo municipal, colocado en obra, incluso obras de tierra, cimientos, anclajes, pintura, montaje e instalación totalmente terminado.	266,86
		DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
P0R03	ud	Papelera metálica municipal Papelera metálica, tipo municipal, colocada en obra, incluso obras de tierra, anclajes y poste de sujeción, según modelo.	75,49
		SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CAPÍTULO 05		Alumbrado público	
Z0Z01	ud	Proyecto de Alumbrado Público	31.454,64
		Según Tomo Anexo de Proyecto de Alumbrado Público.	
			TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CAPÍTULO 06 Señalización y semaforización			
R0C02	ud	Cartel informativo obras 1,80x2,88 m. Cartel informativo de 1,80 m. de anchura y 2,88 m. de altura, incluso postes, cimentación y colocación.	718,37
		SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
R0A05	m2	Línea señaliz.vial a=var. Pintado de línea de señalización vial de anchura y longitud variables realizada con material de larga duración "termoplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos manuales, totalmente acabado.	16,66
		DIECISEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
R0A06	ud	Marca vial "ceda el paso" Pintado de marca de señalización vial de CEDA el PASO de 1,20 x 3,60 m. realizada con material de larga duración "termoplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplicación en obra con procedimientos manuales, totalmente acabado.	21,65
		VEINTIUN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
R0B01	ud	Señal triangular de 600 mm. Señal vertical de circulación de acero, triangular de 600 mm. de lado, incluso poste, cimentación, piezas de anclaje, tornillería y colocación.	56,61
		CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
R0B05	ud	Señal circular de 600 mm. Señal vertical de circulación de acero, circular de 600 mm de diametro, incluso poste, cimentación, piezas de anclaje, tornillería y colocación.	77,80
		SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
R0B10	ud	Señal cuadrada de 600 mm. Señal vertical de circulación de acero, cuadrada de 600 mm de lado, incluso poste, cimentación, piezas de anclaje, tornillería y colocación.	72,20
		SETENTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
R0B12	ml	Poste perfil rectangular 80X40X2 mm. Poste de perfil rectangular de 80x40x2 mm. de acero galvanizado, incluso cimentación y reposiciones.	31,93
		TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CAPÍTULO 07 Servicios afectados			
E0B03	ud	adapt. tapa registro 40x40 cm. Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 40 x 40 cm., incluso demolicio- nes, obras de tierra, elementos metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.	49,82
		CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
E0B04	ud	adapt. tapa registro 60x60 cm. Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60 x 60 cm., incluso demolicio- nes, obras de tierra, elementos metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.	62,13
		SESENTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
E0B05	ud	adapt. tapa registro d.60 cm. Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 60 cm de diámetro, incluso de- moliciones, obras de tierra, elementos metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.	74,63
		SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
E0B06	ud	adapt. tapa registro d.80 cm. Adaptación a la rasante definitiva de tapa de registro existente de 80 cm de diámetro, incluso de- moliciones, obras de tierra, elementos metálicos auxiliares, rejuntado y terminación.	90,12
		NOVENTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
T0A12	ud	arqueta electrica 60x60x85 Arqueta para canalizaciones eléctricas de 60 x 60 x 85 a 120 cm. de dimensiones interiores, de hormigón HM-20, incluy endo obras de tierra y fábrica, marco y tapa de fundición dúctil según EN-124, totalmente terminada.	151,26
		CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
T0A09	ml	Canalización eléctrica para B.T. Canalización electrica para red de Baja Tensión en cruce de calzada de 70 cms de anchura y 90 cms de profundidad media constituida por 2 tuberías de 250 mm. de diámetro exterior de PEAD corrugado exterior y liso interior, según norma UNE-EN -50086-1 y 50086-2-4 (450N), envuel- tas en un prisma de hormigón HNE- 15/B/40/I de 70 x 40 cms, 3 cms por debajo de los tubos y 12 cms por encima envolviendo ambos, incluso malla de señalización de 40 cms de anchura a 15 cms del prisma de hormigón, obras de tierra y relleno de zanjas con zahorra artificial, incluso extracción carga y transporte extendido, humectación y compactación por tongadas de 15 cms al 98% del proctor modificado, carga y transporte a vertedero y mantenimiento de los servicios existentes, sin demolición ni reposición de pavimento.	50,31
		CINCUENTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CAPÍTULO 08 Análisis y ensayos			
X0A01	ud	Análisis granulométrico (UNE 103101) Granulometría de suelos por tamizado e informe.	33,54
		TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
X0A05	ud	Ensayo límites de ATTERBERG (UNE 103103 y 103104) Ensayo para determinar la sensibilidad del suelo al agua por medio de los límites de Atterberg según normativa vigente e informe. Límite de liquidez (LL), límite de plasticidad (LP).	31,83
		TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
X0A06	ud	Ensayo Proctor Modificado (UNE103501) Ensayo Proctor Modificado realizado en cuatro puntos distintos según normativa vigente e informe. (UNE103501)	69,23
		SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
X0A08	ud	Ensayo de densidad y humedad "in situ" Determinación de la densidad "in situ", por método nuclear, incluyendo humedad según normativa vigente, método de la arena, hasta tres determinaciones en suelos; e informe.	19,42
		DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
X0A07	ud	Ensayo C.B.R. (UNE 103502) Ensayo índice C.B.R. de suelos (UNE 103502)	128,00
		CIENTO VEINTIOCHO EUROS	
X0B01	ud	ensayo comp. hormigón (5) Ensayo de resistencia a compresión de una serie de cinco probetas cilíndricas de hormigón. Incluso toma de muestras, medida de asiento cono Abrams, fabricación y curado y refrentado y rotura de, al menos, cuatro probetas (UNE EN 12390-2 y 3)	62,33
		SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
X0C07	ud	Ensayo caract. dimensionales bordillos de hormigón. (UNE EN 1340) Ensayo de características dimensionales bordillos de hormigón (espesores, alabeos, capas, etc.) (UNE EN 1340)	51,20
		CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CAPÍTULO 09		Seguridad y Salud	
Z0Z04	ud	Estudio de Seguridad y Salud	9.486,04
		Según Anejo de Estudio de Seguridad y Salud. Se incluye la Seguridad y Salud de la obra a excepción de los trabajos de saneamiento que se encuentran en el capítulo correspondiente.	
		NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CAPÍTULO 10		Gestión de Residuos	
Z0Z05	ud	Estudio de Gestión de Residuos	23.550,59
		Según Anejo de Estudio de Gestión de Residuos. Correspondiente a la parte de Gestión de Residuos de la obra a excepción del saneamiento.	
		VEINTITRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CAPÍTULO 11 Obras varias			
B0B03	m3	excava. en zanjas manual Excavación en zanjas, catas o localización de servicios, con medios manuales, en cualquier clase de terreno y profundidad, incluso entibación, agotamiento y mantenimiento de servicios existentes.	55,00
		CINCUENTA Y CINCO EUROS	
R0C01	ud	Vallado de zanjas. Vallado de zanjas y pozos para su protección reglamentaria, incluso señalización, iluminación y balizamiento, así como parte proporcional de pasos sobre zanjas a fincas.	5,70
		CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
ELA25	ud	Pasarela para protección de paso de peatones sobre zanjas Protección de paso peatonal sobre zanjas abiertas mediante pasarela de acero, de 3,00 m de longitud para anchura máxima de zanja de 2,4 m, anchura útil de 0,87 m, con plataforma de superficie antideslizante sin desniveles, con 400 kg de capacidad de carga, rodapiés laterales de 0,15 m, barandillas laterales de 1 m de altura, con travesaño lateral, amortizable en 20 usos. Incluso elementos de fijación al suelo para garantizar la inmovilidad del conjunto.	30,28
		TREINTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
Z0Z03	ud	Partida Alzada a justificar Partida Alzada a justificar por el Contratista en la realización de trabajos por la Administración y otros ordenados por la Dirección Técnica de las Obras.	7.500,00
		SIETE MIL QUINIENTOS EUROS	
ELA03	m	Valla trasladable 2 m de altura Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de malla electrosoldada de 200x100 mm de paso de malla y postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, colocados sobre bases prefabricadas de hormigón, para delimitación provisional de zona de obras, con malla de ocultación colocada sobre la valla.	10,44
		DIEZ EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

Zaragoza, noviembre de 2021

Por la Empresa Consultora UTE: EXTLED – GIS

Director del Proyecto





Fdo.: Pedro J. Extremera Aceituno
Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos
Colegiado Nº 32644

Fdo.: David Gistau Cosculluela
Ingeniero de Camino,
Canales y Puertos
Colegiado Nº 12806

Fdo.: Juan José Mestre Pedret
Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos
Colegiado Nº 18583