

Cubierto Terraza
Sección



Cubierto Terraza
Albañileria



Cubierto Terraza
Estructura

CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN EHE

ELEMENTO	LOCALIZACION	TIPIFICACION Y DENOMINACION	NIVEL DE CONTROL	COEFICIENTE DE SEGURIDAD
HORMIGON	cimientos	HA-25/B/20/IIa	ESTADISTICO	yc =1,50
	pilares	HA-25/B/20/I	ESTADISTICO	yc =1,50
	forjado	HA-25/B/20/I	ESTADISTICO	yc =1,50
ACERO EN ARMADURAS	barras	B 500-S	NORMAL	ys=1,15
	alambres de malla	B 500-T	NORMAL	ys= 1.15
EJECUCION	igual toda la obra		NORMAL	yG=1,5 yQ= 1,6

CARACTERISTICAS ADICIONALES DE LOS CEMENTOS:

NOTAS:

Zaragoza
AYUNTAMIENTO
GERENCIA DE URBANISMO

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
OFICINA TÉCNICA DE ARQUITECTURA

MEJORAS DE ACCESIBILIDAD EN EDIFICIO CASA JIMENEZ

PLANO:

ESTRUCTURA AMPLIACIÓN CLAUSTRO PLANTA 3ª E - 03

DR. ARQUITECTO:	TEC. GRADO SUP.:	ESCALA:	REM:
RICARDO USÓN GARCÍA	MAITE SERRANO	1/100	44
	CÓDIGO: 15-36 [OFT] CEN CASA JIMENEZ ACOND EDIF	FECHA: JULIO 2015	