



ANEXO II: PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS Y DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

1.- OBJETO

Mediante el presente pliego se definen las condiciones administrativas, económicas y técnicas que regirán la licitación del contrato menor de suministros cuyo objeto es el suministro de tramos de aluminio y accesorios para el nuevo Centro Cívico Hispanidad, así como las condiciones de ejecución del contrato y los derechos y obligaciones del contratista.

2.- PRESUPUESTO DEL CONTRATO, APLICACIÓN PRESUPUESTARIA Y ANUALIDADES, EN SU CASO:

-Presupuesto (IVA excluido):	14.876 euros
-IVA*:	3.124 euros
-Presupuesto base de licitación:	18.000 euros, IVA incluido.

Aplicación presupuestaria: 2026 PCI 9241 21200

N.º RC SICAZ 262458

Se ha tenido en cuenta para el precio de licitación el valor de mercado de los suministros

3.- DURACIÓN/PLAZO DE EJECUCIÓN:

El plazo de ejecución será de 45 días, a partir de la notificación de la adjudicación.

4.- LUGAR DE PRESTACIÓN: Centro Cívico Hispanidad

5.- RESPONSABLE DEL CONTRATO: Jefatura de Centros Cívicos

6.- CONDICIONES DE APTITUD PARA CONTRATAR

Deberán indicarse las condiciones de aptitud exigibles al empresario, con independencia de que se decida o no exigir su acreditación formal entre la documentación a presentar por el licitador que se detalle en el apartado siguiente.

7.- PLAZO, LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTA

Las ofertas se presentarán en formato digital, a través del Registro Electrónico del Ayuntamiento de Zaragoza en el enlace <https://www.zaragoza.es/sede/servicio/tramite/11901>

- Plazo de presentación de ofertas, hasta las trece horas del décimo día natural al de la publicación del presente anuncio. Si el plazo concluyese en sábado o festivo, se prorrogará hasta el próximo día hábil siguiente.

Este documento no contiene datos personales ni otras limitaciones al acceso



- Documentación a presentar por el licitador:
 - Declaración responsable (Modelo I)
 - Oferta (Modelo III)

8.- CRITERIO/S DE ADJUDICACIÓN DE LAS OFERTAS

Se valorará la oferta que, cumpliendo los requisitos establecidos en el pliego de condiciones técnicas, sea más ventajosa económicamente a los intereses municipales

No será admitida ninguna oferta que no se ajuste a las características señaladas en los pliegos de condiciones técnicas

Las ofertas se valorarán sobre un total de 100 puntos.

Se aplicará un criterio de proporcionalidad respecto a la oferta más reducida a la que se le atribuirá la puntuación máxima, evaluando la ponderación de las demás con arreglo a la siguiente fórmula:

$$\text{Formula } P = \frac{1}{2} P_{\text{max}} \cdot \left(\frac{B_i}{B_{\text{media}}} \right)$$

Donde:

$\frac{1}{2} P_{\text{max}}$ es la mitad de la puntuación asignada al precio.

B_i es la baja sobre el presupuesto de licitación de la oferta que se valora (sin IVA)

B_{media} es la baja media de las ofertas presentadas (sin IVA). A efectos de su cálculo

no se tendrán en cuenta las ofertas que vayan al tipo de licitación.

En esta fórmula la media de las bajas presentadas obtendrá la mitad de la puntuación. En caso de que como resultado de la aplicación de la fórmula, la mejor oferta rebase inicialmente la puntuación máxima, se procederá a aplicar una regla de tres a todas las ofertas entre la puntuación inicial de la mejor oferta y 100 puntos, puntuación máxima a obtener.

9.- PLAZO DE GARANTÍA O JUSTIFICACIÓN DE SU NO ESTABLECIMIENTO:

El plazo de garantía será de un año a contar desde su suministro

10.- GARANTÍAS EXIGIDAS PARA CONTRATAR:

No se exige garantía definitiva, de conformidad con lo establecido en el artículo 153 en relación con el artículo 118 LCSP.

11.- FORMA DE PAGO DEL PRECIO:

- Mediante la presentación de una única factura, a la finalización de la prestación, expedida por la entidad y conformada por el responsable del contrato.

12.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN, EN SU CASO: No hay

Este documento no contiene datos personales ni otras limitaciones al acceso



13.- DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: No se requieren

14.- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS:

Para el suministro de Tramos de aluminio y accesorios para el Centro Cívico Hispanidad (salón de actos) especificados a continuación:

4 Traviesas de aluminio de 2 puntos de 1 metro de largo tipo global truss f32100 o de igual o superior características

- traviesa F32 recta con una longitud de 1 metro y una separación de tubo de 29 centímetros (exterior)
- incluye set de conexiones cónicas (unión rápida)
- Diámetro del tubo principal 50 mm y espesor de pared 2 mm.
- Construcción con certificación de TUV Nord y material con las homologaciones pertinentes

16 Traviesa de aluminio de 2 puntos de 2,5 metros de largo tipo global truss f32250 o de igual o superior características:

- Traviesa F32 recta con una longitud de 2,5 metros y una separación de tubo 29 cm. (exterior)
- incluye set de conexiones cónicas (unión rápida)
- Diámetro del tubo principal 50 mm y espesor de la pared 2 mm
- Construcción con certificación de TUV Nord y material con las homologaciones pertinentes

4 Traviesa de aluminio de 4 puntos de 2,5 metros tipo Global Truss F34250 de igual o superior características

- Distancia de tubo 29cm (exterior)
- Con conexiones cónicas (conexión rápida)
- Diámetro de tubo principal: 50 mm
- Espesor de pared: 2 mm
- Diámetro de tubos diagonales: 20 mm
- Material: AlMgSi F31
- Aprobado TÜV
- Incluye conectores
- material con las homologaciones pertinentes

12 Traviesas de aluminio de 4 puntos de 2,5 metros tipo Global Truss F44250 Truss 2,5 m, o de las mismas características

- Cuadrangular recto
- Distancia entre tubos: 40 cm
- Diámetro de tubos principales: 50 mm
- Grosor tubo principal: 2 mm
- Diámetro de los brazos: 20 mm
- Material: AlMgSi F28
- material con las homologaciones pertinentes
- Aprobado TÜV
- Incluye conectores

20 Grilletes tipo Stairville Shackle 3,25 toneladas HC2, o de las mismas características

- Grillo en forma curva HC2 soldado
- Con tuerca y chaveta
- Capacidad de carga de 3,25 ton
- material con las homologaciones pertinentes
-

Este documento no contiene datos personales ni otras limitaciones al acceso

Ayuntamiento de Zaragoza- Documento firmado electrónicamente. Verifique su validez: <https://www.zaragoza.es/verifica>
Código Seguro de Verificación: 50297MTc4MzY4MjgwNDMwMzE4MjIwOTcw



10 Abrazadera con ojo para colgar Tipo Avenger C4463-1 MP Eye Coupler w. Ring o de iguales o superiores características

Semiabrazadera con cáncamo

- Adecuado para tuberías con un diámetro de 42 - 52 mm
- Ancho de semiabrazadera: 50 mm
- Capacidad máxima de carga: 300 kg
- material con las homologaciones pertinentes

8 Adaptador para truss de alta resistencia de 25 a 40 cm. Tipo Ultralite Gizmo TKC1 GI Heavy-Duty, o de las mismas características

- Para montaje en techo/rejilla
- Con 2 acopladores ajustables para trusses de 25 a 40cm
- Punto de carga máxima: 1000kg
- Con certificado BGV C1 de hasta 500kg
- material con las homologaciones pertinentes

16 Eslinga con núcleo de acero 1 metro Stairville Rigging Sling Steel 1m MK2, o de las mismas características

- Eslinga de aparejo redonda RSE-SRS con núcleo de cable de acero
- De acuerdo con EN 1492-2 y EN 13414-2 Factor de seguridad 5
- Carga máxima: 2000 kg
- Circunferencia de 1 m de diámetro = 0,5 m de longitud útil
- Radio de borde mínimo: 6 mm
- Revestimiento de poliéster negro
- Aplicaciones versátiles en el campo de la tecnología escénica
- Ventana de inspección para comprobar el núcleo del cable
- Debido al núcleo del cable de acero, no se aplica el requisito BGV-C1 para un dispositivo de seguridad secundario
- material con las homologaciones pertinentes

16 Trócolas de cadena manual de 50kg y 8 metros tipo Tractel Tralift Chain Hoist 500kg 8m, o de las mismas características

- Polea de engranajes rectos
- Carga máxima (WLL): 500 kg
- Elevación de cadena de 8 m
- Diseño compacto y de peso ligero
- Accionamiento y freno con transmisión por engranajes de una sola etapa
- Rodamientos lisos autolubricantes
- Freno de presión de carga segura
- Cadena de carga con eslabones redondos galvanizados de alta resistencia conforme DIN 5684
- Ganchos de carga con rodamientos de bolas
- La carcasa cerrada protege la transmisión y el freno contra la suciedad
- Todas las piezas mecánicas están fabricadas en acero de alta calidad
- Peso máximo incluyendo la cadena: 16 kg
- material con las homologaciones pertinentes

16 Bolsa para cadena de las trócolas tipo Eller Chainbag 230x380mm, o de las mismas características

Para cadenas de hasta 22 metros de longitud

Bolsa para cadena con gancho

Dimensiones: 230 x 380 mm

Este documento no contiene datos personales ni otras limitaciones al acceso

DOCUMENTO

Ficha técnica

ID FIRMA

16249967

PÁGINA

4 / 6

FIRMADO POR 1 FIRMANTE

FECHA FIRMA

1. MARTA MERCEDES NARANJO GOMEZ - JEFA SECCIÓN SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS

10 de julio de 2026



MODELO I. DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL LICITADOR, RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE APTITUD PARA CONTRATAR

Don/Doña, con DNI núm., en su propio nombre/ en representación de la empresa, en calidad de (1)....., al objeto de participar en el contrato menor licitado por el Ayuntamiento de Zaragoza/entidad dependiente de que se trate denominado

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

- Que ostenta la capacidad de representación de la entidad referenciada.
- Que tiene capacidad de obrar y cuenta con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación, y cumple las condiciones de solvencia expresamente fijadas por el órgano de contratación.
- Que no está incurso en prohibiciones para contratar.
- Que está al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Administración del Estado y con el Ayuntamiento de Zaragoza, y con la Seguridad Social.
- Que cumple con las obligaciones establecidas en la normativa vigente.
- Que, por tanto, reúne todas y cada una de las condiciones de aptitud para contratar con el Sector Público, en los términos previstos en los artículos 65 y siguientes LCSP.

(Lugar, fecha y firma del representante).

(1) Indíquese la representación que ostenta el declarante en la empresa.



MODELO III: OFERTA

Don/Doña, con DNI núm., en su propio nombre/ en representación de la empresa, en calidad de (1).....,

MANIFIESTA

PRIMERO.- Que, enterado/a del anuncio publicado el día de de....., referente al procedimiento convocado para la contratación del "**CONTRATO MENOR DE.....**", licitado por el *Ayuntamiento de Zaragoza/entidad dependiente de que se trate* y, teniendo capacidad legal para ser contratista, se comprometo con sujeción en un todo a al Pliego de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas que acepta expresamente, a tomar a su cargo la ejecución del contrato referido, cuyo contenido declara conocer y aceptar plenamente, de acuerdo con las siguientes condiciones que se ofertan:

-
-
-

(deberá indicarse en el modelo la información que debe aparecer -oferta de precio, oferta de plazo de ejecución, etc...-, en virtud de los criterios de adjudicación establecidos en el expediente)

SEGUNDO.- En la elaboración de esta oferta se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes, y en particular las aplicables en materia de fiscalidad, protección de datos, protección del medio ambiente, protección del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales e inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, y la obligación de contratar a un número o porcentaje específico de personas con discapacidad.

Todo ello de acuerdo con lo establecido en el Pliego de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente.

(Lugar, fecha y firma del representante).

(1) Indíquese la representación que ostenta el declarante en la empresa.