

ANEXO A LA SOLICITUD DE OFERTA PARA CONTRATO MENOR PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE REJUNTADO DE LAS BALDOSAS EN LOS VASOS DE LAS PISCINAS DE VERANO DEL PALACIO DE DEPORTES, SITUADO EN C/ CONDES DE ARAGÓN DE ZARAGOZA

REFERENCIA: DEPMIN 27-2016

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS


Rejuntado de vasos de piscinas exteriores.

Los vasos de piscina exteriores comienzan a presentar desprendimientos en el rejuntado de las baldosas. Para su reparación, se deberán eliminar los rejuntados actuales por medios manuales con apoyo de agua a presión, procediendo posteriormente a la limpieza de las juntas y a la aplicación de mortero JUNTATEC (CG2 W Ar) de Rosagres.

Previamente se desmontarán las rejillas de los rebosaderos, con limpieza y acopio de las mismas para la posterior colocación en su ubicación.

Lo mismo se hará con todos los elementos que estorben para la realización correcta del trabajo

Plano Acotado Vasos



Detalle Juntas



Piscina de Verano. Vaso Pequeño



Piscina de Verano. Vaso Grande

