

MEMORIA DESCRIPTIVA DE LAS CONDICIONES QUE REGIRÁN EL CONTRATO MENOR PARA LA ADJUDICACIÓN DE UN SUMINISTRO DE MAQUINARIA DE JARDINERÍA

1. OBJETO

El objeto de la presente convocatoria es la adjudicación de un contrato para el suministro de maquinaria de jardinería para centros de la Sección de Formación del Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Zaragoza (Zaragoza Dinámica).

2. DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO

Suministro de **1 Cortacésped a gasolina y ruedas tracción, 55l**, tipo STIHL VIKING MB 248 T o similar

Características mínimas

- Motor: gasolina
- Tracción: 1 velocidad y ruedas de tracción
- Capacidad de recogedor ≥ 55 l con indicador de llenado
- Superficie de corte: hasta 1.200 m²
- Altura de corte aprox: 25 mm – 75 mm
- Ancho de corte aprox: 46 cm

Incluye

- Cortacésped a gasolina
- Manual de instrucciones de uso y seguridad

Suministro de **1 Motosierra podadora de altura a batería**, tipo STIHL MSA 160 C-BQ o similar

Características mínimas

- Motor: eléctrico batería Litio-ión
- Tensión 36 V
- Paso de cadena: ¼" P
- Nivel sonoro: < 81 dB(A)
- Vibraciones izda/dcha: < 4,5/4,0 m/s²
- Peso (sin baterías) ≤ 3.2 kg.

Incluye

- Motosierra podadora de altura a batería
- Batería
- Cargador rápido baterías
- Maletín para baterías
- Manual de instrucciones de uso y seguridad

Suministro de **1 Podadora de altura a batería**, tipo STIHL HTA 85 o similar

Características mínimas

- Motor: eléctrico batería Litio-ión
- Tensión 36 V
- Paso de cadena: ¼" PM3
- Nivel sonoro: < 93 dB(A)
- Vibraciones izda/dcha: < 1/1 m/s²
- Peso (sin baterías) <5kg.

Incluye

- Podadora de altura a batería
- Tubo telescópico con fijación rápida. Longitud aprox. de entre 2,70m y 3,90m
- Arnés acolchado para podadoras telescópicas
- Batería
- Cargador rápido baterías
- Maletín para baterías
- Manual de instrucciones de uso y seguridad

Suministro de **1 barredora a batería**, tipo STIHL KGA 770 o similar

Características mínimas

- Motor: eléctrico batería Litio-ión
- Tensión aprox.: 36 V
- potencia aprox.: 227 Wh
- Rendimiento de barrido aprox teórico: 3250 m²/h
- Volumen del depósito aprox.: 50 l
- Tipo de protección: IP20
- Peso aprox., incl. el acumulador AP 80: 17 kg
- Nivel de intensidad sonora Lp según EN 60335-2-72 aprox.: 64 dB(A)
- Nivel de potencia sonora Lw según EN 60335-2-72 aprox.: 80 dB(A)

Incluye

- Batería
- Cargador rápido baterías
- Manual de instrucciones de uso y seguridad

Suministro de **1 Afilador profesional cadena motosierra**, tipo Oregón 519789 o similar

Características mínimas

- Motor: monofásico 230-240 V / 50 Hz / 214 W
- Motor: accionamiento directo de 2.800 rpm
- Mordaza auto-centrante
- Cadenas: min. desde 1,1 mm hasta 3,1 mm de calibre y pasos de ¼ a ¾
- Iluminación incorporada al equipo

Incluye

- Afilador de cadena de motosierra
- 3 Discos de afilado
- Manual de instrucciones de uso y seguridad

Suministro de **2 motoazadas tipo Honda FJ 500DLX** o similar

Características mínimas

- Longitud total aprox.: 143,5 cm.
- Anchura total aprox.: 61 cm.
- Altura total aprox.: 101,5 cm.
- Peso en seco aprox.: 50 Kg.
- Motor gasolina de 4 tiempos con válvulas en cabeza
- Cilindrada aprox.: 163 cc.
- Depósito combustible aprox.: 2,4 litros
- Transmisión por cadena
- Velocidades: 2 adelante/1 atrás
- Embrague de seguridad
- Embrague por tensor de correa
- Ancho de trabajo aprox.: 92 cm.
- Fresas: 6 coronas + disco
- Manillar ajustable en altura
- Manillar ajustable lateralmente
- Rueda frontal de transporte

Incluye

- Manual de instrucciones

Suministro de **1 Motoazada tipo Honda FG 205** o similar

Características mínimas

- Longitud total aprox.: 115,5 cm.
- Anchura total aprox.: 51 cm.
- Altura total aprox.: 103,5 cm.
- Peso en seco aprox.: 20,5 Kg.
- Motor gasolina de 4 tiempos con válvulas en cabeza
- Cilindrada aprox.: 49 cc.
- Depósito combustible aprox.: 0,35 litros
- Transmisión por eje sinfín
- Velocidades: 1 adelante
- Embrague de seguridad
- Embrague centrífugo
- Ancho de trabajo aprox.: 45 cm.
- Fresas: 4 coronas + disco

- Manillar ajustable en altura
- Rueda trasera de transporte

Incluye

- Manual de instrucciones

3. CONDICIONES DE ENTREGA

La entrega se realizará en Zaragoza en las direcciones que se indican a continuación y siempre dentro de la jornada laboral de 08:00 a 15:00 h. y de lunes a viernes.

Ubicación 1 : todos los ítems excepto motoazadas y barredora

América, 96 (Ronda de la Hispanidad)
50007 Zaragoza

Ubicación 2 : motoazadas y barredora

Camino Torre de los Ajos 29
50059 Montañana-Zaragoza

Los suministros que por algún motivo no cumplan las especificaciones técnicas serán retirados por el suministrador y repuestos sin cargo económico alguno adicional dentro del plazo total de ejecución del contrato.

Los suministros serán servidos por el proveedor en el plazo máximo de 30 días naturales a partir del día siguiente a la publicación del anuncio de adjudicación.

El adjudicatario deberá situar el suministro en el punto exacto de la instalación que le indique el personal de Zaragoza Dinámica.

La instalación incluye la **puesta en marcha y demostración de uso** del equipo y la comprobación de su correcto funcionamiento.

Incidencias

Los suministros que por algún motivo no cumplan las especificaciones técnicas o no funcionen correctamente serán retirados por el suministrador y repuestos sin cargo económico alguno adicional en un plazo no superior a 15 días naturales desde la retirada efectiva.

4. GARANTÍAS

El plazo de garantía a partir de la fecha de recepción será mínimo de 2 años.

5. PRESENTACION DE OFERTAS

La **oferta** deberá presentarse indicando claramente el nombre del contrato, el precio unitario de cada una de las referencias, el precio total de la oferta, el plazo de garantías y la indicación expresa de que estos incluyen su transporte y puesta en marcha, sin incluir el I.V.A.

Para concursar es imprescindible ofertar el total de productos descritos con todos sus accesorios, manuales de uso y requisitos de garantías.

Los documentos de oferta deberán ser originales, firmados y sellados.

Es condición imprescindible la presentación de cuanta **documentación técnica** pueda ser necesaria para acreditar que los suministros ofertados cumplen las especificaciones exigidas tales como: certificados de calidad, catálogos, fichas técnicas, fotografías, pruebas o ensayos, etc.

6. CRITERIOS BASE PARA LA ADJUDICACION

El criterio objetivo que servirá de base para la adjudicación será **el precio más bajo**, una vez comprobado el cumplimiento de las especificaciones técnicas particulares de cada producto.

7. CLÁUSULA SOCIAL DE GÉNERO

Toda la documentación, publicidad, imagen o materiales de todo tipo deberán utilizar un lenguaje no sexista, evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y fomentar una imagen con valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad, corresponsabilidad y pluralidad de roles e identidades de género.

8. FACTURACION

La facturación se realizará una vez entregado el suministro y de acuerdo a las notas de entrega conformadas por Zaragoza Dinámica. Solo tendrán validez las facturas adjuntadas de albaranes con la firma original y con la conformidad del personal de Zaragoza Dinámica.

El material solicitado, y por tanto su facturación acumulada, nunca podrá superar el límite especificado.

9. FINANCIACION

El suministro objeto de este contrato se financiará con cargo a la aplicación presupuestaria **06-2411-62301 "Inversiones y equipamientos Escuelas Taller"** del presupuesto de ZARAGOZA DINÁMICA del año 2017, hasta alcanzar un máximo de **6.900,00 Euros I.V.A. excluido**.