

Nº 155294

Asunto: c\ Jesús 02

A SECCIÓN JURÍDICA DEL SERVICIO DE INSPECCIÓN

Se recibe en esta sección petición para acondicionar el terreno que se marca en el plano adjunto, dándole un uso público, y colocando juegos infantiles y aparatos de gimnasia. Esta actuación se llevará a cabo dentro del programa de adecuación de solares. El terreno se encuentra nivelado y con terminación en arena de jardinería.

A juicio de esta sección las obras a ejecutar serían:

- Colocación de un cartel general, con instrucciones de uso grabadas. Estructura de pino rojo tratado en autoclave a nivel P4 y acabado con lásur, protector de la madera a poro abierto, hidrófugo, fungicida y con doble filtro anti U.V. Cartel grabado en polietileno de alta densidad. O similar.

- Cerramiento del solar mediante valla infantil, en la línea de fachada del solar. Estructura de madera con tratamiento especial para exteriores que garantice su durabilidad. Lamas en polietileno de alta densidad, libre de mantenimiento y antigraffiti, en diferentes colores. O similar. Con entrada tipo burladero.

- Colocación de una mesa de ping-pong para exteriores, antivandálica.

- Colocación de 4 bancos. Con listones de plástico reciclado y reciclable, 100 % HPDE. Soportes y apoyabrazos en acero con pintura poliéster termoendurecida. O similar.

Colocación de los siguientes aparatos de gimnasia para exteriores.

- Un andador elíptico.
- Una bicicleta.
- Un aparato tipo step.
- Un aparato de flexo-extensión de piernas.
- Un aparato de remo y dorsales.
- Un aparato para ejercitación de pectoral y tríceps.

Colocación de los siguientes juegos infantiles

- Un columpio mixto, con asientos de seguridad cuna y tabla. Altura de caída libre máxima 1,30 m.

- Un tobogán de polietileno de alta densidad con estructura de acero galvanizado. Altura de caída libre máxima 1,30 m.

- Un juego de balancín de integración, de varias plazas, apto para uso de niños con minusvalía.

s/n
Asunto: c\ Jesús 02

- Un carrusel de integración, apto para uso de niños con minusvalía, con asientos y respaldos. Estructura en acero decapado recubierto de poliéster termoendurecido. Polietileno de alta densidad, libre de mantenimiento y antigraffiti. Suelo y asientos recubiertos de caucho antideslizante. O similar.

- Juego de muelle doble, adaptado para niños con minusvalía, con fácil acceso desde silla de ruedas, asiento grande y asideros especiales para mayor estabilidad. Polietileno de alta densidad, libre de mantenimiento y antigraffiti. Asientos recubiertos de goma antideslizante. Muelles antipinzamiento con recubrimiento plastificado de larga duración. O similar.

- Juego de muelle de una plaza. Estructura de polietileno de alta densidad, libre de mantenimiento y antigraffiti. Asientos recubiertos de goma antideslizante. Muelles antipinzamiento con recubrimiento plastificado de larga duración. O similar.

- Columpio nido. Juego de integración para varios niños, y apto para el uso de niños con minusvalía. Estructura de acero galvanizado con pintura de poliéster termoendurecida. Polietileno de alta densidad, libre de mantenimiento y antigraffiti. Asiento nido de integración y cadenas de acero inoxidable.

- Ejecución de un arenero, de superficie mínima 5 metros cuadrados, apto para el uso de niños con minusvalía. Polietileno de alta densidad libre de mantenimiento y antigraffiti. Pieza superior revestida de caucho antideslizante. Partes metálicas en acero galvanizado. Con piezas en las esquinas para usar como banquito. O similar.

Todos los juegos infantiles irán colocados sobre suelo EPDM sobre base SBR, aglutinado con resina de poliuretano aromática para exteriores, de espesor mínimo 6 cm. A excepción de los areneros.

Obras complementarias:

- Carga y transporte de todos los desechos a vertedero autorizado.
- Repaso de los desperfectos producidos en el terreno por la colocación del mobiliario y los elementos, con aporte de arena donde sea necesario, dejándolo nivelado, compactado y sin baches.

Todos los elementos colocados deberán estar homologados, y cumplir la normativa vigente, y se colocarán según la ficha técnica del aparato colocado, de manera que sea seguro y estable.

Los elementos colocados requieren un mantenimiento reglado.

Por parte de esta sección se aportará un plano de distribución de los elementos a colocar.


Un=155294
Asunto: c\ Jesús 02

Se aporta memoria valorada, únicamente de las obras descritas, y realizada con la hoja de cálculo de que dispone esta sección.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

I.C. de Zaragoza, 2 de mayo 2018

EL ARQUITECTO MUNICIPAL



Fdo: Ignacio Zabala

LA UNIDAD DE
INSPECCIÓN AUXILIAR



Fdo: José M. Cuesta