

REFERENCIA EXPTE: 322187

ASUNTO: Contrato Menor de Suministros (MOBILIARIO DIVERSO PARA EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS MUNICIPALES))

TIPO DE NECESIDAD: SUMINISTRO

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de mobiliario diverso para el el equipamiento de espacios municipales.

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

El presupuesto máximo de licitación asciende a 12.196,23 € (IVA excluido) al que se adicionará el 21% de IVA (2.561,21 €), lo que supone un presupuesto base de licitación de 14.757,44 € (IVA incluido).

Dicho presupuesto se desglosa en los precios unitarios que figuran en la tabla.

Los licitadores podrán modificar el presupuesto de licitación, IVA excluido, mejorándolo a la baja, debiendo obligatoriamente desglosar su oferta en precios unitarios de acuerdo con el modelo que figura en el **Anexo I**.

DESCRIPCIÓN SUMINISTRO:

TIPO	DESCRIPCIÓN	PRECIO MÁXIMO UNITARIO IVA EXCLUIDO	UNIDADES A SUMINISTRAR	PRECIO MÁXIMO TOTAL IVA EXCLUIDO
A	MESA 120X60X 74	201,88	2	403,76
B	ALA 80X60X74	148,32	1	148,32
C	MESA REUNIONES 90X80X74	309,00	1	309,00
D	MESA 180X60X74	236,90	19	4.501,10
E	MESA 180X80X74	236,90	1	236,90
F	MESA 160X80X74	227,63	1	227,63
G	ARMARIO 90X45X160 (PUERTA ENTERA)	227,63	1	227,63
H	ARMARIO 90X45X160 (PUERTA BAJA)	202,91	1	202,91
I	ARMARIO 45X45X160 (PUERTA BAJA)	142,14	1	142,14
J	SILLA COLECTIVIDADES	138,02	42	5.796,84

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma acceda a <https://www.zaragoza.es/verifica>

Ayuntamiento de Zaragoza - <http://www.zaragoza.es>



MTE5LzIzNZUwMzQvVDE\$

NOMBRE DOC.	Ficha técnica		PÁGINA 1 / 6
FIRMADO POR	CARGO FIRMANTE	FECHA FIRMA	ID. FIRMA
ANA MARIA ADELANTADO YAGUE	EL/LA TÉCNICO/A	08/03/2021	7675896

## CARACTERÍSTICAS:

### TIPO A:

Mesa de 120x60x74 h

TRAVESAÑO: Perfil metálico de 50x30x1.5 en acero laminado en frío con un espesor de 1,5 mm. Dicho travesaño se fija al tablero y al perfil horizontal de la pata.

PATA RECTANGULAR: Conjunto de perfiles en forma de pórtico abierto soldados por el interior, dos verticales de 50x30x1.5 y uno horizontal de 50x40x2 mm.

TABLERO: Aglomerado de partículas de madera de 25 mm de espesor, encolado con resinas sintéticas y especialmente diseñado para aplicaciones que requieran alta resistencia a la flexión.

Color blanco.

### TIPO B:

Ala de 80x60x74 h

TRAVESAÑO: Perfil metálico de 50x30x1.5 en acero laminado en frío con un espesor de 1,5 mm. Dicho travesaño se fija al tablero y al perfil horizontal de la pata.

PATA RECTANGULAR: Conjunto de perfiles en forma de pórtico abierto soldados por el interior, dos verticales de 50x30x1.5 y uno horizontal de 50x40x2 mm.

TABLERO: Aglomerado de partículas de madera de 25 mm de espesor, encolado con resinas sintéticas y especialmente diseñado para aplicaciones que requieran alta resistencia a la flexión.

Color blanco.

### TIPO C:

Mesa de reuniones de 90x80x74 h

TRAVESAÑO: Perfil metálico de 50x30x1.5 en acero laminado en frío con un espesor de 1,5 mm. Dicho travesaño se fija al tablero y al perfil horizontal de la pata.

PATA RECTANGULAR: Conjunto de perfiles en forma de pórticoabierto soldados por el interior, dos verticales de 50x30x1.5 y uno horizontal de 50x40x2 mm.

TABLERO: Aglomerado de partículas de madera de 25mm de espesor, encolado con resinas sintéticas y especialmente diseñado para aplicaciones que requieran alta resistencia a la flexión.

Color blanco.

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma acceda a <https://www.zaragoza.es/verifica>

Ayuntamiento de Zaragoza - <http://www.zaragoza.es>



MTE5LzIzNZUwMzQvDE\$

NOMBRE DOC.	Ficha técnica		PÁGINA 2 / 6
FIRMADO POR	CARGO FIRMANTE	FECHA FIRMA	ID. FIRMA
ANA MARIA ADELANTADO YAGUE	EL/LA TÉCNICO/A	08/03/2021	7675896

**TIPO D:**

Mesa de 180x60x74 h

TRAVESAÑO: Perfil metálico de 50x30x1.5 en acero laminado en frío con un espesor de 1,5 mm. Dicho travesaño se fija al tablero y al perfil horizontal de la pata.

PATA RECTANGULAR: Conjunto de perfiles en forma de pórtico abierto soldados por el interior, dos verticales de 50x30x1.5 y uno horizontal de 50x40x2 mm.

TABLERO: Aglomerado de partículas de madera de 25 mm de espesor, encolado con resinas sintéticas y especialmente diseñado para aplicaciones que requieran alta resistencia a la flexión.

Color blanco.

**TIPO E:**

Mesa de 180x80x74 h

TRAVESAÑO: Perfil metálico de 50x30x1.5 en acero laminado en frío con un espesor de 1,5 mm. Dicho travesaño se fija al tablero y al perfil horizontal de la pata.

PATA RECTANGULAR: Conjunto de perfiles en forma de pórtico abierto soldados por el interior, dos verticales de 50x30x1.5 y uno horizontal de 50x40x2 mm.

TABLERO: Aglomerado de partículas de madera de 25 mm de espesor, encolado con resinas sintéticas y especialmente diseñado para aplicaciones que requieran alta resistencia a la flexión.

Color blanco.

**TIPO F:**

Mesa de 160x80x74 h.

TRAVESAÑO: Perfil metálico de 50x30x1.5 en acero laminado en frío con un espesor de 1,5 mm. Dicho travesaño se fija al tablero y al perfil horizontal de la pata.

PATA RECTANGULAR: Conjunto de perfiles en forma de pórtico abierto soldados por el interior, dos verticales de 50x30x1.5 y uno horizontal de 50x40x2 mm.

TABLERO: Aglomerado de partículas de madera de 25 mm de espesor, encolado con resinas sintéticas y especialmente diseñado para aplicaciones que requieran alta resistencia a la flexión.

Color blanco.

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma acceda a <https://www.zaragoza.es/verifica>

Ayuntamiento de Zaragoza - <http://www.zaragoza.es>



MTE5LzIzNZUwMzQvDE\$

NOMBRE DOC.	Ficha técnica		PÁGINA 3 / 6
FIRMADO POR	CARGO FIRMANTE	FECHA FIRMA	ID. FIRMA
ANA MARIA ADELANTADO YAGUE	EL/LA TÉCNICO/A	08/03/2021	7675896

**TIPO G:**

Armario de 90x45x160 h

ESTRUCTURA: Laterales, techo y puertas en aglomerado de partículas de madera de 19 mm de espesor. Base y estantes en aglomerado de partículas de madera de 25 mm de espesor. Trasera remetida en aglomerado de partículas de madera de 10 mm de espesor. Aglomerado encolado con resinas sintéticas y especialmente diseñado para aplicaciones que requieran alta resistencia a la flexión, rayado, manchas.....

Acabado laminado. El canto de Pvc de 1mm de espesor.

Todos los elementos irán atornillados mediante excéntricas excepto la trasera que será encastrada.

PUERTAS BATIENTES PLENAS: Con bisagras de 110 grados de apertura.

Tiradores de inyección color aluminio. Sistema de cierre. Niveladores accionables desde el interior del armario.

4 estantes regulables cada 32 mm. Capacidad / hueco libre entre estantes para Azs.

Color blanco.

**TIPO H:**

Armario de 90x45x160 h

ESTRUCTURA: Laterales, techo y puertas en aglomerado de partículas de madera de 19 mm de espesor. Base y estantes en aglomerado de partículas de madera de 25 mm de espesor. Trasera remetida en aglomerado de partículas de madera de 10 mm de espesor. Aglomerado encolado con resinas sintéticas y especialmente diseñado para aplicaciones que requieran alta resistencia a la flexión, rayado, manchas.....

Acabado laminado. El canto de Pvc de 1mm de espesor .

Todos los elementos irán atornillados mediante excéntricas excepto la trasera que será encastrada.

PUERTAS BATIENTES BAJAS: Con bisagras de 110 grados de apertura.

Tiradores de inyección color aluminio. Sistema de cierre. Niveladores accionables desde el interior del armario.

4 estantes regulables cada 32 mm. Capacidad / hueco libre entre estantes para Azs.

Color blanco.

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma acceda a <https://www.zaragoza.es/verifica>

Ayuntamiento de Zaragoza - <http://www.zaragoza.es>



MTE5LzIzNZUwMzQvVDE\$

NOMBRE DOC.	Ficha técnica		PÁGINA 4 / 6
FIRMADO POR	CARGO FIRMANTE	FECHA FIRMA	ID. FIRMA
ANA MARIA ADELANTADO YAGUE	EL/LA TÉCNICO/A	08/03/2021	7675896

**TIPO I:**

Armario de 45x45x160 h

ESTRUCTURA: Laterales, techo y puertas en aglomerado de partículas de madera de 19 mm de espesor. Base y estantes en aglomerado de partículas de madera de 25 mm de espesor. Trasera remetida en aglomerado de partículas de madera de 10 mm de espesor. Aglomerado encolado con resinas sintéticas y especialmente diseñado para aplicaciones que requieran alta resistencia a la flexión, rayado, manchas..... Acabado laminado.

El canto de Pvc de 1mm de espesor.

Todos los elementos irán atornillados mediante excéntricas excepto la trasera que será encastrada.

PUERTAS BATIENTES BAJAS: Con bisagras de 110 grados de apertura.

Tiradores de inyección color aluminio. Sistema de cierre. Niveladores accionables desde el interior del armario.

4 estantes regulables cada 32 mm. Capacidad / hueco libre entre estantes para Azs.

Color blanco.

**TIPO J:**

Silla 4 patas con brazos, asiento sin tapizar.

ESTRUCTURA: Tubo de acero de alta resistencia de diámetro 16x1.5 mm pintado.

ASIENTO Y RESPALDO: Mono-carcasa con brazos fijos de poliamida formando una única pieza, de alta resistencia.

Apilable.

Color: Variadas, blancas y negras. A determinar el número de unidades de cada color.

**CERTIFICACIONES:**

El adjudicatario deberá aportar los certificados de fabricante y producto que se soliciten.

**PLAZO DE ENTREGA:** 15 días desde la fecha de adjudicación.

**GARANTIA:** 3 años

**LUGAR DE ENTREGA DOCUMENTACIÓN:** AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. EDIFICIO SEMINARIO, VIA HISPANIDAD, 20 2ª PLANTA o mediante correo electrónico a aadelantado@zaragoza.es

**CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:** A la oferta total más económica y por ello la más ventajosa para los intereses municipales.

**“La entidad licitadora deberá utilizar tanto en la memoria técnica como en toda documentación, publicidad, imagen o materiales que se generen durante la ejecución del Contrato, un lenguaje e imágenes no sexistas”.**

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma acceda a <https://www.zaragoza.es/verifica>

Ayuntamiento de Zaragoza - <http://www.zaragoza.es>



MTE5LzIzNZUwMzQvDE\$

NOMBRE DOC.	Ficha técnica		PÁGINA 5 / 6
FIRMADO POR	CARGO FIRMANTE	FECHA FIRMA	ID. FIRMA
ANA MARIA ADELANTADO YAGUE	EL/LA TÉCNICO/A	08/03/2021	7675896

**ANEXO I**

**MODELO DE OFERTA ECONÓMICA**

D./D<sup>a</sup> .....  
 vecino/a de ..... con domicilio en ..... calle ..... nº ....., NIF nº ....., en nombre propio (o en representación de ..... con domicilio social en ..... y NIF nº ..... manifiesta que, enterado del anuncio publicado para la contratación del **SUMINISTRO DE MOBILIARIO DIVERSO PARA EL EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS MUNICIPALES** acepta expresamente tomar a su cargo dicho contrato por la siguiente oferta:

**Oferta económica:**

(Presupuesto máximo de licitación: 12.196,23 € (IVA excluido); 14.757,44 € (IVA incluido))

TIPO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO MÁXIMO IVA EXCLUIDO	PRECIO UNITARIO OFERTADO IVA EXCLUIDO	N.º UNIDADES	IMPORTE OFERTADO IVA EXCLUIDO (Resultado de multiplicar el precio unitario ofertado por el número de unidades)
A	MESA 120X160X 74	201,88		2	
B	ALA 80X60X74	148,32		1	
C	MESA REUNIONES 90X80X74	309,00		1	
D	MESA 180X60X74	236,90		19	
E	MESA 180X80X74	236,90		1	
F	MESA 160X80X74	227,63		1	
G	ARMARIO 90X45X160 h (PUERTA ENTERA)	227,63		1	
H	ARMARIO 90X45X160 h (PUERTA BAJA)	202,91		1	
I	ARMARIO 45X45X160 h (PUERTA BAJA)	142,14		1	
J	SILLA COLECTIVIDADES	138,02		42	
					<b>IMPORTE TOTAL OFERTADO IVA EXCLUIDO</b>

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma acceda a <https://www.zaragoza.es/verifica>

Ayuntamiento de Zaragoza - <http://www.zaragoza.es>



MTE5LzIZNZUwMzQvVDE\$

Los precios unitarios son precios unitarios máximos, en caso de que algún precio supere el máximo, la oferta será excluida.

Se deberá presentar oferta a todos y cada uno de los artículos, en caso contrario la oferta será excluida.

NOMBRE DOC.	Ficha técnica		PÁGINA 6 / 6
FIRMADO POR	CARGO FIRMANTE	FECHA FIRMA	ID. FIRMA
ANA MARIA ADELANTADO YAGUE	EL/LA TÉCNICO/A	08/03/2021	7675896