

# PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE CARPAS Y OTRAS INSTALACIONES PARA LA CELEBRACION DE DIFERENTES EVENTOS EN MOVERA 2022.

## 1. OBJETO DEL CONTRATO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN

El presente Pliego tiene por objeto establecer las Prescripciones Técnicas y los requisitos que han de regir para el suministro y la instalación de carpas en emplazamientos por definir en el barrio de Movera del Ayuntamiento de Zaragoza.

Se pretende cubrir las necesidades de los eventos con los materiales que se indican en este pliego.

Por lo tanto se precisa contratar los suministros carpas, jaimas, baños químicos, grupos electrógenos y otros elementos.

Es objeto de este Pliego la contratación del suministro de estos materiales.

## 2. PRECIO DEL CONTRATO

Para el presente contrato se establecen precios unitarios en los cuadros de precios hasta un importe máximo que asciende a la cantidad de:

Contrato.....14.999,99 € (sin IVA) y 18.149,99 € (con IVA)

Los precios unitarios que se relacionan en el anexo 1 se han tomado de los precios de mercado a fecha de licitación. Los licitadores podrán ofertar unidades extras sin cargo, en función de las mismas se evaluará la mejor oferta.

En todos los precios unitarios que figuren en la oferta económica se considerarán incluidos los costes de instalación y recogida, seguro y transporte hasta las instalaciones municipales.

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma acceda a <https://www.zaragoza.es/verifica>  
Ayuntamiento de Zaragoza - <http://www.zaragoza.es>



50297MTY0NZM0Njk2OTQZNC1MDI5MDQx

NOMBRE DOC.	Memoria descriptiva			PÁGINA 1 / 9
FIRMADO POR	CARGO FIRMANTE	FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
FERNANDO M ZAPATER RODELLAR	EL TÉCNICO	16/03/2022	9028953	
M LUISA LOU YAGO	RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	16/03/2022	9028953	
M PILAR MEMBIELA GARCIA	RESPONSABLE DEL ORGANO D ECONRTRACIÓN	16/03/2022	9028953	

### 3.- CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES Y LOS ELEMENTOS A SUMINISTRAR, INSPECCIÓN Y CONTROL

Carpa Poligonal tipo P-15 P-20 en módulos de 5 m. De acuerdo a Eurocódigo y apta para la instalación, completamente revisada.

Norma UNE-EN 13782

Para viento de 60 km/h y sobrecarga de cubierta de 25 Kg/m<sup>2</sup>.

Grupo electrógeno.

Baños químicos.

Jaimas de 5 x 5 m.

#### **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS CARPAS:**

##### **ESTRUCTURA:**

*La estructura de las carpas será a base de pórticos realizados con perfiles de aluminio de calidad 6082 T6, cada pórtico constará de dos pilares y varias vigas según la anchura prevista.*

*La estructura tendrá las siguientes características técnicas:*

- Módulo de elasticidad: 69000 N/mm<sup>2</sup>
- Densidad: 2700 Kg/m<sup>3</sup>
- Límite elástico: 250 N/mm<sup>2</sup> / 2551 Kg/cm<sup>2</sup>
- Límite de rotura: 290 N/mm<sup>2</sup> / 2959 Kg/cm<sup>2</sup>

*Los anclajes y uniones serán de acero S355J2H, con las siguientes características:*

- Módulo de elasticidad: 2100000 Kg/cm<sup>2</sup>
- Densidad: 7800 Kg/m<sup>3</sup>
- Límite elástico: 355 N/mm<sup>2</sup> / 3622 Kg/cm<sup>2</sup>
- Límite de rotura: 470 N/mm<sup>2</sup> / 4790 Kg/cm<sup>2</sup>

*Los bulones en todas las uniones serán de acero de calidad F-110, con las siguientes características:*

- Módulo de elasticidad: 2100000 Kg/cm<sup>2</sup>
- Densidad: 7800 Kg/m<sup>3</sup>
- Límite elástico: 4500 Kg/cm<sup>2</sup>
- 

*Los tornillos empleados en las diferentes uniones serán de acero de calidad 8.8, con las siguientes características.*

- Módulo de elasticidad: 2100000 Kg/cm<sup>2</sup>
- Densidad: 7800 Kg/m<sup>3</sup>
- Límite elástico: 6400 Kg/cm<sup>2</sup>

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma acceda a <https://www.zaragoza.es/verifica>

Ayuntamiento de Zaragoza - <http://www.zaragoza.es>



50297MTY0NZM0Njk2OTQZNzc1MDI5MDQx

NOMBRE DOC.	Memoria descriptiva			PÁGINA 2 / 9
FIRMADO POR	CARGO FIRMANTE	FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
FERNANDO M ZAPATER RODELLAR	EL TÉCNICO	16/03/2022	9028953	
M LUISA LOU YAGO	RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	16/03/2022	9028953	
M PILAR MEMBIELA GARCIA	RESPONSABLE DEL ORGANO D ECONRTRACIÓN	16/03/2022	9028953	

**CUBRICIÓN Y CERRAMIENTO:**

La cubrición y cerramiento perimetral de la estructura se realizará mediante lona pretensada de poliéster con inducción de PVC por ambas caras, y resistencia al fuego clase M2.

Las lonas estarán sometidas a tratamiento anti rayos UVA, anti moho y anti ambiente salino. La confección de las mismas será de alta resistencia y perfecto acabado, incorporando todos los elementos necesarios para su fijación por el interior del perfil de aluminio.

La tensión de la lona se realizará mediante tensores situados en los pilares y/o mediante gomas de tensión sujetas a los cortineros.

**ANCLAJE Y ARRIOSTRAMIENTO:**

El anclaje y arriostamiento de los pilares se realizará en el caso de poder ser atornilladas, mediante placas de acero fijadas al suelo a base de picas o tacos que garanticen la estabilidad ante las acciones que la estructura debe soportar, o mediante contrapesos que se depositarán sobre la placa que sujeta cada pilar y que garanticen igualmente la estabilidad de la estructura caso de no permitirse agujerear el pavimento.

El empleo de uno u otro sistema se determinará en función del espacio en el que se vaya a instalar la carpa, y será indicado por los Técnicos Municipales.

Por parte del Licitador deberá tenerse en cuenta la posibilidad de utilizar cualquiera de ellos en las ofertas presentadas.

**JAIMAS 5x5 h.2.3:**

Estructura de aluminio de alta resistencia anodizado con piezas de ensamblaje de acero galvanizado y aluminio según requerimientos de resistencia mecánica ajustados a la normativa europea. Anclaje al suelo mediante clavos o tacos químicos.

Lonas de cubrimiento y cerramiento lateral de poliéster pretensado con inducción de PVC.

Reacción al fuego M2.

Estructura

Aluminio 6082 T6. (Norma UNE EN 573)

Límite elástico = 250 - 270 N/mm<sup>2</sup>

Anclajes y uniones

Acero S355 JR. (Norma EN 10025-2)

Protección: Galvanizado - Zincado

Límite elástico = 355 N/mm<sup>2</sup>

Bulones

Acero F - 114. (Norma EN 10083-1)

Límite elástico = 4500 Kg/cm<sup>2</sup>

Cubrimiento

Lonas de poliéster con inducción de PVC por ambas caras (620 grs/m<sup>2</sup>) y resistencia al fuego M2 (Norma UNE 23727)

-UNE-EN 13782

"Estructuras temporales. Carpas. Seguridad"

Esfuerzo combinado soportado:

Viento

50 Kg/m<sup>2</sup> (equivalente a 102 Km/h.)

Sobrecarga en cubierta:

75 Kg/m<sup>2</sup>

**SERVICIO DE INGENIERÍA:**

La empresa adjudicataria deberá contar con un servicio de ingeniería que lleve a cabo las labores de asesoramiento técnico, redacción de proyectos y dirección de la ejecución de los montajes.

La empresa adjudicataria deberá presentar en un plazo de quince días naturales a contar desde el siguiente a aquel en que le sea solicitada por el Servicio de Distritos la siguiente documentación:

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma acceda a <https://www.zaragoza.es/verifica>

Ayuntamiento de Zaragoza - <http://www.zaragoza.es>



50297MTY0NZM0Njk2OTQZNzc1MDI5MDQx

NOMBRE DOC.	Memoria descriptiva			PÁGINA 3 / 9
FIRMADO POR	CARGO FIRMANTE	FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
FERNANDO M ZAPATER RODELLAR	EL TÉCNICO	16/03/2022	9028953	
M LUISA LOU YAGO	RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	16/03/2022	9028953	
M PILAR MEMBIELA GARCIA	RESPONSABLE DEL ORGANO D ECONRTRACIÓN	16/03/2022	9028953	

- **Proyecto Técnico de Instalación y Montaje**, firmado por técnico competente y visado por el colegio oficial correspondiente. En dicho proyecto deberá describirse la instalación a realizar, las infraestructuras necesarias, así como los eventos y actividades que se llevarán a cabo en las carpas. Se incluirán medios de protección contra incendios y la evacuación, justificando para todos los elementos el cumplimiento de la normativa vigente que afecta a la instalación.

- **Plan de Autoprotección** para las carpas en caso de ser necesario, según los supuestos contemplados tanto en la Ordenanza Municipal de Protección Contra Incendios de Zaragoza, como en los indicados en el anexo I del Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia, modificado por modificación el Real Decreto 1468/2008, de 5 de septiembre.

Se presentarán dos copias en papel y formato digital de dichos documentos.

Esta documentación deberá contar con informe favorable de todos los servicios municipales afectados para poder autorizar el comienzo del montaje

Una vez **finalizado el montaje**:

Previo al comienzo de la actividad se realizará visita de inspección por parte de los técnicos municipales. Esta inspección se realizará en compañía del Técnico firmante del certificado o de otro técnico colegiado que actúe en su nombre y representación.

Durante la visita de inspección se hará entrega por parte de la empresa adjudicataria de la siguiente documentación:

- **Certificado Fin de Montaje de la Estructura**, firmado por Técnico competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente, en el que se acredite, que el montaje ha sido realizado bajo su supervisión, conforme al proyecto técnico constructivo y a la normativa vigente, siguiendo las instrucciones del fabricante y realizándose el mantenimiento adecuado.

Se especificarán las características estructurales, y se detallarán los puntos de anclaje de los pilares. Se garantizará por parte del técnico firmante que dicha estructura, reúne las preceptivas condiciones de seguridad, solidez e idoneidad para las personas de acuerdo a la normativa vigente.

Se deberá especificar la seguridad y solidez de los elementos que componen dicha instalación. Así como la resistencia al viento, sistemas de sujeción y demás características que garanticen el correcto funcionamiento de todo el conjunto.

- **Certificado Fin de Montaje del conjunto de la instalación** en el que se incluyan todos y cada uno de los elementos, que componen la misma, firmado por Técnico competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente, en el que se acredite que el montaje ha sido realizado bajo su supervisión, conforme al Proyecto Técnico y a la Normativa Vigente de aplicación, acreditando así mismo cumplimiento al Anexo V de la Ordenanza Municipal de Protección Contra Incendios de Zaragoza de 2010.

- Estos certificados podrán presentarse unificados en un solo documento visado, siempre y cuando se especifique detalladamente tanto el fin de montaje de la estructura, como el fin de montaje del conjunto de la instalación.

El técnico firmante del certificado, asistirán al proceso de montaje tantas veces como consideren necesario, con el objeto de efectuar las comprobaciones oportunas y emitir el correspondiente certificado una vez concluida la instalación y previo al comienzo del evento.

- **Declaración responsable de la empresa encargada del montaje** de la carpa, en la que se describa, el trabajo realizado, la comprobación y revisión del correcto estado de las piezas que componen la estructura previo al montaje, y se acredite que las carpas se han ejecutado conforme a las instrucciones de montaje establecidas por el fabricante, y que el montaje se ha realizado por personal experto y por lo tanto conocedor de todas las prescripciones habidas en el proyecto de diseño y montaje de las carpas.

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma acceda a <https://www.zaragoza.es/verifica>

Ayuntamiento de Zaragoza - <http://www.zaragoza.es>



50297MTY0NZM0NJK2OTQZNC1MDI5MDQX

NOMBRE DOC.	Memoria descriptiva			PÁGINA 4 / 9
FIRMADO POR	CARGO FIRMANTE	FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
FERNANDO M ZAPATER RODELLAR	EL TÉCNICO	16/03/2022	9028953	
M LUISA LOU YAGO	RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	16/03/2022	9028953	
M PILAR MEMBIELA GARCIA	RESPONSABLE DEL ORGANO D ECONRTRACIÓN	16/03/2022	9028953	

- **Boletín de Instalación Eléctrica de Baja tensión** de los cuadros y/o grupos electrógenos.
- **Certificado de Instalación de Gas** (si procede).
- **Certificados de reacción al fuego** de los materiales presentes en la instalación.

**INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y MEDIOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS:**

La duración del alquiler de la instalación eléctrica instalada y medios de protección contra incendios con los que sea necesario equipar el espacio será de aproximadamente 12 días, incluido montaje y desmontaje donde se instalen las carpas, y será en base a las necesidades. Las carpas contarán con iluminación general y de emergencia, extintores y señalización, todo ello en cumplimiento de la normativa vigente de aplicación.

La instalación eléctrica se realizará en base a lo dispuesto en el REBT y demás normativa de aplicación que esté en vigor en el momento de la realización de dichas instalaciones.

La instalación eléctrica deberá ser realizada por personal cualificado y autorizado, el cual emitirá el correspondiente boletín eléctrico de baja tensión en cada montaje.

La **instalación eléctrica** contará con:

- Cuadro eléctrico general, según las necesidades de cada instalación.
- Cuadro eléctrico con tomas de corriente en barras de bar.
- Luminarias zona público.
- Luminarias zona escenario.
- Luminarias de emergencia.
- Cableado eléctrico instalación.
- Cableado eléctrico para módulos con necesidades eléctricas.
- Cableado para punto de suministro escenario (según necesidades de los diferentes grupos u orquestas).
- Acometida eléctrica hasta punto de suministro.

La **instalación de protección contra incendios** dispondrá de los extintores necesarios en base a lo establecido en la Ordenanza Municipal de Protección Contra Incendios de Zaragoza.

Se colocará señalización foto luminiscente de ubicación de los medios de protección contra incendios, así como de indicación de “salida”, “sin salida”, de dimensiones suficientes y adecuadas a los volúmenes y distancias a proteger.

La empresa adjudicataria será la encargada de la colocación de la señalización de los medios de protección y salidas de emergencia, según lo estipulado en Proyecto. Dichos carteles deberán de cumplir la normativa vigente en el momento de su instalación.

**GRUPOS ELECTRÓGENOS:**

El adjudicatario deberá proveer en caso necesario de grupos electrógenos, además del transporte, montaje, desmontaje, puesta en marcha, reportajes de combustible, mangueras de corriente, cuadros de acometida y mantenimiento en un número no determinado a instalar en diversos puntos en los barrios rurales del término municipal de Zaragoza y según las necesidades solicitadas por el Ayuntamiento. La disponibilidad de los grupos electrógenos será por un periodo de 12 días, y el alquiler será por día de utilización incluido el consumo de carburante por un periodo de 14h día.

Debido a las características del objeto de este contrato y la responsabilidad directa que los generadores tienen en el desarrollo de las actividades para las que son contratados, éstos deberán estar en perfectas condiciones de uso y con los mantenimientos al día. **No se**

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma acceda a <https://www.zaragoza.es/verifica>  
Ayuntamiento de Zaragoza - <http://www.zaragoza.es>



50297MTY0NZM0Njk2OTQZNzc1MDI5MDQx

NOMBRE DOC.	Memoria descriptiva			PÁGINA 5 / 9
FIRMADO POR	CARGO FIRMANTE	FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
FERNANDO M ZAPATER RODELLAR	EL TÉCNICO	16/03/2022	9028953	
M LUISA LOU YAGO	RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	16/03/2022	9028953	
M PILAR MEMBIELA GARCIA	RESPONSABLE DEL ORGANO D ECONRTRACIÓN	16/03/2022	9028953	

**admitirán generadores que se hayan usado o usen para actividades del gremio de la construcción o similares.** Si durante la ejecución del contrato el contratista pretendiera utilizar o estuviere utilizando efectivamente grupos electrógenos de las características citadas, los mismos no serán aceptados, debiendo ser retirados y sustituidos por otros que cumplan lo estipulado en el presente documento, además de la posibilidad de imponer la penalidad fijada en las correspondientes cláusulas de estos pliegos.

El adjudicatario dispondrá para las instalaciones requeridas, y a su costa, cuantos medios materiales y humanos sean necesarios para el montaje, desmontaje, funcionamiento y mantenimiento.

Si durante el desarrollo de las actividades que se realicen, el montaje de los grupos tuviera que ser modificado, el adjudicatario deberá poner los medios materiales y humanos necesarios para realizar dicha modificación. Si por esta modificación hubiera que ampliar o rectificar sensiblemente el equipo solicitado, se ajustará un precio por dichos trabajos conforme a los precios unitarios ofertados.

Los generadores, deberán estar insonorizados entre 80 y 85 dB. medidos a 5 metros de distancia.

Los generadores deberán llevar regulación electrónica de tensión.

El adjudicatario deberá proveer a su cuenta en caso necesario de mangueras con la sección correspondiente y cuadro para acometida en cada solicitud de instalación, debiendo contar con un mínimo de 25 metros de longitud con el cuadro correspondiente.

El adjudicatario aportará, a su costa, el personal y maquinaria de mantenimiento necesario durante el uso de los equipos electrógenos en caso de mantenimiento correctivo de los mismos en el desarrollo de la actividad.

#### **BAÑOS QUÍMICOS:**

El adjudicatario proveerá de baños químicos portátiles para uso del público, deberá disponer así mismo de aseos para personas con movilidad reducida. La disponibilidad será por un periodo de aprox. de 12 días, y el alquiler por día de utilización, siendo el primer día en el que se incluirán los transportes y primera limpieza, y el resto unidad de limpieza diaria según las condiciones de la contratación puntual (ver tabla de valoraciones), incluyendo transporte, montaje, limpieza, vaciado de depósitos y desmontaje.

Los baños químicos estarán en perfecto estado de limpieza, sin grafitis y deberán disponer de papel higiénico y una pequeña pila de lavabo, todos los baños estarán adaptados a la normativa vigente. Tendrán la posibilidad del cierre de los mismos cuando no se utilicen mediante llave u otro sistema.

El adjudicatario realizará las limpiezas según las indicaciones puntuales que se le comunicaran cuando se solicite el servicio y proveerá los medios necesarios para la entrega y recogida de los baños en las fechas que se indiquen.

Los espacios se indicaran al adjudicatario con antelación suficiente.

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma acceda a <https://www.zaragoza.es/verifica>

Ayuntamiento de Zaragoza - <http://www.zaragoza.es>



50297MTY0NZM0NJK2OTQZNC1MDI5MDQx

NOMBRE DOC.	Memoria descriptiva			PÁGINA 6 / 9
FIRMADO POR	CARGO FIRMANTE	FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
FERNANDO M ZAPATER RODELLAR	EL TÉCNICO	16/03/2022	9028953	
M LUISA LOU YAGO	RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	16/03/2022	9028953	
M PILAR MEMBIELA GARCIA	RESPONSABLE DEL ORGANOD ECONRTRACIÓN	16/03/2022	9028953	

El Ayuntamiento, al objeto de comprobar la perfecta entrega del suministro, procederá a las pruebas que se consideren necesarias y que serán presenciadas por los técnicos municipales que se designen, a las que el suministro deberá responder cumplidamente.

El control de calidad de los materiales se desarrollará por el adjudicatario de acuerdo con su propio sistema interno de control de calidad, sin perjuicio de la potestad del Ayuntamiento de verificar en cualquier momento dichos controles de calidad.

El adjudicatario estará obligado a la corrección inmediata de los defectos o irregularidades que se detecten en las inspecciones, sin derecho a indemnización por ello.

#### 4.- PLAZOS DE ENTREGA Y DURACION DEL CONTRATO.

El plazo máximo de para que la carpa este instalada con sus elementos se indicará por el servicio de distritos con 3 días de antelación.

El presente contrato se estable hasta 31 de diciembre de 2022.

#### 5.- LUGAR DE INSTALACION

Barrio de Movera, podrán ser otros se definen inicialmente Jaimas en (Torre de Santa Engracia) Carpas (Junto pabellón municipal).

#### 7.- OTRAS OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario deberá adoptar, en todo momento, las medidas de seguridad y salud precisas para garantizar que la ejecución no ocasione daños o perjuicios al personal del ayuntamiento, incluidas sus contrata.

#### 8.- MEDIDAS GENERALES DE ACTUACIÓN MEDIOAMBIENTAL

Todos los trabajos relacionados con la ejecución del contrato suscrito se realizarán adoptando protocolos de protección y calidad medioambiental exigibles de acuerdo con la legislación vigente en cada momento.

En la entrega de los materiales el proveedor deberá garantizar como mínimo la realización de las operaciones correspondientes respetando los niveles sonoros y de vibraciones establecidos en la normativa vigente y el tratamiento adecuado de tos materiales de embalaje de los bienes y de las piezas desechables.

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma acceda a <https://www.zaragoza.es/verifica>  
Ayuntamiento de Zaragoza - <http://www.zaragoza.es>



50297MTY0NZM0Njk2OTQZNzc1MDI5MDQx

NOMBRE DOC.	Memoria descriptiva			PÁGINA 7 / 9
FIRMADO POR	CARGO FIRMANTE	FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
FERNANDO M ZAPATER RODELLAR	EL TÉCNICO	16/03/2022	9028953	
M LUISA LOU YAGO	RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	16/03/2022	9028953	
M PILAR MEMBIELA GARCIA	RESPONSABLE DEL ORGANO D ECONRTRACIÓN	16/03/2022	9028953	

## 9.- ACLARACIONES SOBRE EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

En aquellos casos en los que este documento utiliza sustantivos de género masculino para referirse a personas, debe entenderse que se utilizan de forma genérica con independencia del sexo de las personas mencionadas, de acuerdo con los criterios establecidos por la Real Academia Española y con estricta igualdad a todos los efectos.

I.C. de Zaragoza 10 de Marzo de 2022

EL JEFE DE LA SECCION DE  
EQUIPAMIENTOS Y OBRAS  
DEL SERVICIO DE DISTRITOS DEL ÁREA DE  
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Fdo.: Fernando M. Zapater Rodellar

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma acceda a <https://www.zaragoza.es/verifica>  
Ayuntamiento de Zaragoza - <http://www.zaragoza.es>



50297MTY0NZM0Njk2OTQZNzc1MDI5MDQx

NOMBRE DOC.	Memoria descriptiva			PÁGINA 8 / 9
FIRMADO POR	CARGO FIRMANTE	FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
FERNANDO M ZAPATER RODELLAR	EL TÉCNICO	16/03/2022	9028953	
M LUISA LOU YAGO	RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	16/03/2022	9028953	
M PILAR MEMBIELA GARCIA	RESPONSABLE DEL ORGANO D ECONRTRACIÓN	16/03/2022	9028953	



ANEXO 1 (Precios en euros sin iva)

Pos.	Partida	Descripción	Unidades	Precio/ud	Total
1	carpas	<p><b>Carpa poligonal de 20 mts. de fachada por x mts. de profundidad.</b>  <b>Incluye memoria técnica, cdo. montaje, iluminación, extintores y cartelera</b>                      Estructura de aluminio de alta resistencia con piezas de ensamblaje de acero galvanizado/cincado y aluminio según requerimientos de resistencia mecánica ajustados a la normativa europea.                      Cables tensores de acero.                      Anclaje al suelo mediante clavos o tacos químicos o contrapesos a elegir por los técnicos del ayuntamiento de Zaragoza.                      Lonas de cubrimiento y cerramiento lateral de poliéster pretensado con inducción de PVC.                      Reacción al fuego M2.</p> <p>Extintores.                      Certificado final de instalación</p> <p>Montado y desmontado. Toda la documentación necesaria para la autorización, incluso proyectos, boletines, estudios geotécnicos, plan de autoprotección en caso de ser necesarios.</p>	510	9,80	4.998
4	Wc	<b>2 wc químicos + 1 wc de minusválidos, con limpiezas.</b>	2	1.500	3.000
3	Grupo	<b>Grupo electrógeno de 50Kv. Consumo de gas-oil incluido.</b>	2	1.500	3.000
4	Instalación eléctrica	<b>Instalación completa para instalación, luces, cuadros boletines</b>	2	750	1.500
5	Jaimas	<b>Contrapesos hormigón para arriostrado de carpa 20.000 kg. Incluso grúa carga y descarga</b>	5	350	1.750
6	Ingeniería extra	<b>Memoria y certificados. Toda la documentación necesaria para la autorización, incluso proyectos, boletines, estudios geotécnicos, plan de autoprotección en caso de ser necesarios.</b>	1	751,99	751,99
<b>TOTAL</b>					<b>14.999,99</b>

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma acceda a <https://www.zaragoza.es/verifica>

Ayuntamiento de Zaragoza - <http://www.zaragoza.es>



50297MTY0NZM0Njk2OTQZNC1MDI5MDQx

NOMBRE DOC.	Memoria descriptiva			PÁGINA 9 / 9
FIRMADO POR	CARGO FIRMANTE	FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
FERNANDO M ZAPATER RODELLAR	EL TÉCNICO	16/03/2022	9028953	
M LUISA LOU YAGO	RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	16/03/2022	9028953	
M PILAR MEMBIELA GARCIA	RESPONSABLE DEL ORGANISMO D ECONTRATACIÓN	16/03/2022	9028953	