



PASEOS COMERCIALES DE ZARAGOZA:
Proyectos de Mejora de la Escena Urbana

PROYECTO DE EJECUCIÓN LOTE 1: Pintura_DEL C. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

JUNIO 2022
102656
Rev_04

IDOM

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma acceda a <https://www.zaragoza.es/verifica>
Ayuntamiento de Zaragoza - <http://www.zaragoza.es>



50297MTY1NJY20DA0MDM0MzYyMjI0NjQx

NOMBRE DOC.	Presupuesto del contrato		PÁGINA 1 / 36
FIRMADO POR	CARGO FIRMANTE	FECHA FIRMA	ID. FIRMA
ANGEL BARRIOS SAGARDOY	EL TÉCNICO	01/07/2022	9452721

Índice

C. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

- C1. Resumen
- C2. Mediciones y presupuesto
- C3. Cuadro de descompuestos
- C4. Precios unitarios
- C5. Cuadro de precios 1
- C6. Cuadro de precios 2

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma acceda a <https://www.zaragoza.es/verifica>
Ayuntamiento de Zaragoza - <http://www.zaragoza.es>



50297MTY1NJY2ODA0MDM0MzYyMjI0NjQx

NOMBRE DOC.	Presupuesto del contrato		PÁGINA 2 / 36
FIRMADO POR	CARGO FIRMANTE	FECHA FIRMA	ID. FIRMA
ANGEL BARRIOS SAGARDOY	EL TÉCNICO	01/07/2022	9452721



PASEOS COMERCIALES DE ZARAGOZA:
Proyectos de Mejora de la Escena Urbana

PROYECTO DE EJECUCIÓN LOTE 1: Pintura_DEL C1. Resumen de Presupuesto

JUNIO 2022
102656
Rev_04

IDOM

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma acceda a <https://www.zaragoza.es/verifica>
Ayuntamiento de Zaragoza - <http://www.zaragoza.es>



50297MTY1NJY20DA0MDM0MzYyMjI0NjQx

NOMBRE DOC.	Presupuesto del contrato		PÁGINA 3 / 36
FIRMADO POR	CARGO FIRMANTE	FECHA FIRMA	ID. FIRMA
ANGEL BARRIOS SAGARDOY	EL TÉCNICO	01/07/2022	9452721

RESUMEN DE PRESUPUESTO

PASEOS COMERCIALES DELICIAS

CAPÍTULO	RESUMEN	IMPORTE	%
01	PINTURAS.....	31.433,22	93,98
02	GESTIÓN DE RESIDUOS.....	834,97	2,50
03	SEGURIDAD Y SALUD.....	1.178,81	3,52
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL		33.447,00	
	13,00 % Gastos generales	4.348,11	
	6,00 % Beneficio industrial	2.006,82	
	Suma.....	6.354,93	
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA		39.801,93	
	21% IVA.....	8.358,41	
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN		48.160,34	

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Zaragoza, Junio de 2022
Los arquitectos,

Fdo. Eduardo Aragués Rioja col. 2524 COAA

Fdo. Raimundo Bambó Naya col. 3663 COAA

Fdo. Silvia Celorrio Soria col. 22672 COAM

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma acceda a <https://www.zaragoza.es/verifica>

Ayuntamiento de Zaragoza - <http://www.zaragoza.es>



50297MTY1NJY20DA0MDM0MzYyMjI0NjQx

NOMBRE DOC.	Presupuesto del contrato		PÁGINA 4 / 36
FIRMADO POR	CARGO FIRMANTE	FECHA FIRMA	ID. FIRMA
ANGEL BARRIOS SAGARDOY	EL TÉCNICO	01/07/2022	9452721



PASEOS COMERCIALES DE ZARAGOZA:
Proyectos de Mejora de la Escena Urbana

PROYECTO DE EJECUCIÓN LOTE 1: Pintura_DEL C2. Mediciones y presupuesto

JUNIO 2022

102656

Rev_04

IDOM

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma acceda a <https://www.zaragoza.es/verifica>
Ayuntamiento de Zaragoza - <http://www.zaragoza.es>



50297MTY1NJY20DA0MDM0MzYyMjI0NjQx

NOMBRE DOC.	Presupuesto del contrato		PÁGINA 5 / 36
FIRMADO POR	CARGO FIRMANTE	FECHA FIRMA	ID. FIRMA
ANGEL BARRIOS SAGARDOY	EL TÉCNICO	01/07/2022	9452721

PRESUPUESTO Y MEDICIONES


PASEOS COMERCIALES DELICIAS

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01 PINTURAS

01.01 m2 PINTADO PAVIMENTO VIAL

Aplicación de pintura de poliuretano sobre pavimento asfáltico existente, hormigón o terrazo, según documentación gráfica e indicaciones de la D.F., con partículas coloreadas, de BASF o similar, consistente en la aplicación de una capa de pintura de poliuretano coloreada MasterTop TC 417 (según EN 13813) (Rendimiento 0,90-0,11 kg/m²), incluso empleo de medios auxiliares, limpieza del soporte, preparación previa del mismo siguiendo las indicaciones dadas por el fabricante, imprimación previa en soportes absorbentes, lijado superficial del revestimiento antiguo en caso necesario, limpieza final, así como todas aquellas operaciones y accesorios necesarios para su correcta ejecución. Medida la superficie deduciendo huecos.



*VIALES

1	65,00			65,00
1	12,65			12,65
2	11,00			22,00
1	16,25			16,25
2	24,00			48,00
1	180,00			180,00

*APARCIBICIS

1	3,15	0,80		2,52
1	2,50	1,50		3,75

*BUS

1	4,20	1,30		5,46
---	------	------	--	------

*ZONAS A RELLENAR

1	6,00	4,60		27,60
2	6,50	5,00		65,00
1	6,50	6,50		42,25

490,48 17,58 8.622,64

01.02 m2 PINTURA EPOXI EN MARCADO DE ZONAS PEATONALES

Marcado y delimitación de zonas peatonales, según documentación gráfica e indicaciones de la D.F., mediante pintura multicomponente de resina epoxi y áridos de cuarzo coloreados, o la necesaria según tipo de pavimento existente, antideslizante, acabado en color RAL 9016 a confirmar por la D.F., aplicado sobre pavimentos de hormigón, baldosa hidráulica, asfáltico o terrazo, sistema multicapa de SIKA o similar, consistente en aplicación de capa de imprimación SIKAFLOOR 161 o similar y posterior sellado con dos capas de resina epoxi SIKAFLOOR 264 - 100% sólidos o similar, en un espesor de 500 micras, aplicado con rodillo sobre pavimento existente, incluso aplicación sobre rampas, incluso limpieza previa del soporte, mezclado de sus componentes, combinación de distintos colores, preparación del soporte de acuerdo a

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma acceda a <https://www.zaragoza.es/verifica>

Ayuntamiento de Zaragoza - <http://www.zaragoza.es>



50297MTY1NJY20DA0MDM0MzYyMjI0NjQx


NOMBRE DOC.	Presupuesto del contrato			PÁGINA 6 / 36
FIRMADO POR	CARGO FIRMANTE	FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
ANGEL BARRIOS SAGARDOY	EL TÉCNICO	01/07/2022	9452721	

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PASEOS COMERCIALES DELICIAS

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

las prescripciones del fabricante y suministrador, diamantado y aspirado de la superficie, reparación de coqueras y desconchones de la superficie mediante mortero de reparación, secado del soporte, árido de cuarzo, sellado de juntas con sellador Sikaflex 11 FC, limpieza final, empleo de medios auxiliares, así como todas aquellas operaciones y accesorios necesarios para su correcta ejecución según proyecto, normativa vigente e indicaciones de la D.F. Totalmente terminado. Medida la superficie en proyección horizontal.



*PASOS PEATONALES

3	7,15	21,45
1	10,50	10,50
1	6,00	6,00
2	1,10	2,20

40,15 46,03 1.848,10

01.03

ml PINTURA EPOXI EN FRANJAS DECORATIVAS

Marcado y delimitación de franjas decorativas, lineales o circulares, con anchuras de línea variables entre 5 y 50 cm según documentación gráfica e indicaciones de la D.F., mediante pintura multicomponente de resina epoxi y áridos de cuarzo coloreados, o la necesaria según tipo de pavimento existente, antideslizante, acabados en colores RAL 9016, RAL 3017 y RAL 3027 a confirmar por la D.F., aplicado sobre pavimentos de hormigón, baldosa hidráulica, asfáltico, terrazo, tapas metálicas de servicios de instalaciones, etc., sistema multicapa de SIKA o similar, consistente en aplicación de capa de imprimación SIKAFLOOR 161 o similar y posterior sellado con dos capas de resina epoxi SIKAFLOOR 264 - 100% sólidos o similar, en un espesor de 500 micras, aplicado con rodillo sobre pavimento existente, incluso aplicación sobre rampas, incluso mezclado de sus componentes, combinación de distintos colores, sellado de juntas con sellador Sikaflex 11 FC. Incluso limpieza previa, preparación del soporte de acuerdo a las prescripciones del fabricante y suministrador, replanteo, encitado, delimitación mediante vallado en zonas de actuación. Limpieza final, empleo de medios auxiliares, así como todas aquellas operaciones y accesorios necesarios para su correcta ejecución según proyecto, normativa vigente e indicaciones de la D.F. Totalmente terminado. Medida la longitud en proyección horizontal.



Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma acceda a <https://www.zaragoza.es/verifica>

Ayuntamiento de Zaragoza - <http://www.zaragoza.es>



50297MTY1NJY20DA0MDM0MZyWj10NjQx

NOMBRE DOC.	Presupuesto del contrato		PÁGINA 7 / 36
FIRMADO POR	CARGO FIRMANTE	FECHA FIRMA	ID. FIRMA
ANGEL BARRIOS SAGARDOY	EL TÉCNICO	01/07/2022	9452721

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PASEOS COMERCIALES DELICIAS

CÓDIGO

RESUMEN

UDS

LONGITUD


ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE



*LINEAS RECTAS

RAL 9016

1	520,00	520,00
2	20,00	40,00
2	12,00	24,00

RAL 3017

1	520,00	520,00
---	--------	--------

RAL 3027

1	580,00	580,00
---	--------	--------

*ARCOS

RAL 9016

Grandes

30	3,00	90,00
----	------	-------

Pequeños

5	1,60	8,00
---	------	------

1	80,00	80,00
---	-------	-------

1.862,00

3,50

6.517,00

01.04

ml PINTURA EPOXI EN FRANJAS DECORATIVAS (>50cm)

Marcado y delimitación de franjas decorativas, lineales o circulares, con anchuras de línea variables a partir de 50 cm según documentación gráfica e indicaciones de la D.F., mediante pintura multicomponente de resina epoxi y áridos de cuarzo coloreados, o la necesaria según tipo de pavimento existente, antideslizante, acabados en colores RAL 9016, RAL 3017 y RAL 3027 a confirmar por la D.F., aplicado sobre pavimentos de hormigón, baldosa hidráulica, asfáltico, terrazo, tapas metálicas de servicios de instalaciones, etc, sistema multicapa de SIKA o similar, consistente en aplicación de capa de imprimación SIKAFLOOR 161 o similar y posterior sellado con dos capas de resina epoxi SIKAFLOOR 264 - 100% sólidos o similar, en un espesor de 500 micras, aplicado con rodillo sobre pavimento existente, incluso aplicación sobre rampas, incluso mezclado de sus componentes, combinación de distintos colores, sellado de juntas con sellador Sikaflex 11 FC. Incluso limpieza previa, preparación del soporte de acuerdo a las prescripciones del fabricante y suministrador, replanteo, encitado, delimitación mediante vallado en zonas de actuación. Limpieza final, empleo de medios auxiliares, así como todas aquellas operaciones y accesorios necesarios para su correcta ejecución según proyecto, normativa vigente e indicaciones de la D.F. Totalmente terminado. Medida la longitud en proyección horizontal.

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma acceda a <https://www.zaragoza.es/verifica>

Ayuntamiento de Zaragoza - <http://www.zaragoza.es>





50297MTY1NJY20DA0MDM0MzYyMjI0NjQx

NOMBRE DOC.	Presupuesto del contrato		PÁGINA 8 / 36
FIRMADO POR	CARGO FIRMANTE	FECHA FIRMA	ID. FIRMA
ANGEL BARRIOS SAGARDOY	EL TÉCNICO	01/07/2022	9452721

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PASEOS COMERCIALES DELICIAS

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE



FRANJAS ROTULACIONES

RAL 9016					
Aparcabis	3	7,50			22,50
Espacio plaza	2	5,00			10,00
Paseos comerciales	1	5,00			5,00
RAL 3017					
	1	4,50			4,50
RAL 3027					
	1	30,00			30,00
Delicias de mis amores	4	5,00			20,00
Espacio plaza	4	5,00			20,00
Números	1	5,00			5,00
	1	3,00			3,00
Aparcabis	1	5,00			5,00
	2	6,00			12,00

137,00 27,14 3.718,18

01.05

m2 MARCADO ICONOGRAFÍAS PEQUEÑAS

Marcado de iconografías pequeñas, formadas por dibujos y textos, de dimensiones variables y distintos colores, de hasta 1,50m x 1,50m aproximadamente, según documentación gráfica e indicaciones de la D.F., mediante plantillas diseñadas previamente sobre el pavimento existente, con pintura de poliuretano, o la necesaria según tipo de pavimento existente, acabados en colores RAL 9016, RAL 3014, RAL 3017 y RAL 3027 a confirmar por la D.F., según planos y especificaciones de la D.F., aplicado sobre pavimentos de hormigón, baldosa hidráulica, asfáltico, terrazo, tapas metálicas de servicios de instalaciones, etc., sistema multicapa de SIKA o similar, consistente en aplicación de capa de imprimación SIKAFLOOR 161 o similar y posterior sellado con dos capas de resina epoxi SIKAFLOOR 264 - 100% sólidos o similar, en un espesor de 500 micras, aplicado con rodillo sobre pavimento existente, incluso aplicación sobre rampas, incluso mezclado de sus componentes, combinación de distintos colores, sellado de juntas con sellador Sikaflex 11 FC. Incluso limpieza previa y preparación del soporte de acuerdo a las prescripciones del fabricante y suministrador, fabricación de plantillas para aplicación, replanteo, encintado, delimitación mediante vallado en zonas de actuación. Limpieza final, empleo de medios auxiliares, así como todas aquellas operaciones y accesorios necesarios para su correcta ejecución según proyecto, normativa vigente e indicaciones de la D.F. Totalmente terminado. Medida la superficie.

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma acceda a <https://www.zaragoza.es/verifica>

Ayuntamiento de Zaragoza - <http://www.zaragoza.es>



50297MTY1NJY20DA0MDM0MzYyMjI0NjQx

NOMBRE DOC.	Presupuesto del contrato		PÁGINA 9 / 36
FIRMADO POR	CARGO FIRMANTE	FECHA FIRMA	ID. FIRMA
ANGEL BARRIOS SAGARDOY	EL TÉCNICO	01/07/2022	9452721

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PASEOS COMERCIALES DELICIAS

CÓDIGO

RESUMEN

UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE



Paseos comerciales	8	0,90	0,90	6,48
Rotulación entradas	4	0,65	0,60	1,56
Zona ajedrez y círculo	4	0,90	0,90	3,24
	2	3,00	0,60	3,60

14,88 159,60 2.374,85

01.06

m2 MARCADO ICONOGRAFÍAS GRANDES

Marcado de iconografías grandes, formadas por dibujos y textos, de dimensiones variables y distintos colores, a partir de 1,50m x 1,50m aproximadamente, según documentación gráfica e indicaciones de la D.F., mediante plantillas diseñadas previamente sobre el pavimento existente, con pintura de poliuretano, o la necesaria según tipo de pavimento existente, acabados en colores RAL 9016, RAL 3014, RAL 3017 y RAL 3027 a confirmar por la D.F., según planos y especificaciones de la D.F., aplicado sobre pavimentos de hormigón, baldosa hidráulica, asfáltico, terrazo, tapas metálicas de servicios de instalaciones, etc., sistema multicapa de SIKA o similar, consistente en aplicación de capa de imprimación SIKAFLOOR 161 o similar y posterior sellado con dos capas de resina epoxi SIKAFLOOR 264 - 100% sólidos o similar, en un espesor de 500 micras, aplicado con rodillo sobre pavimento existente, incluso aplicación sobre rampas, incluso mezclado de sus componentes, combinación de distintos colores, sellado de juntas con sellador Sikaflex 11 FC. Incluso limpieza previa y preparación del soporte de acuerdo a las prescripciones del fabricante y suministrador, fabricación de plantillas para aplicación, replanteo, encintado, delimitación mediante vallado en zonas de actuación. Limpieza final, empleo de medios auxiliares, así como todas aquellas operaciones y accesorios necesarios para su correcta ejecución según proyecto, normativa vigente e indicaciones de la D.F. Totalmente terminado. Medida la superficie.

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma acceda a <https://www.zaragoza.es/verifica>

Ayuntamiento de Zaragoza - <http://www.zaragoza.es>



50297MTY1NJY20DA0MDM0MzYyMjI0NjQx

NOMBRE DOC.	Presupuesto del contrato		PÁGINA 10 / 36
FIRMADO POR	CARGO FIRMANTE	FECHA FIRMA	ID. FIRMA
ANGEL BARRIOS SAGARDOY	EL TÉCNICO	01/07/2022	9452721

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PASEOS COMERCIALES DELICIAS

CÓDIGO

RESUMEN

UDS

LONGITUD


ANCHURA

ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE



Iconografía acceso vial izq	1	6,50	5,00	32,50
Iconografía plaza derecha	1	4,00	3,00	12,00
Ajedrez	1	4,00	4,00	16,00
Circulo	1	3,00	3,00	9,00
	1	4,50	4,00	18,00
Pavimento vial (entrada)	1	4,50	3,50	15,75
	1	3,50	1,50	5,25
	1	1,20	1,20	1,44
	1	2,00	1,50	3,00

112,94 45,22 5.107,15

01.07

Ud PINTADO TEXTO ROTULACIÓN VIAL

Pintado de rotulación marcadas en el suelo, a modo de indicaciones en viales, de dimensiones variables, según documentación gráfica e indicaciones de la D.F., mediante plantillas sobre el pavimento existente, con pintura de poliuretano., o la necesaria según tipo de pavimento existente, acabados en colores RAL 9016, RAL 3014, RAL 3017 y RAL 3027 a confirmar por la D.F., según planos y especificaciones de la D.F., aplicado sobre pavimentos de hormigón, baldosa hidráulica, asfáltico, terrazo, tapas metálicas de servicios de instalaciones, etc., sistema multicapa de SIKA o similar, consistente en aplicación de capa de imprimación SIKAFLOOR 161 o similar y posterior sellado con dos capas de resina epoxi SIKAFLOOR 264 - 100% sólidos o similar, en un espesor de 500 micras, aplicado con rodillo sobre pavimento existente, incluso aplicación sobre rampas, incluso mezclado de sus componentes, combinación de distintos colores, sellado de juntas con sellador Sikaflex 11 FC. Incluso limpieza previa y preparación del soporte de acuerdo a las prescripciones del fabricante y suministrador, fabricación de plantillas para aplicación, replanteo, encintado, delimitación mediante vallado en zonas de actuación. Limpieza final, empleo de medios auxiliares, así como todas aquellas operaciones y accesorios necesarios para su correcta ejecución según proyecto, normativa vigente e indicaciones de la D.F. Totalmente terminado. Medida la unidad.

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma acceda a <https://www.zaragoza.es/verifica>

Ayuntamiento de Zaragoza - <http://www.zaragoza.es>




50297MTY1NJY20DA0MDM0MzYyMjI0NjQx

NOMBRE DOC.	Presupuesto del contrato			PÁGINA 11 / 36
FIRMADO POR	CARGO FIRMANTE	FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
ANGEL BARRIOS SAGARDOY	EL TÉCNICO	01/07/2022	9452721	

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PASEOS COMERCIALES DELICIAS

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE



DELICIAS de mis amores	4	4,00		
APARCABICIS	4	4,00		
ESPACIO PLAZA	6	6,00		
NÚMEROS	2	2,00		
BUS	1	1,00		
			17,00	190,90
				3.245,30
TOTAL 01				31.433,22

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma acceda a <http://www.zaragoza.es/verifica>

Ayuntamiento de Zaragoza - <http://www.zaragoza.es>



50297MTY1NJY20DA0MDM0MzYyMjI0NjQx

NOMBRE DOC.	Presupuesto del contrato		PÁGINA 12 / 36
FIRMADO POR	CARGO FIRMANTE	FECHA FIRMA	ID. FIRMA
ANGEL BARRIOS SAGARDOY	EL TÉCNICO	01/07/2022	9452721

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PASEOS COMERCIALES DELICIAS

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02 GESTIÓN DE RESIDUOS

02.01 Ud GESTIÓN DE RESIDUOS

Gestión de residuos de la obra según normativa vigente comprendiendo:

- Contenedores necesarios para el almacenamiento de los residuos.
- Cartelería a colocar en los distintos puntos limpios.
- Transporte de residuos a instalaciones de tratamiento o vertederos autorizados.
- Tasas y cánones de vertido.
- Documentación que acredite la correcta eliminación de todos los residuos generados.
- Todo aquello que sea necesario para la correcta gestión de residuos.

1

1,00

1,00

834,97

834,97

TOTAL 02..... 834,97

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma acceda a <https://www.zaragoza.es/verifica>

Ayuntamiento de Zaragoza - <http://www.zaragoza.es>



50297MTY1NJY20DA0MDM0MzYyMjI0NjQx

NOMBRE DOC.	Presupuesto del contrato			PÁGINA 13 / 36
FIRMADO POR	CARGO FIRMANTE	FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
ANGEL BARRIOS SAGARDOY	EL TÉCNICO	01/07/2022	9452721	

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PASEOS COMERCIALES DELICIAS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
03	SEGURIDAD Y SALUD							
03.01	Ud SEGURIDAD Y SALUD Seguridad y Salud según las directrices de aquellas leyes, normativas, ordenanzas o reglamentos que sean de aplicación, así como cuantas actuaciones sean necesarias para garantizar la seguridad de los viandantes y trabajadores :							
	- Instalaciones provisionales de obra. - Medios de protección colectiva. - Equipos de protección individual. - Equipamiento de primeros auxilios. - Señalización. - Formación. - Reconocimientos médicos. - Todo aquello que sea necesario para la correcta Seguridad y Salud							
		1				1,00		
						1,00	1.178,81	1.178,81
	TOTAL 03.....							1.178,81
	TOTAL.....							33.447,00

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma acceda a <https://www.zaragoza.es/verifica>

Ayuntamiento de Zaragoza - <http://www.zaragoza.es>



50297MTY1NJY20DA0MDM0MzYyMjI0NjQx

NOMBRE DOC.	Presupuesto del contrato			PÁGINA 14 / 36
FIRMADO POR	CARGO FIRMANTE	FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
ANGEL BARRIOS SAGARDOY	EL TÉCNICO	01/07/2022	9452721	



PASEOS COMERCIALES DE ZARAGOZA:
Proyectos de Mejora de la Escena Urbana

PROYECTO DE EJECUCIÓN LOTE 1: Pintura_DEL C3. Cuadro de descompuestos

JUNIO 2022

102656
Rev_04

IDOM

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma acceda a <https://www.zaragoza.es/verifica>
Ayuntamiento de Zaragoza - <http://www.zaragoza.es>



50297MTY1NJY20DA0MDM0MzYyMjI0NjQx

NOMBRE DOC.	Presupuesto del contrato		PÁGINA 15 / 36
FIRMADO POR	CARGO FIRMANTE	FECHA FIRMA	ID. FIRMA
ANGEL BARRIOS SAGARDOY	EL TÉCNICO	01/07/2022	9452721

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PASEOS COMERCIALES DELICIAS

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01 PINTURAS					
01.01	PINTADO PAVIMENTO VIAL	m2			
	Aplicación de pintura de poliuretano sobre pavimento asfáltico existente, hormigón o terrazo, según documentación gráfica e indicaciones de la D.F., con partículas coloreadas, de BASF o similar, consistente en la aplicación de una capa de pintura de poliuretano coloreada MasterTop TC 417 (según EN 13813) (Rendimiento 0,90-0,11 kg/m2), incluso empleo de medios auxiliares, limpieza del soporte, preparación previa del mismo siguiendo las indicaciones dadas por el fabricante, imprimación previa en soportes absorbentes, lijado superficial del revestimiento antiguo en caso necesario, limpieza final, así como todas aquellas operaciones y accesorios necesarios para su correcta ejecución. Medida la superficie deduciendo huecos.				
AMO01OCO	Oficial primera	0,200 h	18,48	3,70	
AMO01OCP	Peon ordinario	0,200 h	16,10	3,22	
U001ZQ08	Pintura poliuretano, antideslizante, con imprimación	1,000 m2	7,62	7,62	
M11SP010	Equipo pintabanda aplic. convencional	0,100 h	18,11	1,81	
P25WW180	Maquinaria auxiliar y pequeña herramienta	0,100 h	2,31	0,23	
%6000000	Medios auxiliares y Costes Indirectos	0,166 %	6,00	1,00	
TOTAL PARTIDA				17,58	

01.02	PINTURA EPOXI EN MARCADO DE ZONAS PEATONALES	m2			
	Marcado y delimitación de zonas peatonales, según documentación gráfica e indicaciones de la D.F., mediante pintura multicomponente de resina epoxi y áridos de cuarzo coloreados, o la necesaria según tipo de pavimento existente, antideslizante, acabado en color RAL 9016 a confirmar por la D.F., aplicado sobre pavimentos de hormigón, baldosa hidráulica, asfáltico o terrazo, sistema multicapa de SIKA o similar, consistente en aplicación de capa de imprimación SIKAFLOOR 161 o similar y posterior sellado con dos capas de resina epoxi SIKAFLOOR 264 - 100% sólidos o similar, en un espesor de 500 micras, aplicado con rodillo sobre pavimento existente, incluso aplicación sobre rampas, incluso limpieza previa del soporte, mezclado de sus componentes, combinación de distintos colores, preparación del soporte de acuerdo a las prescripciones del fabricante y suministrador, diamantado y aspirado de la superficie, reparación de coqueras y desconchones de la superficie mediante mortero de reparación, secado del soporte, árido de cuarzo, sellado de juntas con sellador Sikaflex 11 FC, limpieza final, empleo de medios auxiliares, así como todas aquellas operaciones y accesorios necesarios para su correcta ejecución según proyecto, normativa vigente e indicaciones de la D.F. Totalmente terminado. Medida la superficie en proyección horizontal.				
AMO01OCO	Oficial primera	0,500 h	18,48	9,24	
O01OB240	Ayudante pintura	0,400 h	17,37	6,95	
P01PS122	Pintura resina epoxi, antideslizante, con imprimación y sellado	1,000 m2	17,95	17,95	
M11SP010	Equipo pintabanda aplic. convencional	0,500 h	18,11	9,06	
P25WW180	Maquinaria auxiliar y pequeña herramienta	0,100 h	2,31	0,23	
%6000000	Medios auxiliares y Costes Indirectos	0,434 %	6,00	2,60	
TOTAL PARTIDA				46,03	

01.03	PINTURA EPOXI EN FRANJAS DECORATIVAS	ml			
	Marcado y delimitación de franjas decorativas, lineales o circulares, con anchuras de línea variables entre 5 y 50 cm según documentación gráfica e indicaciones de la D.F., mediante pintura multicomponente de resina epoxi y áridos de cuarzo coloreados, o la necesaria según tipo de pavimento existente, antideslizante, acabados en colores RAL 9016, RAL 3017 y RAL 3027 a confirmar por la D.F., aplicado sobre pavimentos de hormigón, baldosa hidráulica, asfáltico, terrazo, tapas metálicas de servicios de instalaciones, etc., sistema multicapa de SIKA o similar, consistente en aplicación de capa de imprimación SIKAFLOOR 161 o similar y posterior sellado con dos capas de resina epoxi SIKAFLOOR 264 - 100% sólidos o similar, en un espesor de 500 micras, aplicado con rodillo sobre pavimento existente, incluso aplicación sobre rampas,				

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma acceda a <https://www.zaragoza.es/verifica>

Ayuntamiento de Zaragoza - <http://www.zaragoza.es>



50297MTY1NJY20DA0MDM0MzYyMjI0NjQx

NOMBRE DOC.	Presupuesto del contrato		PÁGINA 16 / 36
FIRMADO POR	CARGO FIRMANTE	FECHA FIRMA	ID. FIRMA
ANGEL BARRIOS SAGARDOY	EL TÉCNICO	01/07/2022	9452721

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PASEOS COMERCIALES DELICIAS

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

incluso mezclado de sus componentes, combinación de distintos colores, sellado de juntas con sellador Sikaflex 11 FC. Incluso limpieza previa, preparación del soporte de acuerdo a las prescripciones del fabricante y suministrador, replanteo, encitado, delimitación mediante vallado en zonas de actuación. Limpieza final, empleo de medios auxiliares, así como todas aquellas operaciones y accesorios necesarios para su correcta ejecución según proyecto, normativa vigente e indicaciones de la D.F. Totalmente terminado. Medida la longitud en proyección horizontal.

AM001OCO	Oficial primera	0,008 h	18,48	0,15
O01OB240	Ayudante pintura	0,008 h	17,37	0,14
P01PS123	Pintura resina epoxi, antideslizante, con imprimación y sellado, e<50cm	1,000 ml	2,92	2,92
M11SP010	Equipo pintabanda aplic. convencional	0,005 h	18,11	0,09
%6000000	Medios auxiliares y Costes Indirectos	0,033 %	6,00	0,20

TOTAL PARTIDA 3,50

01.04 PINTURA EPOXI EN FRANJAS DECORATIVAS (>50cm) ml

Marcado y delimitación de franjas decorativas, lineales o circulares, con anchuras de línea variables a partir de 50 cm según documentación gráfica e indicaciones de la D.F., mediante pintura multicomponente de resina epoxi y áridos de cuarzo coloreados, o la necesaria según tipo de pavimento existente, antideslizante, acabados en colores RAL 9016, RAL 3017 y RAL 3027 a confirmar por la D.F., aplicado sobre pavimentos de hormigón, baldosa hidráulica, asfáltico, terrazo, tapas metálicas de servicios de instalaciones, etc, sistema multicapa de SIKA o similar, consistente en aplicación de capa de imprimación SIKAFLOOR 161 o similar y posterior sellado con dos capas de resina epoxi SIKAFLOOR 264 - 100% sólidos o similar, en un espesor de 500 micras, aplicado con rodillo sobre pavimento existente, incluso aplicación sobre rampas, incluso mezclado de sus componentes, combinación de distintos colores, sellado de juntas con sellador Sikaflex 11 FC. Incluso limpieza previa, preparación del soporte de acuerdo a las prescripciones del fabricante y suministrador, replanteo, encitado, delimitación mediante vallado en zonas de actuación. Limpieza final, empleo de medios auxiliares, así como todas aquellas operaciones y accesorios necesarios para su correcta ejecución según proyecto, normativa vigente e indicaciones de la D.F. Totalmente terminado. Medida la longitud en proyección horizontal.

AM001OCO	Oficial primera	0,200 h	18,48	3,70
O01OB240	Ayudante pintura	0,200 h	17,37	3,47
P01PS120	Pintura resina epoxi, antideslizante, con imprimación y sellado, e>50cm	1,000 ml	14,81	14,81
M11SP010	Equipo pintabanda aplic. convencional	0,200 h	18,11	3,62
%6000000	Medios auxiliares y Costes Indirectos	0,256 %	6,00	1,54

TOTAL PARTIDA 27,14

01.05 MARCADO ICONOGRAFÍAS PEQUEÑAS m2

Marcado de iconografías pequeñas, formadas por dibujos y textos, de dimensiones variables y distintos colores, de hasta 1,50m x 1,50m aproximadamente, según documentación gráfica e indicaciones de la D.F., mediante plantillas diseñadas previamente sobre el pavimento existente, con pintura de poliuretano, o la necesaria según tipo de pavimento existente, acabados en colores RAL 9016, RAL 3014, RAL 3017 y RAL 3027 a confirmar por la D.F., según planos y especificaciones de la D.F., aplicado sobre pavimentos de hormigón, baldosa hidráulica, asfáltico, terrazo, tapas metálicas de servicios de instalaciones, etc., sistema multicapa de SIKA o similar, consistente en aplicación de capa de imprimación SIKAFLOOR 161 o similar y posterior sellado con dos capas de resina epoxi SIKAFLOOR 264 - 100% sólidos o similar, en un espesor de 500 micras, aplicado con rodillo sobre pavimento existente, incluso aplicación sobre rampas, incluso mezclado de sus componentes, combinación de distintos colores, sellado de juntas con sellador Sikaflex 11 FC. Incluso limpieza previa y preparación del soporte de acuerdo a las prescripciones del fabricante y

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma acceda a <https://www.zaragoza.es/verifica>

Ayuntamiento de Zaragoza - <http://www.zaragoza.es>



50297MTY1NJY20DA0MDM0MzYyMjI0NjQx

NOMBRE DOC.	Presupuesto del contrato		PÁGINA 17 / 36
FIRMADO POR	CARGO FIRMANTE	FECHA FIRMA	ID. FIRMA
ANGEL BARRIOS SAGARDOY	EL TÉCNICO	01/07/2022	9452721

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PASEOS COMERCIALES DELICIAS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
	suministrador, fabricación de plantillas para aplicación, replanteo, encintado, delimitación mediante vallado en zonas de actuación. Limpieza final, empleo de medios auxiliares, así como todas aquellas operaciones y accesorios necesarios para su correcta ejecución según proyecto, normativa vigente e indicaciones de la D.F. Totalmente terminado. Medida la superficie.				
AMO01OCO	Oficial primera	1,000 h	18,48	18,48	
AMO01OCP	Peon ordinario	1,000 h	16,10	16,10	
U001ZQ06	Capa de acabado poliuretano antideslizante bicomponente, con plantilla dibujo	1,100 m2	86,87	95,56	
M11SP010	Equipo pintabanda aplic. convencional	1,000 h	18,11	18,11	
P25WW180	Maquinaria auxiliar y pequeña herramienta	1,000 h	2,31	2,31	
%6000000	Medios auxiliares y Costes Indirectos	1,506 %	6,00	9,04	
TOTAL PARTIDA					159,60

01.06 MARCADO ICONOGRAFÍAS GRANDES m2

Marcado de iconografías grandes, formadas por dibujos y textos, de dimensiones variables y distintos colores, a partir de 1,50m x 1,50m aproximadamente, según documentación gráfica e indicaciones de la D.F., mediante plantillas diseñadas previamente sobre el pavimento existente, con pintura de poliuretano, o la necesaria según tipo de pavimento existente, acabados en colores RAL 9016, RAL 3014, RAL 3017 y RAL 3027 a confirmar por la D.F., según planos y especificaciones de la D.F., aplicado sobre pavimentos de hormigón, baldosa hidráulica, asfáltico, terrazo, tapas metálicas de servicios de instalaciones, etc., sistema multicapa de SIKA o similar, consistente en aplicación de capa de imprimación SIKAFLOOR 161 o similar y posterior sellado con dos capas de resina epoxi SIKAFLOOR 264 - 100% sólidos o similar, en un espesor de 500 micras, aplicado con rodillo sobre pavimento existente, incluso aplicación sobre rampas, incluso mezclado de sus componentes, combinación de distintos colores, sellado de juntas con sellador Sikaflex 11 FC. Incluso limpieza previa y preparación del soporte de acuerdo a las prescripciones del fabricante y suministrador, fabricación de plantillas para aplicación, replanteo, encintado, delimitación mediante vallado en zonas de actuación. Limpieza final, empleo de medios auxiliares, así como todas aquellas operaciones y accesorios necesarios para su correcta ejecución según proyecto, normativa vigente e indicaciones de la D.F. Totalmente terminado. Medida la superficie.

AMO01OCO	Oficial primera	0,600 h	18,48	11,09	
AMO01OCO	Oficial primera	0,600 h	18,48	11,09	
AMO01OCP	Peon ordinario	0,400 h	16,10	6,44	
U001ZQ05	Capa de acabado poliuretano antideslizante bicomponente, con plantilla dibujo	1,000 m2	15,58	15,58	
M11SP010	Equipo pintabanda aplic. convencional	0,400 h	18,11	7,24	
P25WW180	Maquinaria auxiliar y pequeña herramienta	1,000 h	2,31	2,31	
%6000000	Medios auxiliares y Costes Indirectos	0,427 %	6,00	2,56	
TOTAL PARTIDA					45,22

01.07 PINTADO TEXTO ROTULACIÓN VIAL Ud

Pintado de rotulación marcadas en el suelo, a modo de indicaciones en viales, de dimensiones variables, según documentación gráfica e indicaciones de la D.F., mediante plantillas sobre el pavimento existente, con pintura de poliuretano, o la necesaria según tipo de pavimento existente, acabados en colores RAL 9016, RAL 3014, RAL 3017 y RAL 3027 a confirmar por la D.F., según planos y especificaciones de la D.F., aplicado sobre pavimentos de hormigón, baldosa hidráulica, asfáltico, terrazo, tapas metálicas de servicios de instalaciones, etc., sistema multicapa de SIKA o similar, consistente en aplicación de capa de imprimación SIKAFLOOR 161 o similar y posterior sellado con dos capas de resina epoxi SIKAFLOOR 264 - 100% sólidos o similar, en un espesor de 500 micras, aplicado con rodillo sobre pavimento existente, incluso aplicación sobre rampas, incluso mezclado de sus componentes, combinación de distintos colores, sellado de juntas con

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma acceda a <https://www.zaragoza.es/verifica>

Ayuntamiento de Zaragoza - <http://www.zaragoza.es>



50297MTY1NJY20DA0MDM0MzYyMjI0NjQx

NOMBRE DOC.	Presupuesto del contrato		PÁGINA 18 / 36
FIRMADO POR	CARGO FIRMANTE	FECHA FIRMA	ID. FIRMA
ANGEL BARRIOS SAGARDOY	EL TÉCNICO	01/07/2022	9452721

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PASEOS COMERCIALES DELICIAS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
	sellador Sikaflex 11 FC. Incluso limpieza previa y preparación del soporte de acuerdo a las prescripciones del fabricante y suministrador, fabricación de plantillas para aplicación, replanteo, encintado, delimitación mediante vallado en zonas de actuación. Limpieza final, empleo de medios auxiliares, así como todas aquellas operaciones y accesorios necesarios para su correcta ejecución según proyecto, normativa vigente e indicaciones de la D.F. Totalmente terminado. Medida la unidad.				
AMO01OCO	Oficial primera	1,000 h	18,48	18,48	
O01OB240	Ayudante pintura	1,000 h	17,37	17,37	
P01PS121	Pintura poliuretano con capa de acabado con imprimación y antideslizante	0,800 l	177,41	141,93	
P25WW180	Maquinaria auxiliar y pequeña herramienta	1,000 h	2,31	2,31	
%6000000	Medios auxiliares y Costes Indirectos	1,801 %	6,00	10,81	
TOTAL PARTIDA				190,90	

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma acceda a <https://www.zaragoza.es/verifica>

Ayuntamiento de Zaragoza - <http://www.zaragoza.es>



50297MTY1NJY20DA0MDM0MzYyMjI0NjQx

NOMBRE DOC.	Presupuesto del contrato		PÁGINA 19 / 36
FIRMADO POR	CARGO FIRMANTE	FECHA FIRMA	ID. FIRMA
ANGEL BARRIOS SAGARDOY	EL TÉCNICO	01/07/2022	9452721

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PASEOS COMERCIALES DELICIAS

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02	GESTIÓN DE RESIDUOS				
02.01	GESTIÓN DE RESIDUOS	Ud			
	Gestión de residuos de la obra según normativa vigente comprendiendo:				
	<ul style="list-style-type: none"> - Contenedores necesarios para el almacenamiento de los residuos. - Cartelería a colocar en los distintos puntos limpios. - Transporte de residuos a instalaciones de tratamiento o vertederos autorizados. - Tasas y cánones de vertido. - Documentación que acredite la correcta eliminación de todos los residuos generados. - Todo aquello que sea necesario para la correcta gestión de residuos. 				
			Sin descomposición		
	TOTAL PARTIDA				834,97

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma acceda a <https://www.zaragoza.es/verifica>

Ayuntamiento de Zaragoza - <http://www.zaragoza.es>



50297MTY1NJY20DA0MDM0MzYyMjI0NjQx

NOMBRE DOC.	Presupuesto del contrato			PÁGINA 20 / 36
FIRMADO POR	CARGO FIRMANTE	FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
ANGEL BARRIOS SAGARDOY	EL TÉCNICO	01/07/2022	9452721	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PASEOS COMERCIALES DELICIAS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------	-------------	--------	----------	---------

03	SEGURIDAD Y SALUD				
-----------	--------------------------	--	--	--	--

03.01	SEGURIDAD Y SALUD	Ud			
-------	-------------------	----	--	--	--

Seguridad y Salud según las directrices de aquellas leyes, normativas, ordenanzas o reglamentos que sean de aplicación, así como cuantas actuaciones sean necesarias para garantizar la seguridad de los viandantes y trabajadores :

- Instalaciones provisionales de obra.
- Medios de protección colectiva.
- Equipos de protección individual.
- Equipamiento de primeros auxilios.
- Señalización.
- Formación.
- Reconocimientos médicos.
- Todo aquello que sea necesario para la correcta Seguridad y Salud

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA **1.178,81**

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma acceda a <https://www.zaragoza.es/verifica>

Ayuntamiento de Zaragoza - <http://www.zaragoza.es>



50297MTY1NJY20DA0MDM0MzYyMjI0NjQx

NOMBRE DOC.	Presupuesto del contrato		PÁGINA 21 / 36
FIRMADO POR	CARGO FIRMANTE	FECHA FIRMA	ID. FIRMA
ANGEL BARRIOS SAGARDOY	EL TÉCNICO	01/07/2022	9452721



PASEOS COMERCIALES DE ZARAGOZA:
Proyectos de Mejora de la Escena Urbana

PROYECTO DE EJECUCIÓN LOTE 1: Pintura_DEL C4. Precios unitarios

JUNIO 2022

102656

Rev_04

IDOM

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma acceda a <https://www.zaragoza.es/verifica>
Ayuntamiento de Zaragoza - <http://www.zaragoza.es>



50297MTY1NJY20DA0MDM0MzYyMjI0NjQx

NOMBRE DOC.	Presupuesto del contrato		PÁGINA 22 / 36
FIRMADO POR	CARGO FIRMANTE	FECHA FIRMA	ID. FIRMA
ANGEL BARRIOS SAGARDOY	EL TÉCNICO	01/07/2022	9452721

PRECIOS UNITARIOS**PASEOS COMERCIALES DELICIAS**

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD.	PRECIO/UD.	IMPORTE
AMO01OCO	Oficial primera	260,111 h	18,48	4.806,85
AMO01OCP	Peon ordinario	158,152 h	16,10	2.546,25
M11SP010	Equipo pintabanda aplic. convencional	165,889 h	18,11	3.004,25
O01OB240	Ayudante pintura	75,356 h	17,37	1.308,93
P01PS120	Pintura resina epoxi, antideslizante, con imprimación y sellado, e>50cm	137,000 ml	14,81	2.028,97
P01PS121	Pintura poliuretano con capa de acabado con imprimación y antideslizante	13,600 l	177,41	2.412,78
P01PS122	Pintura resina epoxi, antideslizante, con imprimación y sellado	40,150 m2	17,95	720,69
P01PS123	Pintura resina epoxi, antideslizante, con imprimación y sellado, e<50cm	1.862,000 ml	2,92	5.437,04
P25WW180	Maquinaria auxiliar y pequeña herramienta	197,883 h	2,31	457,11
U001ZQ05	Capa de acabado poliuretano antideslizante bicomponente, con plantilla dibujo	112,940 m2	15,58	1.759,61
U001ZQ06	Capa de acabado poliuretano antideslizante bicomponente, con plantilla dibujo	16,368 m2	86,87	1.421,89
U001ZQ08	Pintura poliuretano, antideslizante, con imprimación	490,480 m2	7,62	3.737,46

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma acceda a <https://www.zaragoza.es/verificar>

Ayuntamiento de Zaragoza - <http://www.zaragoza.es>



50297MTY1NJY20DA0MDM0MzYyMjI0NjQx

NOMBRE DOC.	Presupuesto del contrato			PÁGINA 23 / 36
FIRMADO POR	CARGO FIRMANTE	FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
ANGEL BARRIOS SAGARDOY	EL TÉCNICO	01/07/2022	9452721	



PASEOS COMERCIALES DE ZARAGOZA:
Proyectos de Mejora de la Escena Urbana

PROYECTO DE EJECUCIÓN

LOTE 1: Pintura_DEL

C5. Cuadro de precios 1

JUNIO 2022

102656

Rev_04

IDOM

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma acceda a <https://www.zaragoza.es/verifica>
Ayuntamiento de Zaragoza - <http://www.zaragoza.es>



50297MTY1NJY20DA0MDM0MzYyMjI0NjQx

NOMBRE DOC.	Presupuesto del contrato		PÁGINA 24 / 36
FIRMADO POR	CARGO FIRMANTE	FECHA FIRMA	ID. FIRMA
ANGEL BARRIOS SAGARDOY	EL TÉCNICO	01/07/2022	9452721

CUADRO DE PRECIOS 1
PASEOS COMERCIALES DELICIAS
CÓDIGO UD RESUMEN

PRECIO

01	PINTURAS		
01.01	m2 PINTADO PAVIMENTO VIAL Aplicación de pintura de poliuretano sobre pavimento asfáltico existente, hormigón o terrazo, según documentación gráfica e indicaciones de la D.F., con partículas coloreadas, de BASF o similar, consistente en la aplicación de una capa de pintura de poliuretano coloreada MasterTop TC 417 (según EN 13813) (Rendimiento 0,90-0,11 kg/m2), incluso empleo de medios auxiliares, limpieza del soporte, preparación previa del mismo siguiendo las indicaciones dadas por el fabricante, imprimación previa en soportes absorbentes, lijado superficial del revestimiento antiguo en caso necesario, limpieza final, así como todas aquellas operaciones y accesorios necesarios para su correcta ejecución. Medida la superficie deduciendo huecos.		17,58
		DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
01.02	m2 PINTURA EPOXI EN MARCADO DE ZONAS PEATONALES Marcado y delimitación de zonas peatonales, según documentación gráfica e indicaciones de la D.F., mediante pintura multicomponente de resina epoxi y áridos de cuarzo coloreados, o la necesaria según tipo de pavimento existente, antideslizante, acabado en color RAL 9016 a confirmar por la D.F., aplicado sobre pavimentos de hormigón, baldosa hidráulica, asfáltico o terrazo, sistema multicapa de SIKA o similar, consistente en aplicación de capa de imprimación SIKAFLOOR 161 o similar y posterior sellado con dos capas de resina epoxi SIKAFLOOR 264 - 100% sólidos o similar, en un espesor de 500 micras, aplicado con rodillo sobre pavimento existente, incluso aplicación sobre rampas, incluso limpieza previa del soporte, mezclado de sus componentes, combinación de distintos colores, preparación del soporte de acuerdo a las prescripciones del fabricante y suministrador, diamantado y aspirado de la superficie, reparación de coqueras y desconchones de la superficie mediante mortero de reparación, secado del soporte, árido de cuarzo, sellado de juntas con sellador Sikaflex 11 FC, limpieza final, empleo de medios auxiliares, así como todas aquellas operaciones y accesorios necesarios para su correcta ejecución según proyecto, normativa vigente e indicaciones de la D.F. Totalmente terminado. Medida la superficie en proyección horizontal.		46,03
		CUARENTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS	
01.03	ml PINTURA EPOXI EN FRANJAS DECORATIVAS Marcado y delimitación de franjas decorativas, lineales o circulares, con anchuras de línea variables entre 5 y 50 cm según documentación gráfica e indicaciones de la D.F., mediante pintura multicomponente de resina epoxi y áridos de cuarzo coloreados, o la necesaria según tipo de pavimento existente, antideslizante, acabados en colores RAL 9016, RAL 3017 y RAL 3027 a confirmar por la D.F., aplicado sobre pavimentos de hormigón, baldosa hidráulica, asfáltico, terrazo, tapas metálicas de servicios de instalaciones, etc., sistema multicapa de SIKA o similar, consistente en aplicación de capa de imprimación SIKAFLOOR 161 o similar y posterior sellado con dos capas de resina epoxi SIKAFLOOR 264 - 100% sólidos o similar, en un espesor de 500 micras, aplicado con rodillo sobre pavimento existente, incluso aplicación sobre rampas, incluso mezclado de sus componentes, combinación de distintos colores, sellado de juntas con sellador Sikaflex 11 FC. Incluso limpieza previa, preparación del soporte de acuerdo a las prescripciones del fabricante y suministrador, replanteo, encitado, delimitación mediante vallado en zonas de actuación. Limpieza final, empleo de medios auxiliares, así como todas aquellas operaciones y accesorios necesarios para su correcta ejecución según proyecto, normativa vigente e indicaciones de la D.F. Totalmente terminado. Medida la longitud en proyección horizontal.		3,50

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma acceda a <https://www.zaragoza.es/verifica>
 Ayuntamiento de Zaragoza - <http://www.zaragoza.es>



50297MTY1NJY20DA0MDM0MzYyMjI0NjQx

NOMBRE DOC.	Presupuesto del contrato		PÁGINA 25 / 36
FIRMADO POR	CARGO FIRMANTE	FECHA FIRMA	ID. FIRMA
ANGEL BARRIOS SAGARDOY	EL TÉCNICO	01/07/2022	9452721

TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

01.04 ml **PINTURA EPOXI EN FRANJAS DECORATIVAS (>50cm)** **27,14**
 Marcado y delimitación de franjas decorativas, lineales o circulares, con anchuras de línea variables a partir de 50 cm según documentación gráfica e indicaciones de la D.F., mediante pintura multicomponente de resina epoxi y áridos de cuarzo coloreados, o la necesaria según tipo de pavimento existente, antideslizante, acabados en colores RAL 9016, RAL 3017 y RAL 3027 a confirmar por la D.F., aplicado sobre pavimentos de hormigón, baldosa hidráulica, asfáltico, terrazo, tapas metálicas de servicios de instalaciones, etc, sistema multicapa de SIKA o similar, consistente en aplicación de capa de imprimación SIKAFLOOR 161 o similar y posterior sellado con dos capas de resina epoxi SIKAFLOOR 264 - 100% sólidos o similar, en un espesor de 500 micras, aplicado con rodillo sobre pavimento existente, incluso aplicación sobre rampas, incluso mezclado de sus componentes, combinación de distintos colores, sellado de juntas con sellador Sikaflex 11 FC. Incluso limpieza previa, preparación del soporte de acuerdo a las prescripciones del fabricante y suministrador, replanteo, encitado, delimitación mediante vallado en zonas de actuación. Limpieza final, empleo de medios auxiliares, así como todas aquellas operaciones y accesorios necesarios para su correcta ejecución según proyecto, normativa vigente e indicaciones de la D.F. Totalmente terminado. Medida la longitud en proyección horizontal.

VEINTISIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

01.05 m2 **MARCADO ICONOGRAFÍAS PEQUEÑAS** **159,60**
 Marcado de iconografías pequeñas, formadas por dibujos y textos, de dimensiones variables y distintos colores, de hasta 1,50m x 1,50m aproximadamente, según documentación gráfica e indicaciones de la D.F., mediante plantillas diseñadas previamente sobre el pavimento existente, con pintura de poliuretano, o la necesaria según tipo de pavimento existente, acabados en colores RAL 9016, RAL 3014, RAL 3017 y RAL 3027 a confirmar por la D.F., según planos y especificaciones de la D.F., aplicado sobre pavimentos de hormigón, baldosa hidráulica, asfáltico, terrazo, tapas metálicas de servicios de instalaciones, etc., sistema multicapa de SIKA o similar, consistente en aplicación de capa de imprimación SIKAFLOOR 161 o similar y posterior sellado con dos capas de resina epoxi SIKAFLOOR 264 - 100% sólidos o similar, en un espesor de 500 micras, aplicado con rodillo sobre pavimento existente, incluso aplicación sobre rampas, incluso mezclado de sus componentes, combinación de distintos colores, sellado de juntas con sellador Sikaflex 11 FC. Incluso limpieza previa y preparación del soporte de acuerdo a las prescripciones del fabricante y suministrador, fabricación de plantillas para aplicación, replanteo, encintado, delimitación mediante vallado en zonas de actuación. Limpieza final, empleo de medios auxiliares, así como todas aquellas operaciones y accesorios necesarios para su correcta ejecución según proyecto, normativa vigente e indicaciones de la D.F. Totalmente terminado. Medida la superficie.

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma acceda a <https://www.zaragoza.es/verifica>
 Ayuntamiento de Zaragoza - <http://www.zaragoza.es>



50297MTY1NJY20DA0MD0M0MzYyMjI0NjQx

NOMBRE DOC.	Presupuesto del contrato		PÁGINA 26 / 36
FIRMADO POR	CARGO FIRMANTE	FECHA FIRMA	ID. FIRMA
ANGEL BARRIOS SAGARDOY	EL TÉCNICO	01/07/2022	9452721

CUADRO DE PRECIOS 1
PASEOS COMERCIALES DELICIAS
CÓDIGO UD RESUMEN

PRECIO

01.06 m2 **MARCADO ICONOGRAFÍAS GRANDES** 45,22
 Marcado de iconografías grandes, formadas por dibujos y textos, de dimensiones variables y distintos colores, a partir de 1,50m x 1,50m aproximadamente, según documentación gráfica e indicaciones de la D.F., mediante plantillas diseñadas previamente sobre el pavimento existente, con pintura de poliuretano, o la necesaria según tipo de pavimento existente, acabados en colores RAL 9016, RAL 3014, RAL 3017 y RAL 3027 a confirmar por la D.F., según planos y especificaciones de la D.F., aplicado sobre pavimentos de hormigón, baldosa hidráulica, asfáltico, terrazo, tapas metálicas de servicios de instalaciones, etc., sistema multicapa de SIKA o similar, consistente en aplicación de capa de imprimación SIKAFLOOR 161 o similar y posterior sellado con dos capas de resina epoxi SIKAFLOOR 264 - 100% sólidos o similar, en un espesor de 500 micras, aplicado con rodillo sobre pavimento existente, incluso aplicación sobre rampas, incluso mezclado de sus componentes, combinación de distintos colores, sellado de juntas con sellador Sikaflex 11 FC. Incluso limpieza previa y preparación del soporte de acuerdo a las prescripciones del fabricante y suministrador, fabricación de plantillas para aplicación, replanteo, encintado, delimitación mediante vallado en zonas de actuación. Limpieza final, empleo de medios auxiliares, así como todas aquellas operaciones y accesorios necesarios para su correcta ejecución según proyecto, normativa vigente e indicaciones de la D.F. Totalmente terminado. Medida la superficie.

CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

01.07 Ud **PINTADO TEXTO ROTULACIÓN VIAL** 190,90
 Pintado de rotulación marcadas en el suelo, a modo de indicaciones en viales, de dimensiones variables, según documentación gráfica e indicaciones de la D.F., mediante plantillas sobre el pavimento existente, con pintura de poliuretano, o la necesaria según tipo de pavimento existente, acabados en colores RAL 9016, RAL 3014, RAL 3017 y RAL 3027 a confirmar por la D.F., según planos y especificaciones de la D.F., aplicado sobre pavimentos de hormigón, baldosa hidráulica, asfáltico, terrazo, tapas metálicas de servicios de instalaciones, etc., sistema multicapa de SIKA o similar, consistente en aplicación de capa de imprimación SIKAFLOOR 161 o similar y posterior sellado con dos capas de resina epoxi SIKAFLOOR 264 - 100% sólidos o similar, en un espesor de 500 micras, aplicado con rodillo sobre pavimento existente, incluso aplicación sobre rampas, incluso mezclado de sus componentes, combinación de distintos colores, sellado de juntas con sellador Sikaflex 11 FC. Incluso limpieza previa y preparación del soporte de acuerdo a las prescripciones del fabricante y suministrador, fabricación de plantillas para aplicación, replanteo, encintado, delimitación mediante vallado en zonas de actuación. Limpieza final, empleo de medios auxiliares, así como todas aquellas operaciones y accesorios necesarios para su correcta ejecución según proyecto, normativa vigente e indicaciones de la D.F. Totalmente terminado. Medida la unidad.

CIENTO NOVENTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma acceda a <https://www.zaragoza.es/verifica>

Ayuntamiento de Zaragoza - <http://www.zaragoza.es>



50297MTY1NJY20DA0MDM0MzYyMjI0NjQx

NOMBRE DOC.	Presupuesto del contrato		PÁGINA 27 / 36
FIRMADO POR	CARGO FIRMANTE	FECHA FIRMA	ID. FIRMA
ANGEL BARRIOS SAGARDOY	EL TÉCNICO	01/07/2022	9452721

CUADRO DE PRECIOS 1

PASEOS COMERCIALES DELICIAS

CÓDIGO UD RESUMEN

PRECIO

02	GESTIÓN DE RESIDUOS	
02.01	Ud GESTIÓN DE RESIDUOS	834,97

Gestión de residuos de la obra según normativa vigente comprendiendo:

- Contenedores necesarios para el almacenamiento de los residuos.
- Cartelería a colocar en los distintos puntos limpios.
- Transporte de residuos a instalaciones de tratamiento o vertederos autorizados.
- Tasas y cánones de vertido.
- Documentación que acredite la correcta eliminación de todos los residuos generados.
- Todo aquello que sea necesario para la correcta gestión de residuos.

OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma acceda a <https://www.zaragoza.es/verifica>

Ayuntamiento de Zaragoza - <http://www.zaragoza.es>



50297MTY1NJY20DA0MDM0MzYyMj10NjQx

NOMBRE DOC.	Presupuesto del contrato		PÁGINA 28 / 36
FIRMADO POR	CARGO FIRMANTE	FECHA FIRMA	ID. FIRMA
ANGEL BARRIOS SAGARDOY	EL TÉCNICO	01/07/2022	9452721

CUADRO DE PRECIOS 1

PASEOS COMERCIALES DELICIAS

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

03 SEGURIDAD Y SALUD
03.01 Ud SEGURIDAD Y SALUD 1.178,81

Seguridad y Salud según las directrices de aquellas leyes, normativas, ordenanzas o reglamentos que sean de aplicación, así como cuantas actuaciones sean necesarias para garantizar la seguridad de los viandantes y trabajadores :

- Instalaciones provisionales de obra.
- Medios de protección colectiva.
- Equipos de protección individual.
- Equipamiento de primeros auxilios.
- Señalización.
- Formación.
- Reconocimientos médicos.
- Todo aquello que sea necesario para la correcta Seguridad y Salud

MIL CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma acceda a <https://www.zaragoza.es/verifica>

Ayuntamiento de Zaragoza - <http://www.zaragoza.es>



50297MTY1NJY20DA0MDM0MzYyMjI0NjQx

NOMBRE DOC.	Presupuesto del contrato		PÁGINA 29 / 36
FIRMADO POR	CARGO FIRMANTE	FECHA FIRMA	ID. FIRMA
ANGEL BARRIOS SAGARDOY	EL TÉCNICO	01/07/2022	9452721



PASEOS COMERCIALES DE ZARAGOZA:
Proyectos de Mejora de la Escena Urbana

PROYECTO DE EJECUCIÓN

LOTE 1: Pintura_DEL

C6. Cuadro de precios 2

JUNIO 2022
102656
Rev_04

IDOM

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma acceda a <https://www.zaragoza.es/verifica>
Ayuntamiento de Zaragoza - <http://www.zaragoza.es>



50297MTY1NJY20DA0MDM0MzYyMjI0NjQx

NOMBRE DOC.	Presupuesto del contrato		PÁGINA 30 / 36
FIRMADO POR	CARGO FIRMANTE	FECHA FIRMA	ID. FIRMA
ANGEL BARRIOS SAGARDOY	EL TÉCNICO	01/07/2022	9452721

CUADRO DE PRECIOS 2
PASEOS COMERCIALES DELICIAS
CÓDIGO UD RESUMEN

PRECIO

01	PINTURAS		
01.01	m2 PINTADO PAVIMENTO VIAL Aplicación de pintura de poliuretano sobre pavimento asfáltico existente, hormigón o terrazo, según documentación gráfica e indicaciones de la D.F., con partículas coloreadas, de BASF o similar, consistente en la aplicación de una capa de pintura de poliuretano coloreada MasterTop TC 417 (según EN 13813) (Rendimiento 0,90-0,11 kg/m2), incluso empleo de medios auxiliares, limpieza del soporte, preparación previa del mismo siguiendo las indicaciones dadas por el fabricante, imprimación previa en soportes absorbentes, lijado superficial del revestimiento antiguo en caso necesario, limpieza final, así como todas aquellas operaciones y accesorios necesarios para su correcta ejecución. Medida la superficie deduciendo huecos.	Mano de obra..... Maquinaria Resto de obra y materiales	6,92 1,81 8,85
		TOTAL PARTIDA.....	17,58
01.02	m2 PINTURA EPOXI EN MARCADO DE ZONAS PEATONALES Marcado y delimitación de zonas peatonales, según documentación gráfica e indicaciones de la D.F., mediante pintura multicomponente de resina epoxi y áridos de cuarzo coloreados, o la necesaria según tipo de pavimento existente, antideslizante, acabado en color RAL 9016 a confirmar por la D.F., aplicado sobre pavimentos de hormigón, baldosa hidráulica, asfáltico o terrazo, sistema multicapa de SIKA o similar, consistente en aplicación de capa de imprimación SIKAFLOOR 161 o similar y posterior sellado con dos capas de resina epoxi SIKAFLOOR 264 - 100% sólidos o similar, en un espesor de 500 micras, aplicado con rodillo sobre pavimento existente, incluso aplicación sobre rampas, incluso limpieza previa del soporte, mezclado de sus componentes, combinación de distintos colores, preparación del soporte de acuerdo a las prescripciones del fabricante y suministrador, diamantado y aspirado de la superficie, reparación de coqueas y desconchones de la superficie mediante mortero de reparación, secado del soporte, árido de cuarzo, sellado de juntas con sellador Sikaflex 11 FC, limpieza final, empleo de medios auxiliares, así como todas aquellas operaciones y accesorios necesarios para su correcta ejecución según proyecto, normativa vigente e indicaciones de la D.F. Totalmente terminado. Medida la superficie en proyección horizontal.	Mano de obra..... Maquinaria Resto de obra y materiales	16,19 9,06 20,78
		TOTAL PARTIDA.....	46,03
01.03	ml PINTURA EPOXI EN FRANJAS DECORATIVAS Marcado y delimitación de franjas decorativas, lineales o circulares, con anchuras de línea variables entre 5 y 50 cm según documentación gráfica e indicaciones de la D.F., mediante pintura multicomponente de resina epoxi y áridos de cuarzo coloreados, o la necesaria según tipo de pavimento existente, antideslizante, acabados en colores RAL 9016, RAL 3017 y RAL 3027 a confirmar por la D.F., aplicado sobre pavimentos de hormigón, baldosa hidráulica, asfáltico, terrazo, tapas metálicas de servicios de instalaciones, etc., sistema multicapa de SIKA o similar, consistente en aplicación de capa de imprimación SIKAFLOOR 161 o similar y posterior sellado con dos capas de resina epoxi SIKAFLOOR 264 - 100% sólidos o similar, en un espesor de 500 micras, aplicado con rodillo sobre pavimento existente, incluso aplicación sobre rampas, incluso mezclado de sus componentes, combinación de distintos colores, sellado de juntas con sellador Sikaflex 11 FC. Incluso		

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma acceda a <https://www.zaragoza.es/verifica>

Ayuntamiento de Zaragoza - <http://www.zaragoza.es>



50297MTY1NJY20DA0MD0MzYyMjI0NjQx

NOMBRE DOC.	Presupuesto del contrato		PÁGINA 31 / 36
FIRMADO POR	CARGO FIRMANTE	FECHA FIRMA	ID. FIRMA
ANGEL BARRIOS SAGARDOY	EL TÉCNICO	01/07/2022	9452721

CUADRO DE PRECIOS 2
PASEOS COMERCIALES DELICIAS
CÓDIGO UD RESUMEN

PRECIO

	<p>limpieza previa, preparación del soporte de acuerdo a las prescripciones del fabricante y suministrador, replanteo, encitado, delimitación mediante vallado en zonas de actuación. Limpieza final, empleo de medios auxiliares, así como todas aquellas operaciones y accesorios necesarios para su correcta ejecución según proyecto, normativa vigente e indicaciones de la D.F. Totalmente terminado. Medida la longitud en proyección horizontal.</p>	
	Mano de obra.....	0,29
	Maquinaria	0,09
	Resto de obra y materiales	3,12
	TOTAL PARTIDA.....	3,50

01.04	<p>ml PINTURA EPOXI EN FRANJAS DECORATIVAS (>50cm) Marcado y delimitación de franjas decorativas, lineales o circulares, con anchuras de línea variables a partir de 50 cm según documentación gráfica e indicaciones de la D.F., mediante pintura multicomponente de resina epoxi y áridos de cuarzo coloreados, o la necesaria según tipo de pavimento existente, antideslizante, acabados en colores RAL 9016, RAL 3017 y RAL 3027 a confirmar por la D.F., aplicado sobre pavimentos de hormigón, baldosa hidráulica, asfáltico, terrazo, tapas metálicas de servicios de instalaciones, etc, sistema multicapa de SIKA o similar, consistente en aplicación de capa de imprimación SIKAFLOOR 161 o similar y posterior sellado con dos capas de resina epoxi SIKAFLOOR 264 - 100% sólidos o similar, en un espesor de 500 micras, aplicado con rodillo sobre pavimento existente, incluso aplicación sobre rampas, incluso mezclado de sus componentes, combinación de distintos colores, sellado de juntas con sellador Sikaflex 11 FC. Incluso limpieza previa, preparación del soporte de acuerdo a las prescripciones del fabricante y suministrador, replanteo, encitado, delimitación mediante vallado en zonas de actuación. Limpieza final, empleo de medios auxiliares, así como todas aquellas operaciones y accesorios necesarios para su correcta ejecución según proyecto, normativa vigente e indicaciones de la D.F. Totalmente terminado. Medida la longitud en proyección horizontal.</p>	
	Mano de obra.....	7,17
	Maquinaria	3,62
	Resto de obra y materiales	16,35
	TOTAL PARTIDA.....	27,14

01.05	<p>m2 MARCADO ICONOGRAFÍAS PEQUEÑAS Marcado de iconografías pequeñas, formadas por dibujos y textos, de dimensiones variables y distintos colores, de hasta 1,50m x 1,50m aproximadamente, según documentación gráfica e indicaciones de la D.F., mediante plantillas diseñadas previamente sobre el pavimento existente, con pintura de poliuretano, o la necesaria según tipo de pavimento existente, acabados en colores RAL 9016, RAL 3014, RAL 3017 y RAL 3027 a confirmar por la D.F., según planos y especificaciones de la D.F., aplicado sobre pavimentos de hormigón, baldosa hidráulica, asfáltico, terrazo, tapas metálicas de servicios de instalaciones, etc., sistema multicapa de SIKA o similar, consistente en aplicación de capa de imprimación SIKAFLOOR 161 o similar y posterior sellado con dos capas de resina epoxi SIKAFLOOR 264 - 100% sólidos o similar, en un espesor de 500 micras, aplicado con rodillo sobre pavimento existente, incluso aplicación sobre rampas, incluso mezclado de sus componentes, combinación de distintos colores, sellado de juntas con sellador Sikaflex 11 FC. Incluso limpieza previa y preparación del soporte de acuerdo a las prescripciones del fabricante y suministrador, fabricación de plantillas para aplicación, replanteo, encitado, delimitación mediante vallado en zonas de actuación. Limpieza final, empleo de medios auxiliares, así como todas aquellas operaciones y accesorios necesarios para su</p>	
--------------	--	--

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma acceda a <https://www.zaragoza.es/verifica>

Ayuntamiento de Zaragoza - <http://www.zaragoza.es>



50297MTY1NJY20DA0MD0MzYyMjI0NjQx

NOMBRE DOC.	Presupuesto del contrato		PÁGINA 32 / 36
FIRMADO POR	CARGO FIRMANTE	FECHA FIRMA	ID. FIRMA
ANGEL BARRIOS SAGARDOY	EL TÉCNICO	01/07/2022	9452721

CUADRO DE PRECIOS 2
PASEOS COMERCIALES DELICIAS
CÓDIGO UD RESUMEN

PRECIO

correcta ejecución según proyecto, normativa vigente e indicaciones de la D.F. Totalmente terminado. Medida la superficie.

Mano de obra.....	34,58
Maquinaria	18,11
Resto de obra y materiales	106,91
TOTAL PARTIDA.....	159,60

01.06 m2 MARCADO ICONOGRAFÍAS GRANDES

Marcado de iconografías grandes, formadas por dibujos y textos, de dimensiones variables y distintos colores, a partir de 1,50m x 1,50m aproximadamente, según documentación gráfica e indicaciones de la D.F., mediante plantillas diseñadas previamente sobre el pavimento existente, con pintura de poliuretano, o la necesaria según tipo de pavimento existente, acabados en colores RAL 9016, RAL 3014, RAL 3017 y RAL 3027 a confirmar por la D.F., según planos y especificaciones de la D.F., aplicado sobre pavimentos de hormigón, baldosa hidráulica, asfáltico, terrazo, tapas metálicas de servicios de instalaciones, etc., sistema multicapa de SIKA o similar, consistente en aplicación de capa de imprimación SIKAFLOOR 161 o similar y posterior sellado con dos capas de resina epoxi SIKAFLOOR 264 - 100% sólidos o similar, en un espesor de 500 micras, aplicado con rodillo sobre pavimento existente, incluso aplicación sobre rampas, incluso mezclado de sus componentes, combinación de distintos colores, sellado de juntas con sellador Sikaflex 11 FC. Incluso limpieza previa y preparación del soporte de acuerdo a las prescripciones del fabricante y suministrador, fabricación de plantillas para aplicación, replanteo, encintado, delimitación mediante vallado en zonas de actuación. Limpieza final, empleo de medios auxiliares, así como todas aquellas operaciones y accesorios necesarios para su correcta ejecución según proyecto, normativa vigente e indicaciones de la D.F. Totalmente terminado. Medida la superficie.

Mano de obra.....	17,53
Maquinaria	7,24
Resto de obra y materiales	20,45
TOTAL PARTIDA.....	45,22
Mano de obra.....	17,53
Maquinaria	7,24
Resto de obra y materiales	20,45
TOTAL PARTIDA.....	45,22

01.07 Ud PINTADO TEXTO ROTULACIÓN VIAL

Pintado de rotulación marcadas en el suelo, a modo de indicaciones en viales, de dimensiones variables, según documentación gráfica e indicaciones de la D.F., mediante plantillas sobre el pavimento existente, con pintura de poliuretano., o la necesaria según tipo de pavimento existente, acabados en colores RAL 9016, RAL 3014, RAL 3017 y RAL 3027 a confirmar por la D.F., según planos y especificaciones de la D.F., aplicado sobre pavimentos de hormigón, baldosa hidráulica, asfáltico, terrazo, tapas metálicas de servicios de instalaciones, etc., sistema multicapa de SIKA o similar, consistente en aplicación de capa de imprimación SIKAFLOOR 161 o similar y posterior sellado con dos capas de resina epoxi SIKAFLOOR 264 - 100% sólidos o similar, en un espesor de 500 micras, aplicado con rodillo sobre pavimento existente, incluso aplicación sobre rampas, incluso mezclado de sus componentes, combinación de distintos colores, sellado de juntas con sellador Sikaflex 11 FC. Incluso limpieza previa y preparación del soporte de acuerdo a las prescripciones del fabricante y suministrador, fabricación de plantillas para aplicación, replanteo, encintado, delimitación mediante vallado en zonas de actuación. Limpieza final, empleo de medios auxiliares, así como todas aquellas operaciones

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma acceda a <https://www.zaragoza.es/verifica>

Ayuntamiento de Zaragoza - <http://www.zaragoza.es>



50297MTY1NJY20DA0MD0MzYyMjI0NjQx

NOMBRE DOC.	Presupuesto del contrato		PÁGINA 33 / 36
FIRMADO POR	CARGO FIRMANTE	FECHA FIRMA	ID. FIRMA
ANGEL BARRIOS SAGARDOY	EL TÉCNICO	01/07/2022	9452721

CUADRO DE PRECIOS 2
PASEOS COMERCIALES DELICIAS
CÓDIGO UD RESUMEN

PRECIO

y accesorios necesarios para su correcta ejecución según proyecto,
 normativa vigente e indicaciones de la D.F. Totalmente terminado.
 Medida la unidad.

Mano de obra.....	35,85
Resto de obra y materiales	155,05
TOTAL PARTIDA.....	190,90

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma acceda a <https://www.zaragoza.es/verifica>

Ayuntamiento de Zaragoza - <http://www.zaragoza.es>



50297MTY1NJY20DA0MDM0MzYyMjI0NjQx

NOMBRE DOC.	Presupuesto del contrato		PÁGINA 34 / 36
FIRMADO POR	CARGO FIRMANTE	FECHA FIRMA	ID. FIRMA
ANGEL BARRIOS SAGARDOY	EL TÉCNICO	01/07/2022	9452721

CUADRO DE PRECIOS 2

PASEOS COMERCIALES DELICIAS

CÓDIGO UD RESUMEN

PRECIO

02 GESTIÓN DE RESIDUOS

02.01 Ud GESTIÓN DE RESIDUOS

Gestión de residuos de la obra según normativa vigente comprendiendo:

- Contenedores necesarios para el almacenamiento de los residuos.
- Cartelería a colocar en los distintos puntos limpios.
- Transporte de residuos a instalaciones de tratamiento o vertederos autorizados.
- Tasas y cánones de vertido.
- Documentación que acredite la correcta eliminación de todos los residuos generados.
- Todo aquello que sea necesario para la correcta gestión de residuos.

TOTAL PARTIDA.....

834,97

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma acceda a <https://www.zaragoza.es/verifica>Ayuntamiento de Zaragoza - <http://www.zaragoza.es>

50297MTY1NJY20DA0MDM0MzYyMjI0NjQx

NOMBRE DOC.	Presupuesto del contrato			PÁGINA 35 / 36
FIRMADO POR	CARGO FIRMANTE	FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
ANGEL BARRIOS SAGARDOY	EL TÉCNICO	01/07/2022	9452721	

CUADRO DE PRECIOS 2

PASEOS COMERCIALES DELICIAS

CÓDIGO UD RESUMEN

PRECIO

03 SEGURIDAD Y SALUD

03.01 Ud SEGURIDAD Y SALUD

Seguridad y Salud según las directrices de aquellas leyes, normativas, ordenanzas o reglamentos que sean de aplicación, así como cuantas actuaciones sean necesarias para garantizar la seguridad de los viandantes y trabajadores :

- Instalaciones provisionales de obra.
- Medios de protección colectiva.
- Equipos de protección individual.
- Equipamiento de primeros auxilios.
- Señalización.
- Formación.
- Reconocimientos médicos.
- Todo aquello que sea necesario para la correcta Seguridad y Salud

TOTAL PARTIDA.....

1.178,81

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma acceda a <https://www.zaragoza.es/verifica>

Ayuntamiento de Zaragoza - <http://www.zaragoza.es>



50297MTY1NJY20DA0MDM0MzYyMjI0NjQx

NOMBRE DOC.	Presupuesto del contrato			PÁGINA 36 / 36
FIRMADO POR	CARGO FIRMANTE	FECHA FIRMA	ID. FIRMA	
ANGEL BARRIOS SAGARDOY	EL TÉCNICO	01/07/2022	9452721	