



ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RÉGIMEN INTERIOR	
SERVICIO DE DISTRITOS	
MEMORIA VALORADA	“SUMINISTRO DE AMPLIACIÓN DE ESCENARIO PORTÁTIL PARA EL BARRIO DE GARRAPINILLOS”
FECHA: MARZO DE 2025	AUTOR: DAVID MUÑOZ MIGUEL ARQUITECTO TÉCNICO

Este documento no contiene datos personales ni otras limitaciones al acceso

DOCUMENTO	ID FIRMA	PÁGINA
Estudio básico	13492002	1 / 5
FIRMADO POR 3 FIRMANTES		FECHA FIRMA
1. DAVID MUÑOZ MIGUEL - EL TECNICO		18 de marzo de 2025
2. M LUISA LOU YAGO - LA ADJUNTA A LA OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA		19 de marzo de 2025
3. M PILAR MEMBIELA GARCIA - LA COORDINADORA DEL ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RÉGIMEN INTERIOR		19 de marzo de 2025



MEMORIA

Este documento no contiene datos personales ni otras limitaciones al acceso

DOCUMENTO	ID FIRMA	PÁGINA
Estudio básico	13492002	2 / 5
FIRMADO POR 3 FIRMANTES		FECHA FIRMA
1. DAVID MUÑOZ MIGUEL - EL TECNICO		18 de marzo de 2025
2. M LUISA LOU YAGO - LA ADJUNTA A LA OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA		19 de marzo de 2025
3. M PILAR MEMBIELA GARCIA - LA COORDINADORA DEL ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RÉGIMEN INTERIOR		19 de marzo de 2025



MEMORIA VALORADA PARA SUMINISTRO DE AMPLIACIÓN DE ESCENARIO PORTÁTIL PARA EL BARRIO DE GARRAPINILLOS.

CARACTERÍSTICAS DE MATERIALES Y ELEMENTOS A SUMINISTRAR, INSPECCIÓN Y CONTROL


En la medida en que el suministro objeto del contrato es la ampliación de un escenario existente, es requisito esencial para el mismo la **compatibilidad** con los módulos existentes. Así, como características de los materiales y elementos a suministrar se establecen los siguientes:

Módulos de escenario: escenario modular de medidas 200x100 cm, estructura metálica con marco, tarima de tablero contrachapado resistente a la intemperie con acabado antideslizante HEXA o similar y cuatro patas cuadradas de acero o aluminio de alta calidad de 60 mm de lado, con altura regulable aproximada entre 70 y 120 cm y tapa de caucho inferior. Capacidad de carga de 750 kg/m². Elementos metálicos realizados con perfil extruido de aluminio de aleación EN AW 6060-T5 o similar, con la sección y ficha dimensional que se acompaña.


Como elementos de fijación para montar las patas extensibles se utilizará tornillería de acero 8.8, cincado, de métrica 10 (M10) x25 mm con tuerca y arandela, de forma y dimensiones según la norma DIN 603, o equivalentes.



Modulo de escenario



Sección marco aluminio módulos



Parte inferior módulo – anclaje patas

Este documento no contiene datos personales ni otras limitaciones al acceso

DOCUMENTO	Estudio básico	ID FIRMA	13492002	PÁGINA	3 / 5
FIRMADO POR 3 FIRMANTES				FECHA FIRMA	
1. DAVID MUÑOZ MIGUEL - <i>EL TECNICO</i>				18 de marzo de 2025	
2. M LUISA LOU YAGO - <i>LA ADJUNTA A LA OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA</i>				19 de marzo de 2025	
3. M PILAR MEMBELLA GARCIA - <i>LA COORDINADORA DEL ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RÉGIMEN INTERIOR</i>				19 de marzo de 2025	



Bridas y piezas de unión: bridas para patas de aluminio y piezas de unión para tableros.



Bridas de unión

Barandilla: cincada, según normativa, de medidas aproximadas 1x1 m.



Barandilla

EL ARQUITECTO TÉCNICO
DEL SERVICIO DE DISTRITOS DEL ÁREA DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RÉGIMEN INTERIOR

Firmado por MUÑOZ MIGUEL
DAVID - DNI ***2388** el
día 18/03/2025 con un
certificado emitido por AC
Sector Público

Fdo.: David Muñoz Miguel

Este documento no contiene datos personales ni otras limitaciones al acceso

DOCUMENTO	ID FIRMA	PÁGINA
Estudio básico	13492002	4 / 5
FIRMADO POR 3 FIRMANTES		FECHA FIRMA
1. DAVID MUÑOZ MIGUEL - EL TECNICO		18 de marzo de 2025
2. M LUISA LOU YAGO - LA ADJUNTA A LA OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA		19 de marzo de 2025
3. M PILAR MEMBIELA GARCIA - LA COORDINADORA DEL ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RÉGIMEN INTERIOR		19 de marzo de 2025



ANEXO 1 (Precios en euros sin IVA)

Pos	Partida	Descripción	Unidades	m2	Precio €	Total €
1	Módulos de escenario	Escenario modular de medidas 200x100 cm, estructura metálica con marco, tarima de tablero contrachapado resistente a la intemperie con acabado antideslizante HEXA o similar y cuatro patas de acero o aluminio de alta calidad con altura regulable aproximada entre 70 y 120 cm y tapa de caucho inferior. Capacidad de carga de 750 kg/m².	20	40	340,00	6.800,00
2	Patas telescópicas	Pies telescópicos de sección cuadrada de 60 mm extensible mínimo a 1,20 m, constituidos por perfil de aluminio y tapa de caucho inferior.	80		34,00	2.720,00
3	Bridas y piezas de unión	Bridas para patas de aluminio y piezas de unión para tableros.			852,00	852,00
4	Barandilla escenario	Cincada, según normativa, de medidas aproximadas 1x1 m.	1		1.020,00	1.020,00
		TOTAL SIN I.V.A				11.392,00
		I.V.A (21%)				2.392,32
		TOTAL CON I.V.A.				13.784,32