

**PLIEGO DE CONDICIONES PARA EL ALQUILER,
MANTENIMIENTO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STANDS Y
CERRAMIENTOS CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL
XIII SALÓN DEL COMIC DE ZARAGOZA EN LA SALA
MULTIUSOS DEL AUDITORIO DE ZARAGOZA**

1. FECHAS Y EMPLAZAMIENTO

Las fechas de realización del XIIi Salón del Cómic de Zaragoza serán los días 12, 13 y 14 de diciembre de 2014 en la Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza.

El objeto del presente pliego es la necesidad de equipar 553 metros cuadrados de stands en sala multiusos del Auditorio de Zaragoza con el fin de acoger a las diferentes editoriales, tiendas especializadas, fanzines, asociaciones servicios municipales, y delimitar las zonas de cerramientos.

Acotar una zona con paneles para el stand de firmas.

Los Stands y cerramientos deben estar dotados de instalación eléctrica y reunir unos requisitos mínimos que se especifican a continuación.

2. MONTAJE Y DESMONTAJE

Montaje

Para el montaje se dispondrá únicamente de la jornada del jueves 11 de diciembre debiendo quedar totalmente terminado todo el trabajo ese mismo día.

Desmontaje

El desmontaje deberá realizarse el día 15 de diciembre de 2014.

La distribución de los stands y cerramientos la marcarán los técnicos de programación del servicio de centros cívicos del ayuntamiento de Zaragoza.

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma acceda a <http://tramita.red.zaragoza.es:80/tramita-2.0/zaragoza/es/VerificacionAction.action>
Ayuntamiento de Zaragoza - <http://www.zaragoza.es>



MTE5LzI3MjM4Mi9UMQ\$\$

ID. DOCUMENTO	MTE5LzI3MjM4Mi9UMQ\$\$	PÁGINA	1 / 4
FIRMADO POR	CARGO FIRMANTE	FECHA FIRMA	ID. FIRMA
04213X TERES VALLE ANTOLIN LUIS	El/La Técnico/a	28/07/2014	489824

En el proceso de montaje y desmontaje se deberá cumplir todo lo referente a la normativa de seguridad, salud y legislación laboral vigente.

3. TIPOLOGIAS Y CARACTERISTICAS DE LOS STANDS Y DE LOS CERRAMIENTOS

- 553 metros cuadrados de stand modular octogonal blanco con paramentos laterales de 2,00 x 2,50m de altura, montados con perfilera de aluminio y tableros D.M de 1,00 x 2,50 m, traseras de 3,00m x 2,50 y frontal abierto. Dispondrá también de una marquesina superior para su rotulación.

Los stands se montarán sobre el suelo de la sala sin tarima ni moqueta.

- Dos cerramientos constarán de 1 frontal de 9,00m montados con perfilera de aluminio y tableros de metacrilato transparente de 1,00 x 2,50m en color fume y dispondrá de 2 puertas de acceso con marquesina superior para su rotulación y un lateral de 9,00 x 2,50m de altura montados con perfilera de aluminio y tableros D.M de 1,00 x 2,50m.

- El tercero de los cerramientos – debe de constar de 45 m2 de stand modular octogonal con un cerramiento perímetro de 22 m lineales con 12 placas de metacrilato transparente de 1 x 1m aproximadamente y estructura de aluminio octogonal blanco y 32 placas 1 x 1m de aluminio octogonal blanco, y una puerta de acceso. Entre cuatro y seis mostradores modulares blancos ciegos adosados a la pared perimetral .

- Un stand de firmas que constará de:

18 metros cuadrados de moqueta ferial color gris protegida con plástico. Iluminación de estructura mediante 8 halogenuros (luz blanca).Protección del alumbrado mediante un cuadro eléctrico de 2,200W/220V.

6 metros lineales de pared con estructura modular Maxum a 3 m de altura (perfil de aluminio y mampara de melamina negra). 2 metros lineales pared con estructura modular Maxum a 2 metros de altura (perfil de aluminio y mampara de melamina negra). 2 m lineales pared con estructura modular Maxum a 4 m de altura ,(perfil de aluminio y mampara de melamina negra).

Elaboración e instalación de 9 cartón pluma de aproximadamente 2mts x1mts en 10mm de grosor impreso según diseño facilitado por el cliente.

El diseño del stands seguirá el modelo establecido por los técnicos municipales.

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma acceda a <http://tramita.red.zaragoza.es:80/tramita-2.0/zaragoza/es/VerificacionAction.action>
 Ayuntamiento de Zaragoza - <http://www.zaragoza.es>



MTE5LzI3MjM4Mi9UMQ\$\$

ID. DOCUMENTO	MTE5LzI3MjM4Mi9UMQ\$\$	PÁGINA	2 / 4
FIRMADO POR	CARGO FIRMANTE	FECHA FIRMA	ID. FIRMA
04213X TERES VALLE ANTOLIN LUIS	El/La Técnico/a	28/07/2014	489824

Y adecuación del escenario con 5 bases de enchufe dobles de 220 V y un cuadro eléctrico de protección para esos enchufes de 4,400 W / 220 V.

La disposición y la distribución de los stands y cerramientos vendrá determinada por el equipo técnico municipal de la organización del Salón.

4. CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

Los materiales deberán ser homologados y ser óptimos para el uso requerido, debiendo ajustarse a la normativa en materia de prevención de incendios.

Paneles

Paneles D.M de 1,00 mts x 2,50 mts de 35 mm plastificados en color blanco

Paneles acristalados

Paneles de metacrilato de 1,00 mts x 2,50 mts de 5 mm transparentes en color fumé

Perfileria

Perfileria en blanco

Rotulacion

la Rotulación se dispondrá sobre las marquesinas superiores y será de vinilo negro con tipo de letra helvética y una altura de texto de 9 mm para los stands.

Instalación eléctrica

la instalación eléctrica se realizará bajo una protección de 1,000 V contará con un interruptor de protección magnetotermico para sobrecarga y diferencial para derivaciones a tierra.

En cada uno de los stands se colocará una toma de corriente o enchufe tipo Suko.

En los cerramientos se dispondrán de dos tomas de corrientes o enchufe tipo suko.

Todo el cableado se llevará a cabo con una manguera libre halogenuro en color blanco.

Iluminación

Cada uno de los stands dispondrá de dos focos orientables en todas las direcciones con una potencia mínima de 300 W

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma acceda a <http://tramita.red.zaragoza.es:80/tramita-2.0/zaragoza/es/VerificacionAction.action>
Ayuntamiento de Zaragoza - <http://www.zaragoza.es>



MTE5LZ13MjM4Mi9UMQ\$\$

ID. DOCUMENTO	MTE5LZ13MjM4Mi9UMQ\$\$	PÁGINA	3 / 4
FIRMADO POR	CARGO FIRMANTE	FECHA FIRMA	ID. FIRMA
04213X TERES VALLE ANTOLIN LUIS	El/La Técnico/a	28/07/2014	489824

5. MANTENIMIENTO DURANTE EL SALON

La empresa adjudicataria deberá subsanar todas las deficiencias que se produzcan en el transcurso del Salón, en lo referente a la instalación objeto de este pliego.

6. Presentación de las Ofertas

Cada empresa presentará una sola oferta.

En el importe de la oferta estará incluido el I.V.A

Las Ofertas pueden presentarse en un sobre cerrado en:

Servicio de Centros Cívicos
" XIII Salón del Cómic de Zaragoza "
C/ Coso Nº 57, 3ª Planta
50.001 Zaragoza

7. Criterios de adjudicación



Habiendo comprobado el cumplimiento de las normas generales que rigen los expedientes de contratación y el cumplimiento de las especificaciones técnicas particulares de los diferentes cerramientos solicitados, los criterios que servirán de base para la adjudicación además de la oferta económica, serán las mejoras en las características solicitadas, plazos , y mejoras propuestas por la empresa.

EL PLAZO DE PRESENTACIÓN : HASTA LAS 13,00 HORAS DEL DECIMO DIA NATURAL CONTADO DESDE LA PUBLICACION DEL PRESENTE ANUNCIO

En Zaragoza a 7 de julio de 2014

JEFE DE LA UNIDAD DE
COORDINACIÓN DE
PROGRAMAS Y CENTROS

JEFA DEL SERVICIO
DE CENTROS CÍVICOS

 **Zaragoza**
AYUNTAMIENTO
SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS

Fdo. Antolin Teres Valles

Fdo: Dª Cristina Alcolea Ballester

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma acceda a <http://tramita.red.zaragoza.es:80/tramita-2.0/zaragoza/es/VerificacionAction.action>
Ayuntamiento de Zaragoza - <http://www.zaragoza.es>



MTE5LZ13MjM4Mi9UMQ\$\$

ID. DOCUMENTO	MTE5LZ13MjM4Mi9UMQ\$\$	PÁGINA	4 / 4
FIRMADO POR	CARGO FIRMANTE	FECHA FIRMA	ID. FIRMA
04213X TERES VALLE ANTOLIN LUIS	El/La Técnico/a	28/07/2014	489824